

AXOR Citterio

Thermostatique encastré avec robinet d'arrêt, poignée croisillon

Finition: **Chromé** Numéro d'article: **39705000**



Description

Caractéristiques

- 1 fonction
- cartouche thermostatique, disques céramiques 90°
- débit maximal sous 3 bar de pression: 26 l/min
- fonction SafetyStop à 40 °C
- limiteur de température réglable
- avec silencieux
- type de raccordement: corps d'encastrement
- ACS 24 ACC LY 011 France, valide jusqu'au 05.11.2028

Détails de l'article

EAN

4011097400969

Technologie



Certificats / Eco-Responsabilité



Photo du produit



Plan géométral





Schéma d'écoulement




AXOR Citterio
Thermostatique encastré avec robinet d'arrêt, poignée croisillon
 Finition: **Chromé** Numéro d'article: **39705000**



Vue éclatée

Année de construction: >06/23



AXOR Citterio

Thermostatique encastré avec robinet d'arrêt, poignée croisillon

Finition: **Chromé** Numéro d'article: **39705000**



Liste des pièces détachées

Année de construction: >06/23

Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UE
1	poignée thermostatique	39391000	93,64 €	1
2	vis M5x10	97672000	8,39 €	1
3	bouton poussoir rouge	97212000	27,95 €	1
4	adapteur pour poignée	96435000	22,37 €	1
5	poignée	96520000	64,28 €	1
6	vis M4x8	97669000	8,39 €	1
7	adapteur pour poignée	96451000	18,17 €	1
8	rosace	96751000	109,01 €	1
9	joint torique 48x3	95508000	8,39 €	1
10	joint torique 29x3	98371000	11,18 €	1
11	douille	96439000	43,33 €	1
12	douille	96446000	33,54 €	1
13	support rosace	98793000	43,33 €	1
14	set des vis du support	96454000	13,98 €	1
15	bloc des fonctions cpl.	92760000	265,54 €	1
16	cartouche thermostatique	94282000	135,55 €	1
17	set de joint plat	95037000	50,32 €	1
18	mécanisme d'arrêt fermer à droite	94009000	43,33 €	1
19	set des vis	96525000	13,98 €	1
20	joint torique 39x2	98158000	8,39 €	1
21	joint torique 16x2	98133000	8,39 €	1
22	amortisseur anti-coup de bélier	94073000	27,95 €	1
23	set des clapet anti-retour DW 15	94074000	18,17 €	1
24	clapet anti-retour (résistant à la pression jusqu'à 2 MPa)	92594000	18,17 €	1
25	rallonge 25 mm	13595000	-	1
26	set des vis du support	97747000	8,39 €	1
27	rallonge 22 mm	97407000	-	1
28	rosace hauteur = 33 mm (pour profondeur de montage trop faible)	14970000	-	1
a	set de base	01800180	-	1
b	rail de fixation	96615000	-	1
c	set de base	01500180	-	1
d	set de adaptateur	13588000	-	1