

AXOR Citterio E

Module thermostatique encastré 380 / 120 pour 3 fonctions avec rosaces

Finition: **Noir chromé brossé** Numéro d'article: **36704340**



Description

Caractéristiques

- comprenant: thermostatique de douche, robinet d'arrêt, robinet inverseur
- utilisation simultanée de 2 fonctions
- cartouche thermostatique
- débit maximum sous 1 bar de pression: 19 l/min
- débit de sortie inférieure: 37,9 l/min
- Débit à gauche et à droite: 37,9 l/min
- débit maximal sous 3 bar de pression: 42 l/min
- Combinaison d'un thermostatique haut débit avec un inverseur Quattro pour 3 sorties
- fonction SafetyStop à 40 °C
- limiteur de température réglable
- type de raccordement: corps d'encastrement
- ACS 24 ACC LY 011 France, valide jusqu'au 05.11.2028

Détails de l'article

EAN

4011097905747

Technologie




Certificats / Eco-Responsabilité



Photo du produit



Plan géométral




AXOR Citterio E

Module thermostatique encastré 380 / 120 pour 3 fonctions avec rosaces

Finition: **Noir chromé brossé** Numéro d'article: **36704340**



Schéma d'écoulement



AXOR Citterio E


Module thermostatique encastré 380 / 120 pour 3 fonctions avec rosaces

Finition: **Noir chromé brossé** Numéro d'article: **36704340**



Vue éclatée

Année de construction: **>04/17**



AXOR Citterio E
Module thermostatique encastré 380 / 120 pour 3 fonctions avec rosaces

Finition: **Noir chromé brossé** Numéro d'article: **36704340**

Liste des pièces détachées

Année de construction: **>04/17**

Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UE
1	Set de finition	36772340	-	1
2	mécanisme d'arrêt	36771340	-	1
3	Thermostatique	36702340	-	1
a	corps d' encastrément	36708180	-	1