

Histoire(s) d'eau

COLLECTION 2021



NOTRE savoir-faire

CÔTÉ MEUBLES

DES TIROIRS HAUT DE GAMME

Dotés de coulisses Hettich®, DTC® ou bois, tous les tiroirs de nos collections offrent **un excellent confort d'utilisation et une stabilité optimale.**

LE CHOIX DES FINITIONS

Nos meubles, fabriqués en France, offrent **un large choix de finitions** (mélamine, stratifié, laque, polymère) **et de coloris.** Unis brillants, mats, ultra-mats ou décors, à vous de faire votre choix !

... ET DES COMPOSITIONS

Créez votre espace salle de bains en fonction de vos besoins : colonne, mi-haut, armoire de toilette sont disponibles dans nos gammes pour vous permettre un aménagement optimum de votre pièce.

Enfin, notre offre de plans (céramique, polybéton, mélaminé) et de miroirs, **répondra à toutes les attentes en matière de style et d'utilisation.**

UN GAGE DE QUALITÉ

La majorité de notre production est réalisée en France, dans notre usine certifiée ISO 9001.

Nous disposons d'un laboratoire nous permettant d'effectuer sur chacun de nos produits **des tests correspondants aux référentiels NF** (tests sur les composants, tests de résistance et de vieillissement).

Aussi, l'ensemble de notre personnel est responsabilisé pour contrôler la production à chaque étape.

CÔTÉ BAINS

DES TECHNOLOGIES MAÎTRISÉES

Notre service "recherche et développement dédié" **est toujours à la pointe de ce qui se fait de mieux en terme de matériau.**

Ainsi, Aquarine a mis au point un matériau éprouvé depuis plus de 20 ans le Toplax® et innove avec une nouvelle technologie brevetée ; le Puretex®.

UN GAGE DE QUALITÉ

Fonctionnelles, élégantes, toutes nos gammes résistent à l'érosion du temps. La qualité est aussi le fruit d'une attention méticuleuse. Qu'il s'agisse de la sélection des matières ou de méthodes de production, derrière chaque produit se trouve **un industriel avec un savoir-faire reconnu.**

L'ensemble de notre production est réalisé en France, dans notre usine certifiée ISO 9001 et 14001.

Nous disposons d'un laboratoire nous permettant d'effectuer sur chacun de nos produits des tests correspondants aux référentiels NF.

Aquarine, c'est le souci du détail, où tout a été contrôlé pour obtenir une qualité optimale.

Nouveautés 2021



... Mais également des lave-mains, miroirs, armoires de toilette, robinetteries, receveurs, parois et colonnes de douche.


PRIX

Tous nos prix sont donnés à titre indicatif et sont indiqués en prix publics HT 2021 (hors TVA, taxe Eco-mobilier et taxe Eco-part). Les références qui composent les descentes de meubles Architect, indiquées sur les visuels, ne comprennent pas les références de poignées et pieds pour les meubles à poser, (dont le prix est inclus dans le prix des meubles) ainsi que la robinetterie, les accessoires et la décoration.


2/ CHOISISSEZ LA FINITION

Craquez pour l'habillage des façades
et donnez le ton à l'ensemble


LES LAQUES BRILLANTES




□ Blanc




□ Rouge Scarlet



□ Graphite




□ Noir




□ Taupe clair


LES LAQUES MATES




□ Vert Lichen




□ Rose



□ Bleu Baltique



□ Noir



□ Terracotta

Nouveau

LES MÉLAMINES BOIS




□ Chêne Halifax naturel



□ Chêne Halifax blanc



□ Chêne Arlington



□ Chêne Romantique gris




□ Frêne Molina




□ Chêne Gladstone tabac

LES MÉLAMINES UNIES



□ Blanc Alpin Brillant



□ Gris Onyx Mat

LES MÉLAMINES MATIÈRE



□ Béton Chicago



□ Marbre Levanto blanc



Glasgow

“LE MEILLEUR DE L'ACACIA, UNIQUE EN SON GENRE”

Une gamme dont la composition en bois massif est unique, promettant une salle de bains tout aussi originale que naturelle.

MEUBLES
SUR
STOCK

Miroir avec étagère
pour poser facilement
les produits.

B

A


Aménagement de tiroirs inclus pour
des tiroirs toujours bien rangés.

Composé de :
Réf. 823714 / Réf. 814017 / Réf. 823711



LE CHOIX DU STYLE

BOIS



Acacia massif

LES COMPLÉMENTAIRES

Miroir cadre étagère et colonne.



MEUBLES
SUR STOCK

PRODUITS
COMPLÉMENTAIRES

BAINS

WELLNESS

DOUCHES

ABATTOIRS

PLANS DE TOILETTE POLYBÉTON (SUITE)

LARGEUR	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	MEUBLES COMPATIBLES	
100 cm (Suite)	817744 D'SIGN	100,2 x 3 x 46,2 cm	Architect, Meltem	
	822506 Brillant MILO	100,5 x 1,8 x 46,5 cm	Architect, Arteo, Erebor, Meltem	
	824859 Mat MILO	100,5 x 1,8 x 46,5 cm	Architect, Arteo, Erebor, Meltem	
	816685 PRISM	100,2 x 2 x 46,2 cm	Architect, Arteo, Erebor, Meltem	
	821284 SWEET	100,2 x 2 x 46,2 cm	Architect, Meltem	
	824844 Brillant VADOS	100,2 x 5 x 46,2 cm	Architect, Arteo, Erebor, Meltem	
	824851 Mat VADOS	100,2 x 5 x 46,2 cm	Architect, Arteo, Erebor, Meltem	
120 cm VASQUE GAUCHE	822508 MILO	120,5 x 1,8 x 46,5 cm	Architect double vasque, Arteo, Erebor, Glenn, Meltem, Work	
120 cm VASQUE CENTRÉE	822507 MILO	120,5 x 1,8 x 46,5 cm	Architect simple vasque	
	819274 MIND	120,2 x 4 x 46,2 cm	Architect 2 tiroirs simple vasque, Préfixe Plus	

LARGEUR	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	MEUBLES COMPATIBLES	
120 cm VASQUE CENTRÉE (Suite)	821288 SWEET	120,2 x 2 x 46,2 cm	Architect 2 tiroirs simple vasque	
	824845 VADOS	120,2 x 5 x 46,2 cm	Architect 2 tiroirs simple vasque	
120 cm DOUBLE VASQUE	817745 D'SIGN	120,2 x 3 x 46,2 cm	Architect double vasque, Glenn, Meltem, Work	
	824855 D/MAT	120,2 x 3 x 46,2 cm	Architect double vasque, Arteo, Glenn, Meltem, Work	
	823184 KODIAC	120,5 x 10 x 46,5 cm	Architect double vasque, Arteo, Erebor, Glasgow, Glenn, Meltem, Windsor, Work	
	822509 Brillant MILO	120,5 x 1,8 x 46,5 cm	Architect double vasque, Arteo, Erebor, Glenn, Meltem, Work	
	824860 Mat MILO	120,5 x 1,8 x 46,5 cm	Architect double vasque, Arteo, Erebor, Glenn, Meltem, Work	
	814017 MIND	120,2 x 4 x 46,2 cm	Architect, Arteo, Erebor, Glasgow, Préfixe Plus	
	814025 PRISM	120,2 x 2 x 46,2 cm	Architect double vasque, Arteo, Erebor, Meltem, Work	
	821286 SWEET	120,2 x 2 x 46,2 cm	Architect double vasque, Glenn, Meltem, Work	

AQUARINE : UNE EXIGENCE À VOTRE SERVICE !

La marque Aquarine possède son propre laboratoire d'essais permettant de garantir à nos produits une qualité, une longévité et une fonctionnalité irréprochables à l'aide des tests suivants :

- + Résistance aux chocs et aux rayures
- + Résistance à la chaleur sèche sur différents supports (mélaminé, laque et polymère)
- + Résistance à la chaleur humide sur différents supports (mélaminé, laque, polymère)
- + Résistance aux produits pharmaceutiques et ménagers sur plans de travail, pièces avec revêtement

LES FAÇADES

Les façades de nos meubles ont une épaisseur qui varie entre 1,6 et 1,9 cm suivant le matériau utilisé. Grâce à notre système de fixations, les façades se clipsent et se déclipsent rapidement et peuvent également être réglées pour obtenir un alignement parfait. Pour un confort d'utilisation maximal, chacun de nos meubles est équipé d'un système de fermeture progressive.

Tous les panneaux de façades utilisés pour la fabrication de nos meubles sont à minima de qualité E1 qui, selon la norme NF EN 120, garantie une faible teneur en formaldéhyde (≤ 8 mg pour 100g de panneau sec). Les émissions en formaldéhyde selon la méthode d'essai NF EN 717-1 et NF EN 717-2 n'atteignent pas la valeur limite ($\leq 3,5$ mg par m² par heure et $\leq 0,124$ mg par m³ d'air), permettant de respecter la classe E1. Plus aisément recyclables, ils participent à un meilleur respect de l'environnement.

PPSM

Matériau : le P.P.S.M (Panneau de Particules Surfacé Mélaminé) est un panneau industriel fait de copeaux de bois et recouvert d'un papier décor collé avec une résine thermodurcissable.

Finitions : les façades laquées ou mélaminées, se déclinent en différentes finitions :

- + Brillante : offrant une profondeur à la couleur ainsi qu'un reflet magnifique.
- + Mate : offrant un rendu contemporain.
- + Structurée : offrant un rendu avec relief pour d'avantage de réalisme.
- + Non structurée : offrant un rendu classique.

Qualité Aquarine : nous disposons d'un laboratoire nous permettant d'effectuer sur chacun de nos produits des tests correspondants au référentiel NF Ameublement et aux principales normes européennes, permettant de garantir une qualité et une fiabilité optimale.

Avantages :

- + Excellent rapport qualité / prix.
- + Variété des décors.
- + Surface non poreuse.

PPSM LAQUÉ

Matériau : le P.P.S.M. (Panneau de Particules Surfacé Mélaminé) laqué correspond à des copeaux de bois agglomérés sous presse avec de la colle, dont la surface est revêtue d'une mélamine qui est ensuite laquée.

Finitions : les façades en PPSM laqué se déclinent en différentes finitions :

- + Brillante : offrant une profondeur à la couleur ainsi qu'un effet miroir.
- + Mate : offrant un rendu contemporain.

Qualité Aquarine : nous disposons d'un laboratoire nous permettant d'effectuer sur chacun de nos produits des tests correspondants aux référentiels NF permettant de garantir une qualité et une fiabilité optimale.

Avantages :

- + Pas de chants apparents.
- + Gain de luminosité dans la pièce.

MDF LAQUÉ

Matériau : le M.D.F. (Medium Density Fiber) laqué correspond à des fibres de bois agglomérées sous presse avec de la colle, dont la surface est revêtue par une laque.

Finitions : les façades en MDF laqué se déclinent en différentes finitions :

- + Brillante : offrant une profondeur à la couleur ainsi qu'un effet miroir.

- + Essai de charge horizontale et verticale sur porte
- + Essai de charge et de surcharge sur meuble
- + Essai de charge statique sur plan de toilette
- + Vérification de la tenue de collage des chants
- + Vérification des collages des revêtements (PVC)
- + Test d'adhérence sur laque
- + Test de tenue de collage des miroirs
- + Test de conformité IPX4

- + Mate : offrant un rendu contemporain.

- + Ultra mate : offrant un toucher doux et agréable (effet soft-touch).

Qualité Aquarine : nous disposons d'un laboratoire nous permettant d'effectuer sur chacun de nos produits des tests correspondants aux référentiels NF permettant de garantir une qualité et une fiabilité optimale.

Avantages :

- + Pas de chants apparents.
- + Gain de luminosité dans la pièce.

MDF REVÊTU POLYMÈRE (PVC)

Matériau : le M.D.F. (Medium Density Fiber) gainé PVC correspond à des fibres de bois agglomérées sous presse avec de la colle, dont la surface est revêtue par un film plastique (PVC) plaqué à chaud (thermoformage) et étiré pour « épouser » la forme du support.

Finitions : les façades en MDF gainé PVC existent dans une palette d'effets divers parmi lesquels on peut trouver des effets bois, métal, ardoise, couleur unis, etc.

Qualité Aquarine : nous disposons d'un laboratoire nous permettant d'effectuer sur chacun de nos produits des tests correspondants au référentiel NF Ameublement permettant de garantir une qualité et une fiabilité optimale.

Avantages :

- + Résistance à l'humidité.
- + Pas de chants apparents.
- + Permet d'avoir du relief et d'obtenir tout type de forme.

MDF PLAQUÉ

Matériau : le M.D.F. plaqué correspond à des fibres de bois agglomérées sous presse avec de la colle, dont la surface est revêtue par une feuille de bois.

Finitions : les façades en MDF plaquées bois existent dans toutes les essences de bois disponibles dans la nature.

Qualité Aquarine : les produits sont traités, poncés et vernis pour garantir une qualité, une durabilité et une fiabilité optimale.

Avantages :

- + Résistance à l'humidité
- + Réalisme du bois

LE CORPS DE MEUBLE

Les panneaux utilisés sont classés à minima E1. Cela signifie que les corps de meuble offrent les mêmes garanties que celles des façades en termes de teneur (≤ 8 mg pour 100g de panneau sec) et d'émissions en formaldéhydes (selon la méthode d'essai NF EN717-1 et NF EN 717-2 n'atteignent pas la valeur limite $\leq 3,5$ mg par m² par heure et $\leq 0,124$ mg par m³ d'air) respectant ainsi l'environnement.

Qualité Aquarine : le corps d'un meuble équivaut à la partie qui assure et garantie une durabilité, une fonctionnalité et une stabilité aux meubles fabriqués.

- + Les corps de meubles sont produits et assemblés directement en usine.
- + Ils sont constitués de panneaux de particules ou de MDF laqués ou mats.
- + Tous nos corps de meuble possèdent 2 bandeaux permettant de renforcer la structure et d'accroître sa longévité.

Avantages :

- + Meuble monté directement en usine.
- + Résistance à l'humidité.

ATTACHES / FIXATIONS MURALES

Qualité Aquarine : Les attaches murales sont composées d'une patte métallique reposant sur de solides fixations murales en métal pouvant supporter une charge maximale de 70 kg chacune (soit 140 kg par meuble car il présente au minimum deux systèmes de fixation).

À noter que leur tenue dépend du choix des chevilles employées suivant le type de mur (laissé sous la responsabilité de l'installateur).

Avantages :

- + Les meubles sont équipés d'attaches murales réglables à l'aide de vis facilement accessibles permettant un réglage en hauteur pour un positionnement parfait.
- + Un cache plastique vient terminer l'installation en les dissimulant pour une esthétique parfaite (excepté les meubles en placage et en massif).

VIDE SANITAIRE

Qualité Aquarine : les meubles sous vasque possèdent un vide sanitaire de 5 à 7 cm suivant les modèles.

Avantages :

- + Facilite le passage des tuyaux d'évacuation.
- + Dissimule les tuyaux d'évacuation préservant ainsi l'esthétique du meuble.

ÉTAGÈRE MÉLAMINÉE

Qualité Aquarine : les étagères mélaminées ont une épaisseur de 16 mm et tout comme les côtés du meuble, sont de qualité E1 garantissant une faible teneur en formaldéhyde.

Avantages :

- + Un chant ABS ou mélaminé vient finir les contours de l'étagère ce qui la rend plus résistante aux chocs et souligne le rendu qualitatif de l'intérieur des meubles.
- + Une charge jusqu'à 0,65 kg / dm² peut être appliquée sur les étagères.

ÉTAGÈRE VERRE

Qualité Aquarine : les étagères en verre sont en verre de sécurité de 3 ou 4 mm d'épaisseur.

Avantages suivant les modèles :

- + Le verre de sécurité est de deux à cinq fois plus résistant qu'un verre ordinaire. Sa plus grande résistance aux chocs contribue à augmenter la sécurité du meuble.
- + De par sa capacité à se briser en petits morceaux non coupants en cas de bris, il réduit les risques de blessures.
- + Les taquets utilisés sont en plastique transparent et à l'aide de leurs pattes permettent un maintien optimal et une sécurité renforcée.
- + Une charge jusqu'à 1 kg / dm² peut être appliquée sur les étagères.

PIEDS



Qualité Aquarine : il existe plusieurs modèles et formes de pieds pour nos meubles dont certains disponibles en plusieurs coloris.

Avantages :

- + A l'aide des vérins, un réglage est possible afin de compenser les inégalités du sol. Ce réglage s'effectue rapidement et facilement : il suffit de visser ou dévisser le vérin afin d'atteindre la hauteur souhaitée.

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

TIROIRS



Qualité Aquarine : dotés de coulisses Hettich®, DTC® ou bois, tous les tiroirs offrent un excellent confort d'utilisation grâce à leurs amortisseurs et une stabilité optimale. À noter que pour certaines collections, les tiroirs du haut, uniquement, sont équipés, de série, d'aménagements.

Avantages :

- + Qualité de finition.

- + Fermeture progressive et amortie.

- + Optimisation de l'espace de rangement (suivant la collection).

PORTES



Qualité Aquarine : toutes les portes sont livrées de série avec des charnières à fermeture progressive pour une utilisation tout en douceur.

Charnières : en métal, les charnières à fermeture progressive sont conçues pour durer et offrir un confort d'utilisation optimal.

Avantages :

- + Charnières clipsables permettant un montage / démontage facile et rapide.
- + Traitement anticorrosion pour garantir une excellente durabilité.
- + Le réglage peut se faire selon la verticale, l'horizontale et la profondeur.

POIGNÉES ET BOUTONS


Qualité Aquarine : toutes nos poignées et boutons sont en métal brillant / mat, en aluminium anodisé ou en plastique et sont sélectionnés afin de répondre aux attentes du consommateur en terme d'esthétique, de praticité et de durabilité. Le métal le plus employé dans nos poignées est le ZAMAC qui correspond à l'acronyme des métaux qui le composent à savoir Zinc, Aluminium, Magnésium et Cuivre.

Avantages :

- + Résistance à la corrosion.
- + Esthétique avec des détails d'une grande finesse.
- + Résistance à l'arrachement.

LES PLANS ET VASQUES

CÉRAMIQUE



Qualité Aquarine : la céramique est fabriquée à partir d'un mélange de différentes matières minérales d'origine naturelle et moulée par procédé industriel. Une fois sèche, la pièce ainsi constituée est recouverte d'email et est cuite à haute température (supérieure à 1200°C). Cela procure la dureté et la durabilité finale du matériau.

Avantages :

- + Résistance aux taches et aux rayures.
- + Résistance à la chaleur.
- + Lisse et brillant.
- + Trop plein intégré.
- + Agréable au toucher.
- + Facilité d'entretien.
- + Retarde l'adhésion du calcaire

POLYBÉTON



Qualité Aquarine : le polybéton est un matériau de synthèse composé essentiellement de poudres minérales liées entre elles par des résines polyester en faible proportion. Il présente deux couches distinctes : le gelcoat (résine polyester très pure) et le compound (résine additionnée de charges minérales).

Les plans de toilette polybéton peuvent présenter des formes complexes, linéaires ou en angle vifs.

Avantages :

- + Esthétique tendance : formes épurées et simples.
- + Résistance aux chocs.
- + Réparation possible.
- + Résistance aux variations thermiques.
- + Sonorité faible de l'eau sur le polybéton lors de l'ouverture du robinet.
- + Facilité d'entretien.

SOLID SURFACE

Qualité Aquarine : Solid Surface est un matériau naturel. Son constituant principal est la dolomite, composée de carbonate de calcium et de magnésium. Le produit est recouvert de nanocoat, c'est à dire de résine durcie, contenant des pigments et des particules de quartz. C'est à cette couche que la surface doit sa brillance finale et sa structure lisse. Les produits



mats sont réalisés grâce à la même technologie et leur finition élégante, satinée, est assurée par différents types de nanocoat et par des moules de production spécialement élaborés.

Avantages :

- + Esthétique tendance : formes épurées et simples.
- + Réparation possible.
- + Résistance aux chocs.

MARBRE



Qualité Aquarine : le marbre est une roche de couleur variable, et caractérisée par ses motifs, appelés marbrures

Avantages :

- + Résistance
- + Durabilité

BETON

Qualité Aquarine : le béton est un mélange de matériaux de nature minérale.

Avantages :

- + Résistance
- + Durabilité

MÉLAMINÉ



Qualité Aquarine : la mélamine est un panneau industriel fait de copeaux de bois et recouvert d'un papier décor collé avec une résine thermodurcissable.

A noter que tous nos plans mélaminés sont bordés 4 chants à l'aide d'une colle Polyuréthane (PU) garantissant une étanchéité optimale.

Avantages :

- + Résistance à l'humidité.
- + Résistance aux taches.
- + Facilité d'entretien.

LES COMPLÉMENTS

ARMOIRE DE TOILETTE



Qualité Aquarine : plusieurs modèles à disposition :

- + Armoire Auckland avec leur côtés assortis aux façades, les armoires de toilette s'accordent parfaitement à la salle de bains. Elles sont équipées d'étagères en verre de sécurité d'épaisseur 4 mm.
- + Armoire Melodia avec son éclairage LED et son grand volume de rangement. Elles sont équipées

d'étagères en verre de sécurité d'épaisseur 4 mm.

- + Armoire Kanto avec son éclairage LED et son grand volume de rangement.


Elles sont équipées d'étagères en verre de sécurité d'épaisseur 4 mm.

- + Armoire Pian'O avec son éclairage LED et équipée d'étagères en verre de sécurité d'épaisseur 4 mm.

Avantages :

- + Volume de rangement supplémentaire.
- + Toutes équipées d'un bloc prise avec interrupteur.

COLONNE, DEMI-COLONNE ET MI-HAUT



Qualité Aquarine : les colonnes, demi-colonnes et mi-hauts bénéficient de la même qualité de fabrication que les meubles sous vasque et utilisent les mêmes matériaux pour obtenir un ensemble homogène et visuellement complet.

Avantages :

- + Résistance à l'humidité.
- + Ergonomique.
- + Rangement maximal.

MIROIR CLASSIQUE AVEC ÉCLAIRAGE OPTIONNEL

Qualité Aquarine : miroir de 4 mm d'épaisseur collé sur un panneau en PPSM de 1,6 cm d'épaisseur. (ép. totale 2 cm).

Avantages :

- + Simplicité d'installation.
- + Possibilité d'ajouter un éclairage rapporté grâce au vide technique.

MIROIR TABLETTE AVEC ÉCLAIRAGE OPTIONNEL

Qualité Aquarine : miroir de 3 ou 4 mm d'épaisseur (selon les dimensions) collé sur un panneau PPSM de 1,6 cm d'épaisseur, avec une tablette de 12 cm de profondeur.

Avantages :

- + Simplicité d'installation.
- + Praticité : produits à portée de main grâce à la tablette.
- + Possibilité d'ajouter un éclairage rapporté grâce au vide technique.

MIROIR CRÉDENCE AVEC ÉCLAIRAGE OPTIONNEL

Qualité Aquarine : miroir de 4 mm d'épaisseur collé sur un panneau en PPSM de 1,6 cm d'épaisseur. (ép. totale 2 cm).

À poser sur la remontée arrière du plan de toilette.

Avantages :

- + Simplicité d'installation.
- + Possibilité d'ajouter un éclairage rapporté grâce au vide technique.

MIROIR AVEC ÉCLAIRAGE LED



Qualité Aquarine : miroir collé sur un cadre en alu ou profil en alu. Disponible avec un simple éclairage LED direct, un rétro-éclairage LED d'ambiance ou un éclairage LED périphérique. Classe II IP44, classe énergétique : A+.

Avantages :

- + Simplicité d'installation.
- + Avec antibuée, sensor ou les deux selon le modèle..

LES ZONES DE SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE


NORME C15-100 / A2

La norme à respecter pour l'installation d'appareils électrifiés divise la salle de bains en 4 volumes :

- + 0 : dans la baignoire ou la douche.
- + 1 : au-dessus du volume 0 et jusqu'à 2,25 m à partir du fond de la baignoire.
- + 2 : 0,6 m autour du volume 1 et jusqu'à hauteur de 2,25 du fond de la baignoire ou du receveur.
- + Hors volume : 2,4 m autour du volume 2 et jusqu'à hauteur de 2,25 m du sol.

Tous nos meubles non électrifiés et nos miroirs électrifiés peuvent être placés dans le volume 2.

Les armoires de toilette électrifiées sont à installer hors volume.



PUISSANCE (W), FLUX LUMINEUX (LM) ET RENDEMENT LUMINEUX (LM / W)

La puissance correspond à la quantité d'énergie consommée par une ampoule en 1 seconde. Elle est exprimée en watts.

Le flux lumineux exprimé en lumens est la quantité de lumière visible et émise par une source lumineuse dans l'espace.

Le rendement lumineux correspond au rapport entre le flux lumineux émis par une ampoule et la puissance consommée par l'ampoule. Il est exprimé en lm / w.

À titre indicatif, voici les correspondances d'éclairage :

- + les ampoules halogène développent de 16 à 35 lm / w.
- + les ampoules fluorescentes développent de 45 à 114 lm / w
- + les ampoules LED développent de 26 à 200 lm / w.

LES SOURCES D'ÉCLAIRAGE

ÉCLAIRAGE LED



Une lampe LED est composée d'une diode électroluminescente (ou semi-conducteur), qui sous l'effet d'un courant électrique va être excitée et produire de la lumière.

La durée de vie oscille entre 20 000 et 30 000 heures (suivant l'utilisation) et leur consommation d'énergie est faible.

CLASSIFICATION DES APPAREILS ÉLECTRIQUES

Selon la norme NF C 71000, les luminaires sont groupés en 4 classes qui garantissent la protection des personnes contre tout contact accidentel ou choc électrique.

Tous nos éclairages sont :

- + basse tension (< 400 V)
- + certifiés Classe 2
- + conformes à la norme EN 60598-1 et EN 60598-2.1.

Classe	Définition	Installation	Symbole
0	Isolation fonctionnelle sans prise de terre	Interdite.	—
I	Isolation fonctionnelle avec borne de terre, liaison équipotentielle	Raccord à la terre nécessaire. Installation volume 3 uniquement.	
II	Isolation renforcée ou avec double isolation sans mise à terre	Pour salle de bains et locaux humides, pas de précaution supplémentaire. Installation volume 2 ou 3.	
III	Luminaires fonctionnant en très basse tension de sécurité de 50 V maximum	Respect des sections de câbles et utilisation d'un transformateur de sécurité. Installation volume 2 ou 3.	

LA GARANTIE AQUARINE

La garantie s'applique à compter de la date de facturation. Il faut donc conserver la facture d'achat et le bon de livraison.

Elle est de :

- + 5 ans sur les meubles de salle de bains Brooklyn et Matrice
- + 2 ans sur les autres meubles de salle de bains (Arteo, Ashford, Erebor, Glasgow, Kensington, Leeds et Windsor).
- + 5 ans sur les plans en polybéton et 10 ans sur les plans en céramique.
- + 5 ans sur les vasques en polybéton et 10 ans sur les vasques en céramique.
- + 2 ans sur les miroirs et éclairages collection (hors consommable).
- + 3 ans sur les produits NF.
- + 5 ans sur les charnières et coulisses.

Sont exclus de la garantie :

- + Les dommages survenus en cours de transport : ceux-ci doivent être signalés au distributeur ou au transporteur à réception.
- + Les dommages liés à un stockage incorrect.
- + Les dommages provoqués par une utilisation anormale de votre meuble (voir ci-dessous les règles d'utilisation élémentaires).
- + Les dommages résultant du non respect des conseils d'entretien et de montage stipulés ci-après.

LES RÈGLES D'UTILISATION ÉLÉMENTAIRES

GÉNÉRALITÉS

Le meuble est un produit solide et durable, qui nécessite le respect de certaines règles :

- + La pièce dans laquelle le produit est installé, doit être normalement ventilée, les bouches d'aération prévues à cet effet ne doivent pas être obstruées.
- + La température et l'humidité ne doivent pas être excessives.
- + Éviter les variations de températures trop brutales.
- + Éviter tout impact ou choc (chute ou projection d'objet).
- + Sur les produits laqués, des micros rayures peuvent être visibles à la lumière halogène ou au soleil. Elles proviennent de l'effet brillant et ne représentent pas un défaut de la surface laquée.

MOBILIER DE SALLE DE BAINS

- + Ne pas monter ou s'asseoir sur le meuble, même si celui-ci dispose de pieds.
- + Ne pas s'appuyer ou se suspendre sur les portes et tiroirs.
- + Ne pas entraver le fonctionnement normal d'une porte ou d'un tiroir.
- + Ouvrir et fermer les portes et tiroirs sans brutalité.
- + Les charnières et coulisses ne nécessitent aucun entretien ni graissage.
- + En cas de déréglage, se reporter à la notice d'installation.
- + Veiller à ne pas laisser sécher de linge humide dans ou sur le meuble.
- + Essuyer immédiatement toute projection d'eau ou autre liquide sur le meuble ou dans les éléments de celui-ci.

LUMINAIRE

- + Toute intervention sur un luminaire doit être effectuée par un professionnel.
- + Les luminaires ne doivent en aucun cas être modifiés.
- + Pour toute intervention, il faut couper l'alimentation électrique et attendre le refroidissement total.
- + La puissance des ampoules et / ou spots doit être conforme aux préconisations présentes sur le luminaire.

LES CONSEILS D'ENTRETIEN

Afin de conserver l'état d'origine du meuble, il est conseillé de prendre les précautions suivantes :

- + Dépoussiérer régulièrement votre meuble avec un chiffon doux et sec.
- + Pour le nettoyage, utiliser un chiffon doux humidifié à l'eau tiède. Sécher les traces d'eau à l'aide d'un chiffon doux, sans frotter.
- + Veiller à refaire les joints de silicone si ceux-ci se dégradent dans le temps.

L'entretien du meuble doit être réalisé exclusivement à l'aide de produits domestiques courants (eau + liquide vaisselle, produit à vitres), sous peine d'apporter des dommages irréversibles au meuble. Les dommages résultant de l'utilisation d'autres produits ménagers, pharmaceutiques, de beauté ou autres non cités, en contact avec le meuble, ou de supports abrasifs, sont exclus de la garantie.

Pour les meubles en MDF plaqué bois, il s'agit d'un matériau «vivant» issue d'un arbre, coupé et transformé. Sa teinte varie en fonction de l'essence choisie, et de la finition de surface (brut, brossé, vernis, etc.) Des variations de couleurs et de veines du bois ne doivent pas être considérés comme des défauts : ils font partie intégrante du charme et du caractère originel du matériau.

Le miroir se nettoie avec des produits à alcool (nettoyant pour vitres)

- + Veiller à ne pas frotter le miroir avec un chiffon abrasif, et à ne pas porter de bijoux lors du nettoyage, afin d'éviter les rayures.
- + Sécher les bords et arêtes du miroir pour éviter la formation d'oxydation.
- + Pour les miroirs à cadre, prêter attention à :
- + Ne pas laisser couler le produit de nettoyage dans les rainures.
- + Ne pas laisser d'eau stagnante sur le bord bas du cadre.
- + Les plans se nettoient à l'eau savonneuse ou au produit à alcool (produit pour les vitres).
- + Veiller à essuyer le plan après chaque utilisation, afin de ne pas laisser stagner d'eau.
- + Plan en céramique ou polybéton : en cas de rayures ou pertes de brillance, le polir avec un agent de polissage fin, puis cirer (par exemple à la cire d'abeille).

NORMES NF

QU'EST CE QUE LA MARQUE

La marque   apposée sur un produit atteste que celui-ci est conforme aux normes le concernant et éventuellement à des prescriptions techniques complémentaires demandées par le marché.

Les caractéristiques validées par AFNOR Certification sont précisées dans des cahiers des charges appelés Règles de certification, élaborées en concertation avec les fabricants, les distributeurs, les associations de consommateurs, les laboratoires et les pouvoirs publics.

Les Règles de certification concernant les appareils sanitaires et le mobilier sont identifiées respectivement par les numéros 017 et 022.

Le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment), la SFC (Société Française de Céramique), le FCBA (Institut technologique Forêt, Cellulose, Bois et Construction Ameublement) et le LCIE (Laboratoire Central des Industries Électriques) effectuent les essais sur les produits et les audits des unités de fabrication dans le cadre de ces applications.

QU'APPORTE LA MARQUE

La marque  certifie la conformité des appareils sanitaires aux Règles de certification NF017 approuvées par AFNOR Certification.

Cela garantit :

Que les appareils sont réalisés dans un matériau ayant les qualités correspondant à un usage sanitaire normal, c'est-à-dire :

- + Résistant aux produits de nettoyage réservés à cet effet ;
- + Résistant au contact des produits chimiques non prohibés (les produits pour enlever les taches de rouille généralement à base de sels de fluor sont à prohiber totalement à proximité des appareils émaillés) ;
- + Que les appareils suspendus ont la solidité requise pour l'usage auquel ils sont destinés ;
- + Que les appareils ont des dimensions et des cotes qui permettent d'une part leur raccordement avec la robinetterie d'alimentation et de vidage et d'autre part leur remplacement ;
- + Que la forme du fond de la cuve (receveurs de douche, baignoires, etc.) est conçue de façon à assurer, lorsque la bonde est ouverte, l'écoulement de l'eau sans stagnation ;
- + Que les baignoires à brassage d'eau sont des produits sûrs tant au point de vue électrique qu'au point de vue sanitaire.

La marque  certifie la conformité de l'ameublement - mobilier domestique aux Règles de certification NF022.

Cela garantit :

Que le mobilier domestique répond aux contraintes :

- + De fonctionnalités : formes générales, aptitude à l'usage
- + De sécurité
- + De performances : solidité, stabilité, rigidité
- + De durabilité : usage, aspect
- + D'adaptabilité
- + D'authenticité

Les produits marqués sont donc aptes à répondre à l'usage auxquels ils sont destinés.

COMMENT RECONNAÎTRE UN PRODUIT

Pour distinguer les produits admis à la marque   de ceux qui ne le sont pas dans ce catalogue, le sigle   est placé à côté de l'article en bénéficiant.

En outre, pour les reconnaître dans le commerce et lors de l'installation, le sigle   est apposé sur les produits eux-mêmes et le cas échéant leur(s) emballage(s).

INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA

10 rue Galilée
77420 Champs sur Marne
www.fcba.fr

CENTRE SCIENTIFIQUE
ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT

Organisme Certificateur
84, avenue Jean Jaurès
Champs sur Marne - F -
77447 Marne-la-Vallée Cedex 2



RÉSEAU COMMERCIAL AQUARINE


SERVICE CLIENTS

Accueil téléphonique
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h 30 (vendredi 17 h 00)

☎ 04 56 22 11 33 (standard)

📠 04 56 22 11 32

Pour toutes commandes :
adv.aquarine@aquarine.net



SECTEUR EST

Chef de secteur : 06 12 78 86 66
Service clients : 04 56 22 11 34
N° dép. : 08 - 10 - 25 - 51 - 52 - 54
55 - 57 - 67 - 68 - 70 - 88 - 90

SECTEUR NORD

Chef de secteur : 06 74 97 22 55 / 06 09 63 15 91
Service clients : 04 56 22 11 34
N° dép. : 02 - 59 - 60 - 62 - 76 - 80

SECTEUR NORMANDIE

Chef de secteur : 06 60 30 08 24
Service clients : 04 56 22 11 35
N° dép. : 14 - 27 - 28 - 35 - 49 - 50 - 53 - 61 - 72

SECTEUR BRETAGNE

Chef de secteur : 06 08 71 91 60
Service clients : 04 56 22 11 35
N° dép. : 22 - 29 - 44 - 56 - 79 - 85

SECTEUR CENTRE

Chef de secteur : 06 13 45 48 86
Service clients : 04 56 22 11 36
N° dép. : 03 - 18 - 23 - 36 - 37 - 41
45 - 58 - 63 - 86 - 89

SECTEUR SUD-OUEST

Chef de secteur : 06 12 30 31 05
Service clients : 04 56 22 11 35
N° dép. : 15 - 16 - 17 - 19 - 24 - 33 - 40 - 64 - 87

SECTEUR SUD

Chef de secteur : 06 15 54 30 21
Service clients : 04 56 22 11 37
N° dép. : 09 - 12 - 31 - 32 - 46
47 - 48 - 65 - 81 - 82

SECTEUR ÎLE DE FRANCE

Chef de secteur : 06 16 13 74 81
Service clients : 04 56 22 11 34
N° dép. : 75 - 77 - 78 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95

SECTEUR RHÔNE-ALPES

Chef de secteur : 07 56 02 90 01
Service clients : 04 56 22 11 37
N° dép. : 01 - 07 - 21 - 26 - 38 - 39
42 - 43 - 69 - 71 - 73 - 74

SECTEUR PACA

Chef de secteur : 06 08 43 65 34
Service clients : 04 56 22 11 36
N° dép. : 2A - 2B - 04 - 05 - 06 - 11
13 - 30 - 34 - 66 - 83 - 84



☎ + 33 (0)4 56 22 11 33
📠 + 33 (0)4 56 22 11 32

✉ B.D.S.F. - Le cube rouge
140, Rue René Rambaud -
CS 60060
38500 VOIRON - France

MEUBLES DE SALLE DE BAINS

☎ 05 49 19 19 95
📠 05 49 19 43 98
@ service.conso.meuble@allibert.net
✉ Allibert
ZI La Nozillière
86100 SAINT-SAUVEUR

BAINS ET DOUCHE

☎ 03 25 71 10 32 ou 03 25 71 10 33
📠 03 25 71 10 30
@ service.conso.bain@allibert.net
✉ Allibert
7, rue André-Marie Ampère
10430 ROSIÈRES-PRÈS-TROYES

www.aquarine.fr