


Accessoires

Génie climatique et sanitaire, distribution d'eau et surpression, relevage et assainissement



Kits prise de pression

Kit pression pompes de chauffage



Référence	Désignation
4015655	Wilo Kit Press 6
4244498	Wilo Kit Press 16


- Mesure manuelle et contrôle visuel de la pression différentielle entre l'aspiration et le refoulement de la pompe
- Pour circulateurs et pompes de chauffage. Kit disponible en version 6 et 16 bars
- Ensemble comprenant 1 manomètre à bain de glycérine, 2 robinets d'isolement, tubes de liaison en cuivre et raccords.

Rallonge pour calorifugeage du Wilo Kit Press



Référence	Désignation
4011396	Rallonge calorifugeage Wilo Kit Press


Kit pression pompes multicellulaires verticales



Référence	Désignation
4230571	Kit press HELIX 6" AISI304/316L
4231008	Kit press HELIX 6" fonte bride ovale 2/4/6
4230572	Kit press HELIX 6" fonte bride ovale 10/16
4230573	Kit press HELIX 6" fonte bride ronde
4230317	Kit press HELIX 8" AISI304
4230316	Kit press HELIX 8" AISI316L
4230318	Kit press HELIX 8" FIRST
4014536	Kit press et By-pass MVI G6 25 bars
4077089	Kit press et By-pass MVI G10 25 bars

- Montage fortement recommandé dans une application en eau aérée pour protéger la garniture mécanique d'une marche à sec en réinjectant et en dissolvant vers l'aspiration l'air accumulé en haut de la pompe
- Ce kit dispose, en plus du kit by-pass, d'une mesure mécanique de la pression différentielle entre l'aspiration et le refoulement de la pompe
- Ensemble constitué de tubes de liaison et de bouchons en inox 316L, de raccords en laiton nickelé, d'un manomètre à bain de glycérine et de 3 robinets d'isolement

Kit By-pass pompes multicellulaires verticales



Référence	Désignation
4230350	Kit By-pass HELIX 6" AISI304/316L
4231006	Kit By-pass HELIX 6" fonte bride ovale 2/4/6
4230351	Kit By-pass HELIX 6" fonte bride ovale 10/16
4230352	Kit By-pass HELIX 6" fonte bride ronde
4230275	Kit By-pass HELIX 8" AISI304
4230274	Kit By-pass HELIX 8" AISI316L
4230276	Kit By-pass HELIX 8" FIRST
4014475	Kit By-pass MVI G6 25 bars
4076811	Kit By-pass MVI G10 25 bars

- Montage fortement recommandé dans une application en eau aérée pour protéger la garniture mécanique d'une marche à sec en réinjectant et en dissolvant vers l'aspiration l'air accumulé en haut de la pompe
- Ensemble constitué de tubes de liaison et de bouchons en inox 316L ainsi que de raccords en laiton nickelé



Wilo France SAS
Espace Lumière – Bâtiment 6
53 bd de la République
78403 Chatou Cedex
T 0 801 802 802 (N° vert)
F 01 30 09 81 01
info.fr@wilo.com
www.wilo.com/fr/fr/

Pioneering for You