



BOSCH



ACCESSOIRES 2022

Avec la nouvelle gamme **EXPERT**

www.bosch-professional.com

Le meilleur pour vos outils. Bosch Accessoires Professionnels.




EXPERT

GAMME D'ACCESSOIRES

LE MEILLEUR POUR VOS OUTILS.

- ▶ Notre nouvelle gamme hautes performances pour tous les métiers
- ▶ Plus longue durée de vie, plus grande résistance, plus de rapidité : des performances jusqu'à 100 fois supérieures*
- ▶ Technologies avancées pour les applications les plus difficiles





NOUVEL EMBALLAGE

L'emballage bleu et rouge caractéristique vous permet d'identifier rapidement les accessoires EXPERT sur le rayonnage.


AVANTAGE

Des icônes Avantage avec une information prouvée afin que vous sachiez exactement quels avantages vous obtenez.



LA TECHNOLOGIE DERRIÈRE L'AVANTAGE

Chaque accessoire EXPERT s'appuie sur une technologie Bosch innovante qui garantit le meilleur pour vos outils.



IMAGES DES MATÉRIAUX

Des pictogrammes clairs vous indiquent exactement les matériaux pour lesquels l'accessoire EXPERT est conçu.



BANDEAU EXPERT

Le bandeau EXPERT de notre gamme la plus performante facilite le choix du meilleur accessoire pour chaque tâche.

EXPERT

* Produits Bosch EXPERT vs. produits standard Bosch

Lames de scie sabre – Flexible for Metal – Bimétal

flexible, résistante à la rupture

flexible  Metal

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT							INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Espacement des dents [mm]	Pas de la denture [TPI]	Dimensions en mm	Abréviation du matériau de la lame	Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	Capacité de coupe max. [mm]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande 1	EAN 3 165 140...	Référence


S 922 EF



BIM, denture progressive, avoyée, fraisée

Tôles minces (1,5 - 4 mm), tuyaux / profilés ($\varnothing < 100$ mm)

1,4	18	150 x 19 x 0,9	BIM	1,5	4	100	C1c	2	5	093408	2 608 656 038
							C1c	5	5	093514	2 608 656 015
							P1h	25	1	515191	2 608 657 551
							C0a	100	1	206112	2 608 656 028




S 1122 EF



BIM, denture progressive, avoyée, fraisée

Tôles minces (1,5 - 4 mm), tuyaux / profilés ($\varnothing < 175$ mm), coupe affleurante flexible

1,4	18	225 x 19 x 0,9	BIM	1,5	4	175	C1c	2	5	093446	2 608 656 042
							C1c	5	5	093569	2 608 656 020
							P1h	25	1	515207	2 608 657 553



S 422 BF



BIM, denture progressive, avoyée, fraisée

Optimisée pour l'utilisation sur scies compactes.

Tôles moyennes (1,5 - 6 mm), spécialement adaptée aux coupes courbes

1,8	14	100 x 16 x 0,9	BIM	1,5	6	-	C1c	2	5	235600	2 608 656 268
							C1c	5	5	235457	2 608 656 253



S 522 BF



BIM, denture latérale, fraisée

Spécifiquement optimisée pour une utilisation avec une scie compacte.

Tôles épaisses (2,5-8 mm), coupe rapide

2	14	100 x 19 x 0,9	BIM	2,5	8	-	C1c	2	5	235846	2 608 656 269
							C1c	5	5	093477	2 608 656 011



S 922 BF



BIM, denture latérale, fraisée

Tôles épaisses (2,5-8 mm), tuyaux/profilés pleins (diamètre < 100 mm), coupe rapide

2	14	150 x 19 x 0,9	BIM	2,5	8	100	C1c	2	5	093392	2 608 656 037
							C1c	5	5	093507	2 608 656 014
							P1h	25	1	515184	2 608 657 550
							C0a	100	1	206105	2 608 656 027




S 1122 BF



BIM, denture latérale, fraisée

Tôles épaisses (2,5-8 mm), tuyaux/profilés pleins (diamètre < 175 mm), coupe à ras flexible, coupe rapide

2	14	225 x 19 x 0,9	BIM	2,5	8	175	C1c	2	5	093439	2 608 656 041
							C1c	5	5	093552	2 608 656 019
							P1h	25	1	515214	2 608 657 552
							C0a	100	1	206150	2 608 656 032



RÉFÉRENCE	PAGE	UC	RÉFÉRENCE	PAGE	UC	RÉFÉRENCE	PAGE	UC	RÉFÉRENCE	PAGE	UC
2 608 644 071	309	1	2 608 644 133	322	1	2 608 644 503	315	1	2 608 650 464	495	1
2 608 644 072	309	1	2 608 644 134	322	1	2 608 644 504	315	1	2 608 650 465	495	1
2 608 644 073	309	1	2 608 644 135	322	1	2 608 644 505	315	1	2 608 650 551	495	1
2 608 644 074	309	1	2 608 644 136	318	1	2 608 644 506	315	1	2 608 650 613	495	5
2 608 644 075	309	1	2 608 644 137	318	1	2 608 644 507	315	1	2 608 650 614	495	5
2 608 644 076	309	1	2 608 644 138	318	1	2 608 644 508	315	1	2 608 650 616	496	5
2 608 644 077	310	1	2 608 644 139	318	1	2 608 644 509	315	1	2 608 650 617	496	5
2 608 644 078	310	1	2 608 644 140	318	1	2 608 644 510	315	1	2 608 650 673	495	5
2 608 644 079	311	1	2 608 644 141	318	1	2 608 644 511	315	1	2 608 650 676	495	5
2 608 644 080	312	1	2 608 644 142	334	1	2 608 644 512	315	1	2 608 650 677	496	5
2 608 644 081	312	1	2 608 644 143	334	1	2 608 644 513	315	1	2 608 650 678	496	5
2 608 644 082	312	1	2 608 644 144	334	1	2 608 644 514	315	1	2 608 650 679	496	5
2 608 644 083	312	1	2 608 644 145	334	1	2 608 644 515	315	1	2 608 650 681	495	5
2 608 644 084	312	1	2 608 644 146	334	1	2 608 644 516	317	1	2 608 650 682	495	5
2 608 644 085	312	1	2 608 644 147	334	1	2 608 644 517	317	1	2 608 650 698	495	1
2 608 644 086	312	1	2 608 644 148	334	1	2 608 644 518	316	1	2 608 651 780	475	5
2 608 644 087	312	1	2 608 644 165	334	1	2 608 644 519	316	1	2 608 651 781	475	5
2 608 644 088	312	1	2 608 644 225	351	1	2 608 644 520	317	1	2 608 651 821	475	5
2 608 644 089	312	1	2 608 644 282	332	1	2 608 644 521	317	1	2 608 651 944	475	5
2 608 644 090	312	1	2 608 644 283	332	1	2 608 644 522	316	1	2 608 652 900	493	5
2 608 644 091	313	1	2 608 644 284	332	1	2 608 644 523	316	1	2 608 653 065	495	1
2 608 644 092	324	1	2 608 644 285	332	1	2 608 644 524	317	1	2 608 653 066	472	1
2 608 644 093	324	1	2 608 644 286	332	1	2 608 644 525	317	1	2 608 653 067	471	1
2 608 644 094	324	1	2 608 644 287	332	1	2 608 644 526	317	1	2 608 654 041	473	5
2 608 644 095	324	1	2 608 644 288	332	1	2 608 644 527	316	1	2 608 654 402	473	5
2 608 644 096	324	1	2 608 644 289	332	1	2 608 644 528	316	1	2 608 654 403	496	5
2 608 644 097	324	1	2 608 644 338	318	1	2 608 644 529	316	1	2 608 654 404	496	5
2 608 644 098	324	1	2 608 644 339	318	1	2 608 644 530	331	1	2 608 654 405	485	5
2 608 644 099	324	1	2 608 644 340	313	1	2 608 644 531	331	1	2 608 654 406	485	5
2 608 644 100	324	1	2 608 644 341	313	1	2 608 644 532	331	1	2 608 654 416	473	1
2 608 644 101	324	1	2 608 644 342	313	1	2 608 644 533	331	1	2 608 654 417	496	1
2 608 644 102	324	1	2 608 644 343	313	1	2 608 644 534	327	1	2 608 654 418	485	1
2 608 644 103	324	1	2 608 644 344	335	1	2 608 644 535	327	1	2 608 654 763	483	5
2 608 644 104	324	1	2 608 644 345	335	1	2 608 644 536	327	1	2 608 654 820	472	5
2 608 644 105	324	1	2 608 644 346	335	1	2 608 644 537	327	1	2 608 654 834	483	5
2 608 644 106	324	1	2 608 644 347	335	1	2 608 644 538	327	1	2 608 654 981	486	5
2 608 644 107	324	1	2 608 644 348	335	1	2 608 644 539	327	1	2 608 656 010	473	5
2 608 644 108	324	1	2 608 644 349	335	1	2 608 644 540	327	1	2 608 656 011	474	5
2 608 644 109	325	1	2 608 644 350	336	1	2 608 644 541	327	1	2 608 656 012	473	5
2 608 644 110	325	1	2 608 644 351	336	1	2 608 644 542	329	1	2 608 656 013	473	5
2 608 644 111	325	1	2 608 644 352	336	1	2 608 644 543	328	1	2 608 656 014	474	5
2 608 644 112	325	1	2 608 644 353	336	1	2 608 644 544	329	1	2 608 656 015	474	5
2 608 644 113	325	1	2 608 644 354	322	1	2 608 644 545	328	1	2 608 656 016	485	5
2 608 644 114	325	1	2 608 644 355	322	1	2 608 644 546	329	1	2 608 656 017	486	5
2 608 644 115	325	1	2 608 644 356	322	1	2 608 644 547	328	1	2 608 656 018	473	5
2 608 644 116	325	1	2 608 644 357	322	1	2 608 644 548	321	1	2 608 656 019	474	5
2 608 644 117	326	1	2 608 644 358	322	1	2 608 644 549	321	1	2 608 656 020	474	5
2 608 644 118	326	1	2 608 644 359	323	1	2 608 644 550	321	1	2 608 656 021	486	5
2 608 644 119	326	1	2 608 644 360	322	1	2 608 644 551	319	1	2 608 656 022	486	5
2 608 644 120	335	1	2 608 644 361	323	1	2 608 644 552	319	1	2 608 656 027	474	1
2 608 644 121	335	1	2 608 644 362	323	1	2 608 644 553	319	1	2 608 656 028	474	1
2 608 644 122	335	1	2 608 644 363	323	1	2 608 644 554	336	1	2 608 656 032	474	1
2 608 644 123	335	1	2 608 644 364	323	1	2 608 644 555	336	1	2 608 656 034	486	1
2 608 644 124	335	1	2 608 644 365	334	1	2 608 644 556	336	1	2 608 656 036	473	5
2 608 644 125	335	1	2 608 644 366	334	1	2 608 644 557	337	1	2 608 656 037	474	5
2 608 644 126	319	1	2 608 644 367	334	1	2 608 644 558	337	1	2 608 656 038	474	5
2 608 644 127	319	1	2 608 644 368	334	1	2 608 644 559	337	1	2 608 656 039	485	5
2 608 644 128	319	1	2 608 644 497	315	1	2 608 649 000	503	1	2 608 656 040	486	5
2 608 644 129	320	1	2 608 644 498	315	1	2 608 649 001	503	1	2 608 656 041	474	5
2 608 644 130	320	1	2 608 644 499	315	1	2 608 650 065	499	1	2 608 656 042	474	5
2 608 644 131	322	1	2 608 644 500	315	1	2 608 650 414	499	1	2 608 656 043	486	5
2 608 644 132	322	1	2 608 644 502	315	1	2 608 650 463	496	1	2 608 656 253	474	5

Unité de commande (UC). La quantité commandée pour une référence doit être égale ou multiple de l'Unité de Commande (UC).



LE MEILLEUR POUR VOS OUTILS.

Bosch Accessoires Professionnels.



Robert Bosch France S.A.S
Outillage Electroportatif
32, Avenue Michelet – BP 170
93404 Saint-Ouen Cedex
France
www.bosch-pt.com



1619A00Z3U0001 - FR - Printed in Germany - Imprimé en Allemagne -
Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreur d'impression.
Valable à partir du : 05.11.2021
Catalogue Gamme Grand Public (7X)
Imprimé par Elanders GmbH, Anton-Schmidt-Str. 15, 71332 Waiblingen, Allemagne.