

SBB 302 WP

RÉF. PRODUIT: 221361

Choisissez un partenaire efficace en matière de pompes à chaleur

Si vous appréciez un haut niveau de confort en matière d'eau chaude et une bonne efficacité, ces solutions de ballons sont faites pour vous. Si vous vivez dans une maison individuelle, ces appareils prendront en charge l'alimentation en eau chaude sanitaire en association avec une pompe à chaleur.

Utilisation efficace du soleil

Mais nos appareils permettent d'aller encore plus loin. Une des variantes du ballon est équipée d'un échangeur de chaleur spécial à tubes lisses. Vous pouvez ainsi utiliser le rendement de votre système solaire thermique de manière particulièrement efficace.



Les principales caractéristiques

Pour la production d'eau chaude dans des maisons individuelles ou jumelées

Conçu pour différentes pompes à chaleur

Un modèle spécifique permet l'association avec un système solaire



Type	SBB 401 WP SOL	SBB 501 WP SOL	SBB 301 WP
Réf. à commander	221362	227534	221360

Caractéristiques techniques

Classe d'efficacité énergétique	C	C	C
Consommation énergétique en veille/24 h à 65 °C	2,40 kWh	2,40 kWh	2,10 kWh
Capacité nominale	395 l	495 l	301 l
Surface de l'échangeur de chaleur	4,00 m²	5,00 m²	3,20 m²
Hauteur	1880 mm	1988 mm	1710 mm
Diamètre avec isolation thermique	750 mm	810 mm	700 mm
Hauteur de basculement	1 930 mm	2 035 mm	1 750 mm
Poids	219 kg	260 kg	156 kg



Type	SBB 302 WP
Réf. à commander	221361

Caractéristiques techniques

Classe d'efficacité énergétique	C
Consommation énergétique en veille/24 h à 65 °C	2,10 kWh
Capacité nominale	290 l
Surface de l'échangeur de chaleur	4,80 m²
Hauteur	1710 mm
Diamètre avec isolation thermique	700 mm
Hauteur de basculement	1 750 mm
Poids	184 kg

Vous avez des questions concernant ce produit ?

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel stiebel-eltron.fr.

Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :

www.stiebel-eltron.fr/FAQ

Information importante :

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.

Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.

Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 | 57073 METZ Cedex 3

www.stiebel-eltron.fr