

AXOR Citterio

Mélangeur de lavabo 3 trous encastré pour montage mural poignées manettes avec rosaces, bec 222 mm, bonde à écoulement libre

Finition: **Chromé** Numéro d'article: **39147000**



Description

Caractéristiques

- comprenant: mélangeur de lavabo 3 trous encastré, garniture de vidage
- longueur du bec: 222 mm
- variante de la poignée: poignée
- type de jet: Jet Normal
- débit maximal sous 3 bar de pression: 5 l/min
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde à écoulement libre
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)
- ACS 24 ACC NY 476, valide jusqu'au 22.08.2029

Détails de l'article

EAN

4011097400365

Technologie



Certificats / Eco-Responsabilité



Photo du produit



Plan géométral





Schéma d'écoulement



AXOR Citterio


Mélangeur de lavabo 3 trous encastré pour montage mural poignées manettes avec rosaces,
bec 222 mm, bonde à écoulement libre

Finition: **Chromé** Numéro d'article: **39147000**



Vue éclatée

Année de construction: >01/10



AXOR Citterio

Mélangeur de lavabo 3 trous encastré pour montage mural poignées manettes avec rosaces, bec 222 mm, bonde à écoulement libre

Finition: **Chromé** Numéro d'article: **39147000**



Liste des pièces détachées

Année de construction: >01/10

Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UE
1	poignée	39296000	109,01 €	1
2	rosace eau froide	96754000	64,28 €	1
3	rosace eau chaude	96755000	64,28 €	1
4	joint	97530000	11,18 €	1
5	set de fixation	96392000	33,54 €	1
6	mécanisme d'arrêt fermer à droite	96350000	50,32 €	1
7	mécanisme d'arrêt fermer à gauche	96351000	50,32 €	1
8	bec 220 mm	97239000	565,99 €	1
9	mousseur M24x1 (5 l/min)	13185000	-	1
10	vis M4x16	97663000	8,39 €	1
11	vis M6x6	97660000	8,39 €	1
12	rosace pour bec	96756000	64,28 €	1
13	raccord G½	97228000	50,32 €	1
14	joint torique 16x2,5	98134000	8,39 €	1
15	rallonge 25 mm	96259000	79,67 €	1
16	rallonge 25 mm	95413000	79,67 €	1
a	vidage	50001000	-	1
b	corps d' encastrément	10303180	-	1