




Radiateurs panneaux Kermi



I like it cosy. Kermi.




La formule d'efficacité Kermi:

Kermi
system
X
optimised

&

electro
te
solutions



Vous pouvez vous y fier

**MADE IN
GERMANY**

La plus haute qualité.
Production allemande depuis
près de six décennies



Puissance calorifique selon
la norme européenne
NF EN 442/DIN EN 442



Label RAL: la garantie d'une
qualité certifiée

**CE
EN 442**

Qualité de produit
intégralement fiable
selon EN 442



La garantie d'une qualité
certifiée



Données produits complètes
pour le processus de planifi-
cation BIM

Accessoires / pièces détachées

Radiateurs panneaux therm-x2®

- Radiateurs panneaux, écran anti-rayonnement
- Adaptateur D pour radiateurs panneaux à vanne intégrée
- Adaptateur KD pour radiateurs panneaux compacts
- Radiateurs panneaux, fixation murale
- Radiateurs panneaux, fixation au sol
- Radiateurs panneaux, gabarit de prémontage/accessoires
- Raccords à visser pour radiateurs panneaux
- Inserts k_v pour radiateurs à vanne intégrée
- Utilisation pour radiateur à vanne intégrée avec régulation dynamique du débit
- Pièces détachées/recouvrements
- Pièces de rechange/habillages latéraux
- Pièces détachées/fixation pour recouvrements
- Pièces détachées/laquage pour radiateur

Pièces détachées / Recouvrements pour radiateurs Plan/Line/Profil

Recouvrement supérieur pour radiateurs Profil

À partir de 10/93	Longueur	Type 11, 12	Type 22	Type 33
		Référence	Référence	Référence
	400	ZA0016 0001	ZA0017 0001	ZA0018 0001
	500	ZA0016 0002	ZA0017 0002	ZA0018 0002
	600	ZA0016 0003	ZA0017 0003	ZA0018 0003
	700	ZA0016 0004	ZA0017 0004	ZA0018 0004
	800	ZA0016 0005	ZA0017 0005	ZA0018 0005
	900	ZA0016 0006	ZA0017 0006	ZA0018 0006
	1000	ZA0016 0007	ZA0017 0007	ZA0018 0007
	1100	ZA0016 0008	ZA0017 0008	ZA0018 0008
	1200	ZA0016 0009	ZA0017 0009	ZA0018 0009
	1300	ZA0016 0010	ZA0017 0010	ZA0018 0010
	1400	ZA0016 0011	ZA0017 0011	ZA0018 0011
	1600	ZA0016 0012	ZA0017 0012	ZA0018 0012
	1800	ZA0016 0013	ZA0017 0013	ZA0018 0013
	2000	ZA0016 0014	ZA0017 0014	ZA0018 0014
	2300	ZA0016 0015	ZA0017 0015	ZA0018 0015
	2600	ZA0016 0016	ZA0017 0016	ZA0018 0016
	3000	ZA0016 0017	ZA0017 0017	ZA0018 0017

Recouvrement supérieur pour radiateur Plan/Line

	Longueur	Type 11, 12	Type 22	Type 33
		Référence	Référence	Référence
	405	ZA0021 0001	ZA0022 0001	ZA0023 0001
	505	ZA0021 0002	ZA0022 0002	ZA0023 0002
	605	ZA0021 0003	ZA0022 0003	ZA0023 0003
	705	ZA0021 0004	ZA0022 0004	ZA0023 0004
	805	ZA0021 0005	ZA0022 0005	ZA0023 0005
	905	ZA0021 0006	ZA0022 0006	ZA0023 0006
	1005	ZA0021 0007	ZA0022 0007	ZA0023 0007
	1105	ZA0021 0008	ZA0022 0008	ZA0023 0008
	1205	ZA0021 0009	ZA0022 0009	ZA0023 0009
	1305	ZA0021 0017	ZA0022 0017	ZA0023 0017
	1405	ZA0021 0010	ZA0022 0010	ZA0023 0010
	1605	ZA0021 0011	ZA0022 0011	ZA0023 0011
	1805	ZA0021 0012	ZA0022 0012	ZA0023 0012
	2005	ZA0021 0013	ZA0022 0013	ZA0023 0013
	2305	ZA0021 0014	ZA0022 0014	ZA0023 0014
	2605	ZA0021 0015	ZA0022 0015	ZA0023 0015
	3005	ZA0021 0016	ZA0022 0016	ZA0023 0016

Concept de couleurs Kermi

Le concept de couleurs innovant. Dans l'air du temps.

Couleur de série



Blanc, RAL 9016

RAL CLASSIC



Laquage possible
dans toutes les couleurs
RAL CLASSIC

Autres couleurs:
Prix sur demande.

Éditions couleurs



Édition Metallic



Onyx



Slate



Lava




Anthracite Grey




Graphite Metallic



Aluminium Grey



Classic Grey



Aluminium January



Argent Brillant Metallic *



Ice Blue



Mid Blue



Ripol



Édition Terra



Dark Brown



Classic Copper



Noble Gold



Orange Brown



Noble Pink



Sahara Brown




Grey Gold

Galvanisation à chaud (laquage structuré RAL 9016)

Protection anticorrosion particulièrement résistante pour des exigences élevées dans les zones possédant une atmosphère humide et/ou agressive (par ex. sites industriels, piscines, etc.). Il en va de même pour les pièces qui sont régulièrement nettoyées à l'aide de nettoyeurs haute pression. La galvanisation à chaud apporte ainsi la meilleure protection anticorrosion qui soit.

Couche de protection anti-corrosion

Le nouveau revêtement anticorrosion de Kermi est idéal pour les zones où une protection accrue contre l'humidité est nécessaire. Un laquage est évidemment possible dans n'importe quelle couleur avec la qualité exceptionnelle habituelle de Kermi.



Supplément:
Galvanisation à chaud sur demande
(tous les radiateurs
panneaux- Profil sauf
type 11)

Supplément:
couche de protection
anti-corrosion:
(Radiateurs panneaux
Profil, Plan et Line)
Blanc: 40 %
Couleur: sur demande




Édition Pastell



Tranquil



Aegean




Ivory



Pergamon



Breeze



Edelweiss



Snow

Éditions couleurs:
Merci d'indiquer l'édition et la couleur
à la commande.

Exemple de commande:
couleur Forest,
édition Nature.

Supplément: 25 %
Éditions couleurs
RAL CLASSIC

Autres couleurs:
Sur demande

* Radiateurs panneaux Profil non
disponibles en Argent Brillant Metallic



Édition Nature



Teak



Maple



Sunny



Solaris



Reed



Forest

Les techniques d'impression
ne permettent pas d'éviter les
différences de couleur.



Pompe à chaleur
x-change



Ballon tampon
x-buffer



Chauffage/Rafrâchis-
sement de surface x-net



Radiateurs panneaux
therm-x2



Ventilation de pièces
d'habitation x-well



Radiateurs design



Paroi chauffante



Lamelle

Une chaleur bienfaisante avec la gamme
complète de solutions Kermi pour le climat
ambiant.

Des informations complémentaires sont
disponibles sur
www.kermi.fr/www.kermi.be



Thermal comfort | Shower design

Arbonia Kermi France
17A rue d'Altkirch
CS 70053
F-68210 Hagenbach

Tél. +33 (0) 3 89 40 02 53
Fax +33 (0) 3 89 40 04 25
www.arbonia.fr · info@arbonia.fr
www.kermi.fr / www.kermi.be · info@kermi.fr

A company of Arbonia Group
ARBONIA 