

Nicoll

by aliaxis



SOLUTIONS **PLOMBERIE, SANITAIRE & BÂTIMENT**



LES SOLUTIONS HYDROTHERAPIE NICOLL POUR L'HABITAT INDIVIDUEL ET LES BÂTIMENTS

Hydrosenso assure confort, bien-être et design dans toutes les installations d'hydrothérapie.

Avec ses deux gammes "Home" et "Building", Hydrosenso offre dans chaque finition un ensemble de produits permettant de réaliser des ensembles d'hydrothérapie très complets : douchettes seules, ensembles sur barres, combinés, flexibles et colonnes de douches complètes, ainsi que de nombreux accessoires.

Gammes adaptées au neuf et à la rénovation.

Titulaire de l'Attestation de Conformité Sanitaire (ACS), cette gamme préserve la qualité de l'eau de douche.

PERFORMANCE

- Différents débits : de 3,90 l/min à 17 l/min.
- Différents modes de jets : pluie, massage, mousse, économique.
- Modèles économiseurs d'eau.

INSTALLATION

- Modèles dédiés au neuf ou à la rénovation.
- Simple à installer.



Supports et accessoires

SUPPORTS ET ACCESSOIRES DE DOUCHE

> SUPPORTS DE DOUCHE MURAUX Hydro^{senso}

	Désignation	Emb.	Cond.	Réf.
	10008 , support mural chromé	S1		0310008
	10010 , support mural fixe, chromé	S1		0310010
	60 , support haut complet, avec raccord articulé, métal chromé	S1	100	0410004
	60APP , applique métal chromée seule	S1		0750021
	60A , raccord de douchette articulé G 1/2", métal chromé	S1	100	0424004

> SUPPORTS DE DOUCHE SUR ROBINETTERIE Hydro^{senso}

	Désignation	Emb.	Cond.	Réf.
	850B , support téléphone ABS, écrou G 1/2", blanc	S1		0309004
	860 , support téléphone ABS, écrou G 1/2", chromé	S1		0309006
	980 , support sur robinetterie chromé	S1		0309018
	985 , support pour sortie par-dessous chromé	S1		0309020

> ACCESSOIRES Hydro^{senso}

	Désignation	Emb.	Cond.	Réf.
	Stop douche M 1/2 - F 1/2	S1		0310005
	Écrou tournant anti torsion G 1/2 - M 1/2	S1		0310004

> COLONNES DE DOUCHE POTENCE POUR COLLECTIVITÉS Hydro^{senso}

	Désignation	Emb.	Cond.	Réf.
	CDE11 , colonne de douche potence, 110 cm Ø 16 mm, laiton chromé, raccordement à l'alimentation femelle G 1/2", raccordement sur la pomme : mâle G 1/2"	S1		0422003
	CDE11 , colonne de douche potence, 110 cm Ø 16 mm, laiton chromé, raccordement à l'alimentation femelle G 3/4", raccordement sur la pomme : mâle G 1/2"	S1		0422004
	CDE14 , colonne de douche potence, 140 cm Ø 16 mm, laiton chromé, raccordement à l'alimentation femelle G 1/2", raccordement sur la pomme : mâle G 1/2"	S1		0422007

> POMMES DE DOUCHE Hydro^{senso}

	Désignation	Emb.	Cond.	Réf.
	150SG , pomme de douche, laiton chromé, Ø 150 sans galerie G 1/2" - 13,3 l/min	S1		0421008
	120AG , pomme de douche, laiton chromé, Ø 120 avec galerie G 1/2" - 13,2 l/min	S1		0421005
	100SG , pomme de douche, laiton chromé, Ø 100 sans galerie G 1/2" - 12,6 l/min	S1		0421004
	80SG , pomme de douche, laiton chromé, Ø 80 sans galerie G 1/2" - 12,1 l/min	S1		0421002

> ACCESSOIRES DE DOUCHE Hydro^{senso}

	Désignation	Emb.	Cond.	Réf.
	Collier de fixation laiton chromé, réglable Ø 16 mm	S1		0425005
				