

box

armoires de toilette
pour toutes gammes

Pour affichage des éléments techniques concernant les parties apparentes

FLY BOX

- côtés en panneau de particules mélaminé, 16 mm.
- 2 rayons verre par compartiment.
- porte : miroir collé sur panneau de 16 mm, chants miroir, charnières amorties.
- si option prise, appareil de classe 2 IP 44 à condition que la prise de terre soit installée à plus de 60 cm de la douche ou de la baignoire.

SHINY BOX

- côtés en MDF laqué, 16 mm.
- 2 rayons verre par compartiment.
- porte : miroir collé sur panneau de 16 mm, chants miroir, charnières amorties.
- si option prise, appareil de classe 2 IP 44 à condition que la prise de terre soit installée à plus de 60 cm de la douche ou de la baignoire.

GLOSSY BOX

- côtés en MDF laqué, 16 mm.
- 2 rayons verre par compartiment.
- porte : miroir double face, charnières amorties.
- si option prise, appareil de classe 2 IP 44 à condition que la prise de terre soit installée à plus de 60 cm de la douche ou de la baignoire.

SWING BOX

- côtés en panneau de particules mélaminé, 16 mm.
- 2 rayons verre par compartiment.
- porte : miroir double face, charnières amorties.
- si option prise, appareil de classe 2 IP 44 à condition que la prise de terre soit installée à plus de 60 cm de la douche ou de la baignoire.

**WOODY BOX
double miroir**

- côtés en chêne massif teinté vernis 16 mm.
- 2 demi-rayons chêne massif par compartiment.
- porte : miroir double face, charnières amorties.
- si option prise, appareil de classe 2 IP 44 à condition que la prise de terre soit installée à plus de 60 cm de la douche ou de la baignoire.

**ICE BOX
simple miroir**

- côtés : miroir collé sur panneau de particules mélaminé, 12 mm.
- 2 rayons verre par compartiment.
- porte : miroir collé sur panneau de 16 mm, chants miroir, charnières amorties.
- si option prise, appareil de classe 2 IP 44 à condition que la prise de terre soit installée à plus de 60 cm de la douche ou de la baignoire.

**ICE BOX
double miroir**

- côtés : miroir collé sur panneau de particules mélaminé, 12 mm.
- 2 rayons verre par compartiment.
- porte : miroir double face, charnières amorties.
- si option prise, appareil de classe 2 IP 44 à condition que la prise de terre soit installée à plus de 60 cm de la douche ou de la baignoire.

Armoire livrée montée - Garantie 5 ans.

Nettoyer avec produits courants doux, non abrasifs et non corrosifs.

Note : Nous pouvons être amenés à modifier nos produits ou coloris.



box

armoires de toilette pour toutes gammes

		Armoires de toilette Box				
		FLY BOX	SHINY BOX	GLOSSY BOX	SWING BOX	ICE BOX
Largeur						
		50 cm	•	•	•	•
	60 cm	•	•	•	•	•
	70 cm	•	•	•	•	•
	80 cm	•	•	•	•	•
	90 cm	•	•	•	•	•
	100 cm	•	•	•	•	•
	105 cm	•	•	•	•	•
	110 cm	•	•	•	•	•
	120 cm	•	•	•	•	•
	130 cm	•	•	•	•	•
	140 cm	•	•	•	•	•
	160 cm	•	•	•	•	•
	180 cm	•	•	•	•	•

SPOTS POUR ARMOIRES BOX

CLASSE 2 IP 44



DUSH

Réf. 93 3755



DIXIT

Réf. 93 3757



ARC

Réf. 93 3746



ENERGY

Réf. 93 3756



À partir de L 110 cm,
2 éclairages sont nécessaires :

2 x DUSH **2 X Réf. 93 3755**2 x DIXIT **2 X Réf. 93 3757**2 x ARC **2 X Réf. 93 3746**2 x ENERGY **2 X Réf. 93 3756**

WING


50 cm **Réf. 92 3800**60 cm **Réf. 92 3801**70 cm **Réf. 92 3802**80 cm **Réf. 92 3803**90 cm **Réf. 92 3804**100 cm **Réf. 92 3805**105 cm **Réf. 92 3806**110 cm **Réf. 92 3807**120 cm **Réf. 92 3808**130 cm **Réf. 92 3809**140 cm **Réf. 92 3810**160 cm **Réf. 92 3811**180 cm **Réf. 92 3832**

CUBE

50 cm **Réf. 92 3820**60 cm **Réf. 92 3821**70 cm **Réf. 92 3822**80 cm **Réf. 92 3823**90 cm **Réf. 92 3824**100 cm **Réf. 92 3825**105 cm **Réf. 92 3826**110 cm **Réf. 92 3827**120 cm **Réf. 92 3828**130 cm **Réf. 92 3829**140 cm **Réf. 92 3830**160 cm **Réf. 92 3831**180 cm **Réf. 92 3838**

BOITIERS ÉLECTRIQUES


CLASSE 2 IP 44



1 PRISE / INTERRUPTEUR

Gris **Réf. 93 4901**Basalte **Réf. 93 4904**

interrupteur infrarouge.



2 PRISES / INTERRUPTEUR

Gris **Réf. 93 4903**Basalte **Réf. 93 4905**

interrupteur infrarouge.



2 PRISES

Gris **Réf. 93 4902**

boîtier gris, prises noir. IP23

POIGNÉE



Réf. 93 4906

1 poignée par porte

INFORMATION :

- 1 seul boîtier monté sous l'armoire, au centre par défaut pour les armoires ≥ 80 cm. Possibilité de l'avoir à droite ou à gauche sur demande.
- Sans précision, l'armoire sera livrée sans éclairage et sans boîtier.
- Attention : sur les armoires de 50 et 110 cm, le spot Energy dépasse de 3 cm de chaque côté.
- 2 spots à partir de la dimension 110 cm.
- Dans le cas d'un éclairage Wing ou Cube, le montage et le branchement électrique sont à réaliser par l'installateur. Se référer à la notice de montage.

