Nom Société:
Créé par:
Téléphone:

Date: 31/10/2026

Quantité	Description
1	**GT-C-300 PN8.6 G1 1/4 V**



Note ! La photo produit peut différer du produit réel

Référence: 96733309

Les réservoirs Grundfos GT-C sont des réservoirs sous pression légers et sans entretien, d'une capacité allant de 60 à 450 litres.

Les réservoirs sont conçus pour une pression de service maximale de 8,6 bars et une température de liquide maximale de 50 °C.

Le réservoir est un réservoir sous pression léger en composite, préchargé à 1,4 bar. Le réservoir est doté d'un diaphragme 100 % butyle non remplaçable et résistant au chlore avec un revêtement en polypropylène copolymère moulé pour une une séparation supérieure de l'air et de l'eau.

Le réservoir GT-C résistant aux intempéries est facile à installer et conçu pour résister à des conditions environnementales même extrêmes.


Le réservoir convient aux applications d'eau potable et d'eau de mer en combinaison avec des installations avec des systèmes de surpression, des puits, des systèmes d'irrigation, des applications côtières, des stations balnéaires et des terrains de golf.

Le réservoir comprend également :
. Valve de gonflage en laiton avec joint torique.
. D'un pied support robuste en polypropylène copolymère.

Nom Société:
Créé par:
Téléphone:

Date: 31/10/2026

Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	GT-C-300 PN8.6 G1 1/4 V
Code article:	96733309
Numéro EAN::	5700838022322
Technique:	
Certifications:	CE,EAC
Certifications pour l'eau potable:	Watermark
Type de membrane:	MEMBRANE
Valve de remplissage filetage gaz:	Vg 8
Contacteur manométrique (oui/non):	N
Matériaux:	
Réservoir:	Composite
Membrane:	BUTYLE
	Caoutchouc
	BUTYLE
Installation:	
Pression maximale de service:	8.6 bar
Pression prégonflage:	1.4 bar
Type raccordement:	G
Taille du raccordement:	1 1/4 pouce
Orientation du réservoir:	Vertical
Liquide:	
Plage température liquide:	0 .. 50 °C
Réservoir:	
Volume du réservoir:	300 l
Autres:	
Poids net:	24.3 kg
Poids brut:	28.2 kg
Type d'application:	Standard
N° VVS danois:	398257030
N° LVI finlandais:	3413405
N° NRF norvégien:	9100157
Pays d'origine:	US
Code douanier:	73101000



Nom Société:
Créé par:
Téléphone:

Date: 31/10/2026