

Corps d'encastrement pour mitigeur électronique encastré

Finition: Numéro d'article: **16180180**



Description

Caractéristiques

- compatible avec bec mural infrarouge
- débit maximal sous 3 bar de pression: 5 l/min
- profondeur de montage min: 80 mm
- profondeur de montage max.: 108 mm
- ACS 22 ACC NY 344 France, valide jusqu'au 05.09.2027

Détails de l'article

EAN

4011097678894


Certificats / Eco-Responsabilité



Photo du produit



Plan géométral




Corps d'encastrement pour mitigeur électronique encastré

Finition: Numéro d'article: **16180180**





Exemple de montage



DIN VDE 0100 Teil 701 / IEC 60364-7-701

- 0, 1, 2 = Schutzbereich
- 0, 1, 2 = Zone de protection
- 0, 1, 2 = Protected area
- 0, 1, 2 = Zona protetta
- 0, 1, 2 = Área protegida
- 0, 1, 2 = Veiligheidszone
- 0, 1, 2 = Beskyttelsesklasse
- 0, 1, 2 = Área de protecção
- 0, 1, 2 = Strefa ochronna
- 0, 1, 2 = Chráněná oblast
- 0, 1, 2 = Ochranná oblasť
- 0, 1, 2 = 保护区
- 0, 1, 2 = Защитная зона
- 0, 1, 2 = Biztonsági zóna
- 0, 1, 2 = Suoja-alue
- 0, 1, 2 = Skyddsområde
- 0, 1, 2 = Saugos zona
- 0, 1, 2 = Zaštitno područje
- 0, 1, 2 = Koruma bölgesi
- 0, 1, 2 = Domeniu de protecție
- 0, 1, 2 = Εύρος προστασίας
- 0, 1, 2 = Zaštitno območje
- 0, 1, 2 = Kaitse ulatus
- 0, 1, 2 = Aizsardzības zona
- 0, 1, 2 = Zaštitno područje
- 0, 1, 2 = Beskyttelsessone
- 0, 1, 2 = Диапазон на защита
- 0, 1, 2 = Zona e mbrojtjes.
- 0, 1, 2 = منطقة حماية




Corps d'encastrement pour mitigeur électronique encastré

Finition: Numéro d'article: **16180180**



Vue éclatée

Année de construction: >01/12



Corps d'encastrement pour mitigeur électronique encastréFinition: Numéro d'article: **16180180****Liste des pièces détachées**

Année de construction: >01/12

Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UE
1	lamelle	96493000	13,98 €	1
2	joint torique 18x2	98181000	11,18 €	1
3	joint torique 17x1,5	98137000	8,39 €	1
4	lamelle	96445000	13,98 €	1
5	bague d'inversion	98797000	43,33 €	1
6	bloc d'essai	98560000	50,32 €	1
7	bouchon Ø 12 mm	97611000	-	1
8	nipple de réduction	97759000	18,17 €	1
9	nipple de réduction	97759980	64,28 €	1
10	joint	97739000	8,39 €	1
11	adapteur pour tube vide	95260000	11,18 €	1
12	rallonge 25 mm	13594000	-	1
13	set des vis du support	97747000	8,39 €	1
14	aide au montage	93500000	-	1