





NOVO
NO G 060B 1C IR_01 NNN
Novo 1116W, 1808x600mm, quartz 1

Confort

Novo diffuse une chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la salle de bains. Accrochage facile et séchage efficace des serviettes. Option Mixte pour un fonctionnement toute saison.

Finitions haut de gamme

Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

Performance

Novo est certifié NF. Garantie 10 ans. Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...).

NOVO MIXTE

accessoires radiateur sèche-serviettes mixte

Choisissez le raccord et la résistance à rajouter au radiateur. Pour plus d'informations, consulter les accessoires (p.370)


Fonctionnement mixte avec résistance digitale IR

Novo		Kit robinet thermostatizable équerre chrome	Résistance électrique IR avec contrôle digitale chrome
Haut. mm	Larg. mm	Références	Références Watt
764	400	VAL KIT SQ MIST 50	ANRE 0300 GFP 50 300
764	500	VAL KIT SQ MIST 50	ANRE 0300 GFP 50 300
764	600	VAL KIT SQ MIST 50	ANRE 0500 GFP 50 500
764	750	VAL KIT SQ MIST 50	ANRE 0500 GFP 50 500
764	1000	VAL KIT SQ MIST 50	ANRE 0750 GFP 50 750
1196	400	VAL KIT SQ MIST 50	ANRE 0500 GFP 50 500
1196	500	VAL KIT SQ MIST 50	ANRE 0500 GFP 50 500
1196	600	VAL KIT SQ MIST 50	ANRE 0750 GFP 50 750
1196	750	VAL KIT SQ MIST 50	ANRE 1000 GFP 50 1000
1196	1000	VAL KIT SQ MIST 50	ANRE 1000 GFP 50 1000
1520	400	VAL KIT SQ MIST 50	ANRE 0500 GFP 50 500
1520	500	VAL KIT SQ MIST 50	ANRE 0750 GFP 50 750
1520	600	VAL KIT SQ MIST 50	ANRE 1000 GFP 50 1000
1520	750	VAL KIT SQ MIST 50	ANRE 1200 GFP 50 1200
1520	1000	VAL KIT SQ MIST 50	ANRE 1500 GFP 50 1500
1808	400	VAL KIT SQ MIST 50	ANRE 0750 GFP 50 750
1808	500	VAL KIT SQ MIST 50	ANRE 1000 GFP 50 1000
1808	600	VAL KIT SQ MIST 50	ANRE 1200 GFP 50 1200
1808	750	VAL KIT SQ MIST 50	ANRE 1500 GFP 50 1500
1808	1000	VAL KIT SQ MIST 50	ANRE 1500 GFP 50 1500

*Eco-participation : 0,83€ HT



Dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :



Accessoires

Raccords hydrauliques (p.372)

Kits robinets et coudes thermostatizables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Finition	Raccords hydrauliques standard équerre
	code
blanc	VAL KIT SQU CU 01
chrome	VAL KIT SQU CU 50
couleur	VAL KIT SQU CU _ _

Finitions	Raccords hydrauliques 50 mm équerre
	code
blanc	VAL KIT50 SQU CU 01
chrome	VAL KIT50 SQU CU 50
couleur	VAL KIT50 SQU CU _ _

Cache-tubes (p.378)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finition	Cache-tubes standard
	code
blanc	VAL KIT COPT 160 01
chrome	VAL KIT COPT 160 50
satiné	VAL KIT COPT 160 55

Finitions	Cache-tubes 50 mm
	code
blanc	VAL KIT COPT 50 01
chrome	VAL KIT COPT 50 50
satiné	VAL KIT COPT 50 55

Télécommande IR (p.370)

Fournie avec son support mural, cette télécommande contrôle à distance la résistance digitale IR.

Télécommande IR pour résistance électrique IR
code
REELETTTRASM40



*Eco-participation : 0,12€ HT

Patères (p.364)

Trois esthétiques disponibles dans les couleurs IRSAP des nuanciers Classic et Spécial.



couleur	APPU FIORE _ _	APPU QUADRO75 _ _	APPU TONDO82 _ _
---------	----------------	-------------------	------------------