

# OPERA A





## ACCÈS D'ANGLE, OUVERTURE 2 PORTES COULISSANTES + 2 FIXES EN ALIGNEMENT

SOFT OPEN & CLOSE : ouverture et fermeture amorties - Panneau coulissant déclipable

| Dimensions                          |                     |             |              | Code     | Droite | Gauche | Vitrage     |                     | Profilé   |        |        |          |
|-------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|----------|--------|--------|-------------|---------------------|-----------|--------|--------|----------|
| Mesure réelle de la paroi de douche | Mesure centre verre | Partie fixe | Passage (cm) |          | D-     | S-     | 1           | 51                  | U         | B      | K      | H        |
| A                                   | G                   | F1          | *            |          |        |        | Transparent | Sérigraphie Ravenna | Blanc mat | Silver | Chrome | Noir mat |
| 67↔69                               | 65,9↔67,9           | 33,5        | 32           | OPEA67L  | D-     | S-     |             |                     |           |        |        |          |
| 69↔71                               | 67,9↔69,9           | 34,5        | 34           | OPEA69L  | D-     | S-     |             |                     |           |        |        |          |
| 75↔77                               | 73,9↔75,9           | 37,5        | 38           | OPEA75L  | D-     | S-     |             |                     |           |        |        |          |
| 77↔79                               | 75,9↔77,9           | 38,5        | 39           | OPEA77L  | D-     | S-     |             |                     |           |        |        |          |
| 79↔81                               | 77,9↔79,9           | 39,5        | 41           | OPEA79L  | D-     | S-     |             |                     |           |        |        |          |
| 85↔87                               | 83,9↔85,9           | 42,5        | 45           | OPEA85L  | D-     | S-     |             |                     |           |        |        |          |
| 87↔89                               | 85,9↔87,9           | 43,5        | 46           | OPEA87L  | D-     | S-     |             |                     |           |        |        |          |
| 89↔91                               | 87,9↔89,9           | 44,5        | 48           | OPEA89L  | D-     | S-     |             |                     |           |        |        |          |
| 95↔97                               | 93,9↔95,9           | 47,5        | 52           | OPEA95L  | D-     | S-     |             |                     |           |        |        |          |
| 97↔99                               | 95,9↔97,9           | 48,5        | 53           | OPEA97L  | D-     | S-     |             |                     |           |        |        |          |
| 99↔101                              | 97,9↔99,9           | 49,5        | 55           | OPEA99L  | D-     | S-     |             |                     |           |        |        |          |
| 115↔117                             | 113,9↔115,9         | 65,5        | 58           | OPEA115L | D-     | S-     |             |                     |           |        |        |          |
| 117↔119                             | 115,9↔117,9         | 66,5        | 60           | OPEA117L | D-     | S-     |             |                     |           |        |        |          |
| 119↔121                             | 117,9↔119,9         | 67,5        | 62           | OPEA119L | D-     | S-     |             |                     |           |        |        |          |


## POUR COMPOSER UN ANGLE COMPLET, COMMANDER 2 CÔTÉS (CÔTÉ DROIT + CÔTÉ GAUCHE)



### INSTALLATION EN ANGLE SUR SOL CARRELÉ (À L'ITALIENNE)


Pour installation à l'italienne, commander la cote **G**

- A** Mesure réelle de la paroi de douche
- G** Mesure centre verre






## VERRE

Transparent  
code 1Ser. Ravenna  
code 51

## FINITION PROFILÉS

Blanc mat  
code USilver  
code BChrome  
code KNoir mat  
code H

## DONNÉES TECHNIQUES

### FINITION PROFILÉS



Blanc mat  
code U



Silver  
code B



Chrome  
code K



Noir mat  
code H


### VERRE 8 mm (Norme européenne UNI EN 14428)



Transparent  
code 1



### SÉRIGRAPHIE




Ravenna  
code 51

### POIGNÉE




Poignée en métal  
blanc, noir ou chromé

### COTES DES PROFILÉS MURAUX ET DE COMPENSATION



**PROFILÉ DE SÉRIE**  
pour Opera PH - 2P - A - 2PH


| Hauteur | Finition  | Code               |
|---------|-----------|--------------------|
| 1999    | Blanc mat | <b>P01BXMOST-U</b> |
|         | Silver    | <b>P01BXMOST-B</b> |
|         | Chrome    | <b>P01BXMOST-K</b> |
|         | Noir mat  | <b>P01BXMOST-H</b> |




**PROFILÉ DE SÉRIE**  
pour Opera FH

| Hauteur | Finition  | Code               |
|---------|-----------|--------------------|
| 2002    | Blanc mat | <b>P01BxFHST-U</b> |
|         | Silver    | <b>P01BxFHST-B</b> |
|         | Chrome    | <b>P01BxFHST-K</b> |
|         | Noir mat  | <b>P01BXMOST-H</b> |

### COMMENT RELEVÉ LES MESURES



Prendre les mesures (cm) du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage. Pour les montages en angle, il faut prévoir que la mesure réelle correspond à la mesure d'encombrement extérieur avec le profilé mural de la paroi en retour. Ceci doit être pris en compte impérativement pour les receveurs carrelés (pose à l'italienne ou receveur sans plage).



Prendre les mesures (cm) d'un mur à l'autre, en bas, en haut et au milieu et choisir la mesure inférieure. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage.