



PANORAMA

INITIA + COMPACT HTE

2.25 / 2.29 / 2.33



CHAUFFAGE ET ECS  MICRO-ACCUMULATION  GAZ CONDENSATION  PUISSANCE DE 4 À 33 KW



CRÉDIT D'IMPÔTS*



CORPS HYDRAULIQUE EN LAITON



COMPTAGE D'ÉNERGIE






RT 2012



EMOLIFE

INITIA + COMPACT HTE 2.25 / 2.29 / 2.33

DIMENSIONS



*

COLISAGE

INITIA + COMPACT HTE	RÉFÉRENCE	COMPOSANT CORPS CHAUDIÈRE	BARRETTE ROBINETTERIE	COUDE CONCENTRIQUE 90°	TERMINAL CONCENTRIQUE	ROSACE	ADAPTATEUR SORTIE VERTICALE Ø 80/125	DOUILLES INSTALLATION NEUVE
2.25 H	7629142	7218582	C7103752	C14059710	C14059610	C14017710	-	C7107843
2.25 V	7629143	7218582	C7103752	-	-	-	CFF000019	C7107843
2.29 H	7629144	7218583	C7103752	C14059710	C14059610	C14017710	-	C7107843
2.29 V	7629145	7218583	C7103752	-	-	-	CFF000019	C7107843
2.33 H	7629146	7218584	C7103752	C14059710	C14059610	C14017710	-	C7107843
2.33 V	7629147	7218584	C7103752	-	-	-	CFF000019	C7107843

FOURNITURES STANDARD

- Équipée d'une chambre de combustion et échangeur spiralé en inox (316 L),
- Modulation intégrale de la puissance entre 16 et 100%,
- Tirage flux forcé et cheminée B.23,
- Fonctionnement gaz naturel avec possibilité de transformation au GPL,
- Filtre chauffage intégré et visitable permettant de protéger le corps de chauffe.

PRINCIPE DE LA MICRO-ACCUMULATION

Le système de gestion électronique permet de maintenir en température le système de production d'eau chaude durant les périodes de puisage.

Le système peut être modifié par l'utilisateur pour passer en mode "eco". L'eau chaude arrive rapidement et à température constante.



GUIDE SOLUTIONS DE REMPLACEMENT

INSTALLATION EXISTANTE ELM

ACLÉIS

MÉGALIS

MÉGALIA

1

GVM 5
TYPES : 5.23,
MELIA

GVM 7

GLM 5
TYPES : 5.16, 5.18,
5.20, 5.23

ACLEA
TYPES : 24 CF/
VMC

GLM 7

2

REEMPLACEMENT

INITIA + COMPACT HTE
TYPES : 2.25 / 2.29 / 2.33



Coude de sortie 90°
C14059710

LES INSTALLATIONS EXISTANTES
EN SORTIE CHEMINÉE
DEVONT ÊTRE REMPLACÉES
PAR DU B23P


ACCESSOIRES HYDRAULIQUES

1



Initia + COMPACT HTE
Standard : 7663980

2



Initia + COMPACT HTE
Standard : C7107883
Ajouter :
Barrette robinetterie
C7103752
ou solution
Play-kit barette incluse :
7215256

Avec cadre écarteur de profondeur
10 cm

EN OPTION



Clé coudée spéciale
Réf : C71414101

VENTOUSE

SORTIE ARRIERE OU LATÉRALE



Coude 15°
Réf : C71414101

INSTALLATION EXISTANTE CHAFFOTEAUX

CELTIC

CELTIC TURBO
TYPE : CONDENSATION

1

NECTRA

NECTRA TOP / ELEXIA / CENTORA / NEXIA / CALYDRA / HYXIA / CALYDRA DELTA / ALUDRA DELTA / PRIMAXIA

2

REEMPLACEMENT

INITIA + COMPACT HTE
TYPES : 2.25 / 2.29 / 2.33




Coude de sortie 90°
C14059710

LES INSTALLATIONS EXISTANTES
EN SORTIE CHEMINÉE
DEVONT ÊTRE REMPLACÉES
PAR DU B23P

ACCESSOIRES HYDRAULIQUES

1



Initia + COMPACT HTE


Standard : C7107880

Ajouter :
Barrette robinetterie
C7103752
ou solution

Play-kit barette incluse :
7215255

Avec cadre écarteur
de profondeur 10 cm

2



Initia + COMPACT HTE
Standard : C7107881
Play-kit : 7215250

Sans cadre écarteur

EN OPTION



Clé coudée spéciale
Réf : C71414101

VENTOUSE

SORTIE ARRIERE OU LATÉRALE



Coude 15°
Réf : C71414101

GUIDE SOLUTIONS DE REMPLACEMENT

INSTALLATION EXISTANTE SAUNIER DUVAL

THEMA

THELIA
TYPE : 23/23 E

THEMIS
TYPES : 23/23 E & 23 ME, LASER 223 T

SD
TYPES : 2.20, 2.23, 2.29, 2.35, AS 23/ 23 E, 623/623 E/ 625

REEMPLACEMENT


INITIA + COMPACT HTE
TYPES : 2.25 / 2.29 / 2.33



Coude de sortie 90°
C14059710

LES INSTALLATIONS EXISTANTES
EN SORTIE CHEMINÉE
DEVONT ÊTRE REMPLACÉES
PAR DU B23P

ACCESSOIRES HYDRAULIQUES



Initia + COMPACT HTE
Standard : C7107845
Ajouter :
Barrette robinetterie
C7103752
ou solution
Play-kit barette incluse :
7215257

Avec cadre écarteur
de profondeur 10 cm

EN OPTION



Clé coudée spéciale
remplacement
Réf : C71414101

VENTOUSE

SORTIE ARRIERE



Inutile en sortie latérale

Coude 15°
Réf : C71414101

GUIDE SOLUTIONS DE REMPLACEMENT

INSTALLATION EXISTANTE TOUTES MARQUES

REEMPLACEMENT

INITIA + COMPACT HTE

TYPES : 2.24 / 2.33 / MAX 2.28 / MAX 2.33



Coude de sortie 90°
C14059710

ACCESSOIRES HYDRAULIQUES

Cadre écarteur 6 cm
C7107769



Douilles de remplacement universelles :
Réf : 7215673

EN OPTION

Clé coudée spéciale remplacement
Réf : C71414101

