

AXOR ShowerSolutions

Corps d'encastrement pour module thermostatique 3/4"

Finition: Numéro d'article: **10750180**



Description

Caractéristiques

- raccordement à gauche ou à droite
- 3 sorties pouvant être utilisées simultanément
- dimension du raccordement: DN20
- débit en écoulement libre: 59 l/min
- mécanisme à clapet 1/2"
- montage horizontal ou vertical
- installation insonorisée
- dans le cas d'une installation en alignement, sert à la conduction de l'eau et au positionnement et à l'alignement parfait des différents modules
- ACS 24 ACC LY 016, valide jusqu'au 07.11.2028

Détails de l'article

EAN

4011097594286


Certificats / Eco-Responsabilité



Photo du produit



Plan géométral






AXOR ShowerSolutions

Corps d'encastrement pour module thermostatique 3/4"

Finition: Numéro d'article: **10750180**



Exemple de montage



AXOR ShowerSolutions


Corps d'encastrement pour module thermostatique 3/4"

Finition: Numéro d'article: **10750180**



Vue éclatée

Année de construction: >03/15



AXOR ShowerSolutions
Corps d'encastrement pour module thermostatique 3/4"
 Finition: Numéro d'article: **10750180**



Liste des pièces détachées

Année de construction: >03/15

Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UE
1	bouchon	97998000	13,98 €	1
2	goupille	95334000	18,17 €	1
3	joint torique 23x2,5	98183000	8,39 €	1
4	mécanisme d'arrêt à clapet 1/2"	94142000	33,54 €	1
5	joint torique 18x2	98181000	11,18 €	1
6	joint torique 38x2,5	98198000	11,18 €	1
7	joint torique 15x1,5	92118000	8,39 €	1
8	lamelle	95336000	33,54 €	1
9	bouchon	92859000	22,37 €	1