



Plaques de déclenchement Geberit Sigma50 pour rinçage double touche, square, couleur métallique chrome



Exemple d'image



UTILISATION

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma

CARACTÉRISTIQUES

- Déclenchement frontal
- Touches de déclenchement à revêtement facile à nettoyer
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Force de déclenchement (N) max.	20 N
Forme des touches	angulaire

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Cadre de fixation

- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement

ACCESSOIRES

- Tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm
- Tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm

- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm

INFOS

- La couleur et la structure des produits naturels peuvent varier
- Délai de livraison 6 semaines pour n° de réf. 115.788.JV.2 et 115.788.JX.2

<i>N° de réf.</i>	<i>Couleur / surface</i>	<i>Matériau</i>	<i>B cm</i>	<i>H cm</i>	<i>T cm</i>
115.788.00.2	Plaque de base et touches : chromé Plaque de recouvrement : personnalisable	Zinc moulé sous pression	24.6	16.4	1
115.788.11.2	Plaque de base et touches : chromé Plaque de recouvrement : blanc	Zinc moulé sous pression / mat. synthétique	24.6	16.4	1.3
115.788.21.2	Plaque de base et touches : chromé Plaque de recouvrement : chromé brillant	Zinc moulé sous pression / laiton	24.6	16.4	1.2
115.788.DW.2	Plaque de base et touches : chromé Plaque de recouvrement : noir	Zinc moulé sous pression / mat. synthétique	24.6	16.4	1.3
115.788.GH.2	Plaque de base et touches : chromé Plaque de recouvrement : chromé, brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression / laiton	24.6	16.4	1.2
115.788.JK.2	Plaque de base et touches : chromé Plaque de recouvrement : gris velouté	Zinc moulé sous pression / verre	24.6	16.4	1.4
115.788.JL.2	Plaque de base et touches : chromé Plaque de recouvrement : sable gris	Zinc moulé sous pression / verre	24.6	16.4	1.4
115.788.JM.2	Plaque de base et touches : chromé Plaque de recouvrement : ardoise Mustang	Zinc moulé sous pression / ardoise	24.6	16.4	1.4
115.788.JV.2	Plaque de base et touches : chromé Plaque de recouvrement : aspect béton	Zinc moulé sous pression / céramique	24.6	16.4	1.4

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B cm	H cm	T cm
115.788.JX.2	Plaque de base et touches : chromé Plaque de recouvrement : noyer américain	Zinc moulé sous pression / bois (produit naturel)	24.6	16.4	1.4
115.788.SD.2	Plaque de base et touches : chromé Plaque de recouvrement : verre fumé anti-reflet	Zinc moulé sous pression / verre	24.6	16.4	1.4