

SIPHONT-58



**Le siphon aux performances
élevées dans un encombrement
réduit**



MADE IN ITALY

valsir®
QUALITY FOR PLUMBING

SIPHONT-58

Pour les situations les plus difficiles, la solution faible hauteur



Le siphon faible hauteur T-58 de Valsir représente la solution idéale pour les installations dont la hauteur disponible est limitée par exemple en cas de rénovation.

Avec l'utilisation du siphon faible hauteur T-58 il n'est pas nécessaire d'encaster le corps du siphon dans la dalle.

Caractéristiques


- **Hauteur du siphon de seulement 58 mm**, joint compris.
- **Double débit par rapport aux produits traditionnels** (suivant norme EN 274), le débit de 48 l/min permet son utilisation sur des receveurs de douche à débit important.
- **Résistance aux odeurs** (700 Pa) supérieure aux normes en vigueur (400 Pa suivant EN 1253).
- **Double garde d'eau.**
- **Visitable** : les éventuelles opérations de nettoyage sont simplifiées et rapides.

Solution pour receveur de douche

Compatible avec tous les receveurs de douche diamètre 90 mm garantissant des performances

élevées. Cette solution est également compatible avec tout type de douche actuelle.

Toute forme de receveur de douche, de typologie et matériaux différents comme acrylique, céramique, pierre etc.



Solution avec toile PVC


Le siphon faible hauteur T-58 avec toile en PVC intégrée est la solution idéale pour la réalisation de douche à l'italienne, une garantie d'étanchéité et d'imperméabilité.

Le siphon faible hauteur T-58 **est la solution technique parfaite** pour la réalisation de douches destinées à des cliniques, cures thermales,

hôpitaux, maisons de retraite et **tous les lieux où l'absence d'obstacles** permet d'offrir un maximum d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite et à fauteuils roulants.

Principales caractéristiques :

- dimension de toile PVC : 1200x1800 mm;
- compatible avec les grilles de la gamme design;
- présence du support de grille réglable en hauteur pour des installations de 85 à 150 mm.



Compatibilité

Le siphon faible hauteur T-58 est compatible avec les principaux systèmes d'évacuation : polyéthylène HDPE, polypropylène PP/PP3, Triplus®, Silère® ou PVC.

Pour le raccordement au système d'évacuation en PVC, l'utilisation d'un raccord spécifique est indispensable (fourni dans l'emballage).


LA GAMME VALSIR



**SYSTEMES
EVACUATION**




**SYSTEMES
ALIMENTATION**



SYSTEMES GAZ




**SYSTEMES RESERVOIR
DE CHASSE**



SYSTEMES BAIN



SIPHONS



**SYSTEMES PLANCHER
CHAUFFANT**



**SYSTEMES EVACUATION
PLUVIALE**



ACADEMY



VALSIR S.p.A.
Società a Socio Unico
Località Merlaro, 2
25078 Vestone (BS) - Italy
Tel. +39 0365 877.011
Fax +39 0365 81.268
e-mail: valsir@valsir.it
www.valsir.it

MADE IN ITALY



valsir®
QUALITY FOR PLUMBING

