

Accessoires disponibles pour l'ensemble des chaudières gaz à condensation Saunier Duval en Ø 80 / 125 ou Ø 80 en B23p / C93 ⁽²⁾								
Configurations	C13	C33	C43p	C(10)3	C(11)3	B23p ⁽²⁾	C93 ⁽²⁾	
Diamètre horizontal (mm)	80 / 125	-	80 / 125	80 / 125	80 / 125	80 / 125	80 / 125	
Diamètre vertical (mm)	-	80 / 125	-	-	-	80	80	
Accessoires								Référence
Rallonges								
Rallonge de 0,5 m	✓	✓	✓					0020257019
Rallonge de 1 m	✓	✓	✓					0020257020
Rallonge de 2 m	✓	✓	✓					0020257021
Coudes de rallonges								
Coude à 45° (livrés par deux)	✓	✓						0020257024
Coude à 87°	✓	✓	✓					0020257023
Terminaux								
Terminal horizontal condensation	✓							0020257018
Terminal toiture noir		✓						0020257016
Terminal toiture brique		✓						0020257017
Terminal cheminée spécifique au système flexible						✓	✓	0020267915
Kits d'étanchéité toiture								
Kit d'étanchéité pente de 5 à 25° noir		✓						0020258674
Kit d'étanchéité pente de 5 à 25° brique		✓						0020258675
Kit d'étanchéité pente de 25 à 45° noir		✓						0020258676
Kit d'étanchéité pente de 25 à 45° brique		✓						0020258677
Kit d'étanchéité pente de 35 à 55° noir		✓						0020258678
Kit d'étanchéité pente de 35 à 55° brique		✓						0020258679
Kit d'étanchéité toiture terrasse aluminium		✓						0020199443
Buses								
Buse sortie verticale condensation	✓	✓	✓			✓	✓	0020276091
Buse sortie verticale condensation pour nouvelles Thema / Iso (gamme 2021)	✓	✓	✓					0010031033
Autres								
Colliers de maintien	✓	✓						0020199418
Manchon de montage et de démontage		✓						0020257022
Kit pour 3CEp complet (hors M-Condens) ⁽³⁾ :			✓					0020281994
- Buse pour sortie verticale condensation	✓	✓	✓					0020276091
- Clapet anti-retour pour 3CEp			✓					0020081283
- Coude à 87°	✓	✓	✓					0020257023
- Pièce de raccordement au T			✓					0020232148
Kit de raccordement C(10)3				✓				0020277303
Clapet anti-retour pour C(10)3 (obligatoire avec kit de raccordement C(10)3)				✓				0010033464
Coude avec trappe de visite pour 3CEp			✓	✓	✓			0010037200
M-Condens	Kit de raccordement M-Condens neuf		✓	✓	✓			0010034031
	Kit de raccordement M-Condens remplacement		✓	✓	✓			0010034030
	Dispositif anti-refoulement pour 3CEp		✓	✓	✓			0010034026
	Kit de raccordement cheminée pour B23p et C93					✓	✓	0020267926
	Kit de raccordement cheminée pour B23p et C93 pour nouvelles Thema / Iso (gamme 2021)					✓	✓	0010031045
	+ Buse de réhausse 60 mm pour B23p et C93 pour nouvelles Thema / Iso (gamme 2021)					✓	✓	0010031047
	Kit de raccordement pour flexible					✓	✓	0020267914
	Rouleau flexible (15 m)					✓	✓	0020267919
	Centreurs (x 10)					✓	✓	0020267922
	Raccord liaison flexible / flexible					✓	✓	0020267917
	Kit de montage					✓	✓	0020267918


Les accessoires pour C(15)3 sont fournis par Poujoulat

(2) Les configurations B23p / C93 / C(15)3 ont un conduit horizontal en Ø 80 / 125 puis un conduit flexible vertical en Ø 80

(3) Compatible avec SemiaFast Condens, ThemaFast Condens, Semia AS Condens et Thema AS Condens

Configuration B23p

Conduit concentrique horizontal en Ø 60 / 100 et conduit vertical en Ø 80



Fonctionnement en tirage naturel

Prise d'air dans la pièce d'installation


L'installation dans cette configuration doit être conforme aux prescriptions du DTU 24.1 « Travaux de fumisterie - Systèmes d'évacuation des produits de combustion desservant un ou des appareils ».

Dans cette configuration, la trappe du coude de sortie chaudière doit être ouverte. La prise d'air est effectuée dans la pièce par l'intermédiaire de cette trappe située sur le coude de sortie de la chaudière.


Particulièrement adapté au remplacement des chaudières fioul.

Astuce Saunier Duval

Le coude avec trappe du kit de raccordement pour B23p et C93 (Réf. 0020267926) permet le raccordement à la cheminée existante dans les deux configurations.



Cas d'installation




Chaque fois qu'un coude à 87° (ou 2 à 45°) supplémentaire est nécessaire, la longueur L1 + L2 doit être réduite de 1 m.

Longueur mini / maxi (y compris coudes A et B)		Max L1	Max L2
SemiaFast Condens	25 / 30 / 35	0,5 m	18 m
Semia AS Condens	12 / 25	0,5 m	18 m
Thema AS Condens	15 / 25	3 m	30 m
ThemaFast Condens (2015)	25 / 30 / 35	0,5 m	18 m
ThemaFast Condens (2022)	26 / 31 / 36	3 m	30 m
ThemaPlus Condens (2015)	25 / 30	0,5 m	18 m
ThemaPlus Condens (2021)	26 / 31 / 36	3 m	30 m
IsoTwin Condens	26 / 31	3 m	30 m
IsoMax Condens	31 / 35	3 m	30 m
DuoMax Condens	30 / 35	0,5 m	18 m
HelioTwin Condens	24	0,5 m	18 m

Désignation	Conduit concentrique horizontal Ø 60 / 100 - Conduit vertical Ø 80	
	Référence	
Kit de raccordement cheminée pour B23p et C93 (gamme 2015)	0020267926	
Kit de raccordement cheminée pour B23p et C93 (nouvelle gamme 2021)	0010031045 + 0010031047	
Kit de raccordement pour flexible	0020267914	
Terminal cheminée spécifique au système flexible – couleur noire	0020267915	
Rouleau flexible (15 m)	0020267919	
Centreurs (x10)	0020267922	
Raccord liaison flexible / flexible	0020267917	
Kit de montage	0020267918	

Configuration C93

Conduit concentrique horizontal en Ø 60 / 100 et conduit vertical en Ø 80



Fonctionnement en système étanche


Ce système de flexible permet de réutiliser une cheminée existante pour mettre en place une chaudière à condensation étanche Saunier Duval.

Prise d'air indépendante de la pièce d'installation

- Permet de réutiliser un ancien conduit de fumée ou de ventilation pour l'implantation d'un conduit de chaudière étanche
- Permet de se dispenser des ventilations obligatoires dans le cadre de la réglementation cheminée
- La trappe du coude de sortie chaudière doit rester fermée. La prise d'air est effectuée à l'extérieur de la pièce

Non compatible en remplacement des chaudières fioul.

Cas d'installation











Chaque fois qu'un coude à 87° (ou 2 à 45°) supplémentaire est nécessaire, la longueur L1 + L2 doit être réduite de 1 m.

			D=Ø130 C=120 mm	D=Ø150 C=130 mm	D=Ø180 C=140 mm
Semia AS Condens	12	L1 max/L2 max	1 / 11	1 / 11	1 / 26
Thema AS Condens	15	L1 max/L2 max	2 / 9	2 / 9	2 / 13
Semia AS Condens	25	L1 max/L2 max	1 / 8	1 / 15	1 / 30
Thema AS Condens	25	L1 max/L2 max	2 / 13	2 / 13	2 / 13
SemiaFast Condens	25	L1 max/L2 max	1 / 11	1 / 11	1 / 26
ThemaFast Condens	25	L1 max/L2 max	3 / 12	3 / 12	3 / 26
ThemaPlus Condens	25	L1 max/L2 max	3 / 12	3 / 12	3 / 26
ThemaFast Condens	26	L1 max/L2 max	2 / 13	2 / 13	2 / 13
ThemaPlus Condens	26	L1 max/L2 max	2 / 13	2 / 13	2 / 13
IsoTwin Condens	26	L1 max/L2 max	2 / 13	2 / 13	2 / 13
SemiaFast Condens	30	L1 max/L2 max	1 / 8	1 / 15	1 / 30
ThemaFast Condens	30	L1 max/L2 max	3 / 12	3 / 17	3 / 30
ThemaPlus Condens	30	L1 max/L2 max	3 / 12	3 / 17	3 / 30
ThemaPlus Condens	31	L1 max/L2 max	Voir notice	Voir notice	Voir notice
IsoTwin Condens	31	L1 max/L2 max	Voir notice	Voir notice	Voir notice
IsoMax Condens	31	L1 max/L2 max	Voir notice	Voir notice	Voir notice
SemiaFast Condens	35	L1 max/L2 max	1 / 6	1 / 20	1 / 30
ThemaFast Condens	35	L1 max/L2 max	3 / 12	3 / 17	3 / 30
ThemaPlus Condens	36	L1 max/L2 max	Voir notice	Voir notice	Voir notice
IsoMax Condens	35	L1 max/L2 max	Voir notice	Voir notice	Voir notice
DuoMax Condens	30 / 34	L1 + 2 coudes/L2 max	2 / 13	Voir notice	Voir notice
HelioTwin Condens	24	L1 max/L2 max	1 / 8	1 / 8	1 / 17

Désignation	Conduit concentrique horizontal Ø 60 / 100 - Conduit vertical Ø 80
	Référence
Kit de raccordement cheminée pour B23p et C93 (gamme 2015)	0020267926
Kit de raccordement cheminée pour B23p et C93 (nouvelle gamme 2021)	0010031045 + 0010031047
Kit de raccordement pour flexible	0020267914
Terminal cheminée spécifique au système flexible – couleur noire	0020267915
Rouleau flexible (15 m)	0020267919
Centreurs (x10)	0020267922
Raccord liaison flexible / flexible	0020267917
Kit de montage	0020267918

Accessoires

Désignation	Schéma (dimensions en mm)	Référence		
		Ø 60 / 100	Ø 80 / 125	
Buses				
Buse sortie verticale condensation pour Semia / Thema / Iso (gamme 2015) - Remplace le coude de sortie pour une configuration d'installation en sortie surélevée - 0,2 ml éq ⁽¹⁾		0020257015	-	
		C13		C33
		-	0020276091	C13
Buse sortie verticale condensation pour nouvelles Thema / Iso (gamme 2021) - Remplace le coude de sortie pour une configuration d'installation en sortie surélevée ou verticale - 0,2 ml éq ⁽¹⁾		0010031029	-	
		C13		
		-	0010031033	C13
Buse de réhausse pour Semia / Thema / Iso (gamme 2015) - Permet la réhausse en cas de remplacement des chaudières SD 625, Laser 143 et 914 Xm		0020015064	-	
C13				
Buse de réhausse pour nouvelles Thema / Iso (gamme 2021) - Permet la réhausse en cas de remplacement des chaudières SD 625, Laser 143 et 914 Xm		0010031046	-	
C13				
Buse de réhausse 60 mm pour B23p et C93 (gamme 2021) - En association avec le kit de raccordement cheminée pour B23p et C93 - Réf. 0010031045		0010031047	-	
B23p	C93			
Kits étanchéité toiture pour configuration C33 - Ventouse verticale				
S'harmonise à la toiture et assure l'étanchéité par du plomb au passage du terminal de ventouse concentrique verticale				
Kit d'étanchéité toiture de 5 à 25° Couleur noire		0020258674		
Kit d'étanchéité toiture de 5 à 25° Couleur brique		0020258675		
Kit d'étanchéité toiture de 25 à 45° Couleur noire		0020258676		
Kit d'étanchéité toiture de 25 à 45° Couleur brique		0020258677		
Kit d'étanchéité toiture de 35 à 55° Couleur noire		0020258678		
Kit d'étanchéité toiture de 35 à 55° Couleur brique		0020258679		
Kit d'étanchéité toiture terrasse Aluminium - S'harmonise à la toiture et assure l'étanchéité par du plomb au passage du terminal de ventouse concentrique verticale débouchant sur un toit plat (terrasse...)		0020199443		

(1) Perte de charge selon chaudière en mètre linéaire équivalent (ml éq)

Désignation	Schéma (dimensions en mm)	Référence	
		Ø 60 / 100	Ø 80 / 125
Fumisterie M-Condens pour configurations C43p, C(10)3 et C(11)3			
Kit de raccordement M-Condens neuf Comprenant : - Buse - Coude avec trappe de visite - Rallonge Ø 80 / 125 0,5 m - Pièce de raccordement au T - Colliers de liaison		-	0010034031
Kit de raccordement M-Condens remplacement Comprenant : - Buse - Coude avec trappe de visite		-	0010034030
Dispositif anti-refoulement pour 3CEp Pour intervention sur corps de chauffe M-Condens		-	0010034026
Kit 3CEp complet pour configuration C43p pour chaudières hors M-Condens (possibilité d'acheter les éléments dissociés en dessous)			0020281994
Clapet anti-retour pour 3CEp - Le clapet anti-retour pour 3CEp permet d'empêcher le retour des fumées et s'intègre à la buse sortie verticale condensation Ø 80 / 125 mm - 1,5 ml éq ⁽¹⁾		-	0020081283
Pièce de raccordement au T		-	0020232148
Buse sortie verticale condensation		-	0020276091
Coude de rallonge condensation 87°		-	0020257023
Fumisterie pour configuration C(10)3 pour chaudières hors M-Condens			
Kit de raccordement C(10)3 - Le kit comprend le coude à 90°, rallonge, rosace, vis, colliers et pièce de raccordement. - Installation obligatoire avec le clapet anti-retour pour C(10)3 Réf. 0010033464		-	0020277303
			C(10)3
Clapet anti-retour pour C(10)3 - Le clapet anti-retour est obligatoire en association avec le kit de raccordement de base C(10)3 Réf. 0020277303		-	0010033464
			C(10)3
Système flexible pour configuration C93 / B23p			
Kit de raccordement cheminée pour B23p et C93 - Permet de raccorder la chaudière à la cheminée existante en configuration B23p ou C93 - Composition du kit : buse de réhausse, coude avec trappe, rallonge 1 m rail, joint interne, collier de fixation Ø 100, coude cheminée Ø 60 / 100		-	Pour gamme 2015 : 0020267926 Pour gamme 2021 : 0010031045 + rehausse 60 mm 0010031047
Kit de raccordement pour flexible - Permet de raccorder le kit 0020267926 et le terminal 0020267915 aux deux extrémités du rouleau flexible		-	0020267914
Terminal cheminée spécifique au système flexible Couleur noire		-	0020267915
Rouleau flexible - Livré dans une longueur de 15 mètres - Flexible recoupable pour éviter les pertes		-	0020267919
Centreurs - Pour centrer le rouleau flexible dans la cheminée - Jeu de 10 centreurs		-	0020267922
Raccord liaison flexible / flexible - Permet de raccorder 2 morceaux de flexible		-	0020267917
Kit de montage Outil d'aide à l'installation du système flexible, permettant de hisser ou descendre le flexible dans le conduit cheminée		-	0020267918