



UPcity

 DÉLAI DE LIVRAISON : 2 SEMAINES, DÉPART USINE

GROUPE DE PRIX PN417: FAÇADE MÉLAMINE I CAISSON: MÉLAMINE



de l'intérieur vers l'extérieur:

■ panneau aggloméré E1


■ Melaminé

■ Chant épais 1,5 mm



Façade **Nr.**
Chêne Décor Flanelle F3367

Caisson
Chêne Décor Flanelle K0463



NOUVEAU 31.03.2021

Façade **Nr.**
Chêne décor naturel F5399

Caisson
Chêne décor naturel K0577

Sens du veinage

Façade colonnes : vertical / caisson : vertical

Façade meubles sous-vasque : horizontal / caisson : vertical

GROUPE DE PRIX PN417: FAÇADES: LAQUE MAT I CÔTÉ EXTÉRIEUR DE CAISSON: LAQUE




de l'intérieur vers l'extérieur:

■ Panneau MDF

■ Enduit


■ apprêt

■ laque



Façade **Nr.**
Blanc mat F3368

Coté caisson extérieur
Blanc mat K0530



Façade **Nr.**
Gris tourterelle mat F3369

Coté caisson extérieur
Gris tourterelle mat K0533



Façade **Nr.**
Rouge brique mat F3370

Coté caisson extérieur
Rouge brique mat K0544



NOUVEAU 31.03.2021

Façade **Nr.**
Bleu azur mat F5400

Caisson
Bleu azur mat K0596



Façade **Nr.**
Gris foncé mat F3371

Coté caisson extérieur
Gris foncé mat K0534

 DÉLAI DE LIVRAISON : 2 SEMAINES, DÉPART USINE

GROUPE DE PRIX PN418: FAÇADE: LAQUE BRILLANTE I CÔTÉ EXTÉRIEUR DE CAISSON: LAQUE



de l'intérieur vers l'extérieur:

■ Panneau MDF ■ Enduit ■ apprêt ■ laque ■ laque brillante



Façade
Blanc Brillant **Nr.** F3372

Coté caisson extérieur
Blanc Brillant K0505

GROUPE DE PRIX PN418: FAÇADE: LAQUE BRILLANTE I CÔTÉ EXTÉRIEUR DE CAISSON: LAQUE




de l'intérieur vers l'extérieur:

■ Panneau MDF ■ Enduit ■ apprêt ■ laque ■ laque brillante



Façade
Gris tourterelle brillant **Nr.** F3374

Caisson
Gris tourterelle brillant K0527



Façade
Gris foncé brillant **Nr.** F3375

Coté caisson extérieur
Gris foncé brillant K0528

PRISE DE MAIN



prise de main	coloris	Nr.
	Anthracite anodisé	G0196

PLAN DE TOILETTE EN PIERRE DE SYNTHÈSE AVEC MEUBLE SOUS-VASQUE

Coloris de plan de toilette




Blanc alpin No.
C0001



Blanc Velvet No.
C0037

Matériau

Pierre de synthèse: La pierre de synthèse est un matériau composé de charges minérales liées avec de la résine polyester. Le revêtement d'un vernis polyester la rend hygiénique, lisse, non poreuse.
Système de trop-plein Geberit Clou inclus, pierre de synthèse.



Plan de toilette en pierre de synthèse

Hauteur: 496 mm

– profondeur de la vasque: 130 mm

SFRD...

Profond.: 490 mm


– dimensions de la vasque 570x309 mm

...082

Largeur: 820 mm

meuble sous-vasque

- 1 tiroir en haut avec découpe pour siphon et aménagement intérieur
- 1 grand tiroir en bas
- siphon gain de place inclus



NOUVEAU
31.03.2021

Plan de toilette en pierre de synthèse

Hauteur: 736 mm

– profondeur de la vasque: 130 mm

SGKQ...

Profond.: 490 mm


– dimensions de la vasque 570x309 mm

...082

Largeur: 820 mm

meuble sous-vasque

- 1 tiroir en haut avec découpe pour siphon et aménagement intérieur
- 2 grands tiroirs en bas
- siphon gain de place inclus



Plan de toilette en pierre de synthèse

Hauteur: 496 mm

– profondeur de la vasque: 130 mm

SFRD...

Profond.: 490 mm


– dimensions de la vasque 670x309 mm

...102

Largeur: 1020 mm

meuble sous-vasque

- 1 tiroir en haut avec découpe pour siphon et aménagement intérieur
- 1 grand tiroir en bas
- siphon gain de place inclus



NOUVEAU
31.03.2021

Plan de toilette en pierre de synthèse

Hauteur: 736 mm

– profondeur de la vasque: 130 mm

SGKQ...

Profond.: 490 mm


– dimensions de la vasque 670x309 mm

...102

Largeur: 1020 mm

meuble sous-vasque

- 1 tiroir en haut avec découpe pour siphon et aménagement intérieur
- 2 grands tiroirs en bas
- siphon gain de place inclus



Plan de toilette en pierre de synthèse

Hauteur: 496 mm

– profondeur de la vasque: 130 mm

SFRD...

Profond.: 490 mm


– dimensions de la vasque 766x309 mm

...122

Largeur: 1220 mm

meuble sous-vasque

- 1 tiroir en haut avec découpe pour siphon et aménagement intérieur
- 1 grand tiroir en bas
- siphon gain de place inclus



NOUVEAU
31.03.2021

Plan de toilette en pierre de synthèse

Hauteur: 736 mm

– profondeur de la vasque: 130 mm

SGKQ...

Profond.: 490 mm

– dimensions de la vasque 766x309 mm

...122

Largeur: 1220 mm

meuble sous-vasque

- 1 tiroir en haut avec découpe pour siphon et aménagement intérieur
- 2 grands tiroirs en bas
- siphon gain de place inclus

PLAN DE TOILETTE EN PIERRE DE SYNTHÈSE AVEC MEUBLE SOUS-VASQUE


Coloris de plan de toilette

Blanc alpin No.
C0001Blanc Velvet No.
C0037

Matériau

Pierre de synthèse: La pierre de synthèse est un matériau composé de charges minérales liées avec de la résine polyester. Le revêtement d'un vernis polyester la rend hygiénique, lisse, non poreuse.

Système de trop-plein Geberit Clou inclus, pierre de synthèse.




Plan de toilette en pierre de synthèse

Hauteur: 496 mm

- profondeur de la vasque: 130 mm **SFRE...** Profond.: 490 mm
- dimensions de la vasque 970x309 mm **...122** Largeur: 1220 mm
- système d'écoulement libre fourni

meuble sous-vasque

- 1 tiroir en haut avec découpe pour siphon et aménagement intérieur
- 1 grand tiroir en bas
- siphon gain de place inclus

**NOUVEAU**
31.03.2021


Plan de toilette en pierre de synthèse

Hauteur: 736 mm

- profondeur de la vasque: 130 mm **SGKR...** Profond.: 490 mm
- dimensions de la vasque 970x309 mm **...122** Largeur: 1220 mm
- système d'écoulement libre fourni

meuble sous-vasque

- 1 tiroir en haut avec découpe pour siphon et aménagement intérieur
- 2 grands tiroirs en bas
- siphon gain de place inclus




Plan de toilette en pierre de synthèse

Hauteur: 496 mm

- profondeur de la vasque: 130 mm **SFRF...** Profond.: 490 mm
- dimensions de la vasque 497x309 mm **...122** Largeur: 1220 mm

meuble sous-vasque

- 1 tiroir en haut avec 2 découpes pour siphon et aménagement intérieur
- 1 grand tiroir en bas
- siphon gain de place inclus

**NOUVEAU**
31.03.2021


Plan de toilette en pierre de synthèse

Hauteur: 736 mm

- profondeur de la vasque: 130 mm **SGKS...** Profond.: 490 mm
- dimensions de la vasque 497x309 mm **...122** Largeur: 1220 mm

meuble sous-vasque

- 1 tiroir en haut avec 2 découpes pour siphon et aménagement intérieur
- 2 grands tiroirs en bas
- siphon gain de place inclus




Plan de toilette en pierre de synthèse

Hauteur: 496 mm

- profondeur de la vasque: 130 mm **SFRG...** Profond.: 490 mm
- dimensions de la vasque 497x309 mm **...122** Largeur: 1220 mm

meuble sous-vasque

- 2 tiroirs en haut avec découpe pour siphon et aménagement intérieur
- 2 grands tiroirs en bas
- siphon gain de place inclus

**NOUVEAU**
31.03.2021

Plan de toilette en pierre de synthèse

Hauteur: 736 mm

- profondeur de la vasque: 130 mm **SGKT...** Profond.: 490 mm
- dimensions de la vasque 497x309 mm **...122** Largeur: 1220 mm

meuble sous-vasque

- 2 tiroirs en haut avec découpe pour siphon et aménagement intérieur
- 4 grands tiroirs en bas
- siphon gain de place inclus

PLANS DE TOILETTE EN CÉRAMIQUE AVEC MEUBLE SOUS-VASQUE


Coloris de plan de toilette



Blanc No. C0001

Matériau

La céramique est produite à partir de matières premières tels que le kaolin, l'argile, le feldspath et le quartz. Après cuisson à une température de 1250°C se forme un produit disposant d'une surface vitrifiée à très faible porosité. Système de trop-plein Geberit Clou inclus, pierre de synthèse.


**Plan de toilette en céramique**

- profondeur de la vasque: 120 mm
- dimensions de la vasque 568x291 mm

meuble sous-vasque

- 1 tiroir en haut avec découpe pour siphon et aménagement intérieur
- 1 grand tiroir en bas
- siphon gain de place inclus

Hauteur: 502 mm


SFVD... Profond.: 495 mm**...083** Largeur: 830 mm**NOUVEAU**
31.03.2021**Plan de toilette en céramique**

- profondeur de la vasque: 120 mm
- dimensions de la vasque 568x291 mm

meuble sous-vasque

- 1 tiroir en haut avec découpe pour siphon et aménagement intérieur
- 2 grands tiroirs en bas
- siphon gain de place inclus

Hauteur: 742 mm


SGKU... Profond.: 495 mm**...083** Largeur: 830 mm**Plan de toilette en céramique**

- profondeur de la vasque: 120 mm
- dimensions de la vasque 688x291 mm

meuble sous-vasque

- 1 tiroir en haut avec découpe pour siphon et aménagement intérieur
- 1 grand tiroir en bas
- siphon gain de place inclus

Hauteur: 502 mm


SFVD... Profond.: 495 mm**...103** Largeur: 1030 mm**NOUVEAU**
31.03.2021**Plan de toilette en céramique**

- profondeur de la vasque: 120 mm
- dimensions de la vasque 688x291 mm

meuble sous-vasque

- 1 tiroir en haut avec découpe pour siphon et aménagement intérieur
- 2 grands tiroirs en bas
- siphon gain de place inclus

Hauteur: 742 mm


SGKU... Profond.: 495 mm**...103** Largeur: 1030 mm**Plan de toilette en céramique**

- profondeur de la vasque: 120 mm
- dimensions de la vasque 968x291 mm

meuble sous-vasque

- 1 tiroir en haut avec découpe pour siphon et aménagement intérieur
- 1 grand tiroir en bas
- siphon gain de place inclus

Hauteur: 502 mm

SFVD... Profond.: 495 mm**...123** Largeur: 1230 mm**NOUVEAU**
31.03.2021**Plan de toilette en céramique**

- profondeur de la vasque: 120 mm
- dimensions de la vasque 968x291 mm

meuble sous-vasque

- 1 tiroir en haut avec découpe pour siphon et aménagement intérieur
- 2 grands tiroirs en bas
- siphon gain de place inclus

Hauteur: 742 mm

SGKU... Profond.: 495 mm**...123** Largeur: 1230 mm

PLANS DE TOILETTE EN CÉRAMIQUE AVEC MEUBLE SOUS-VASQUE


Coloris de plan de toilette



Blanc No. C0001

Matériau

La céramique est produite à partir de matières premières tels que le kaolin, l'argile, le feldspath et le quartz. Après cuisson à une température de 1250°C se forme un produit disposant d'une surface vitrifiée à très faible porosité. Système de trop-plein Geberit Clou inclus, pierre de synthèse.

**Plan de toilette en céramique**

- dimensions de la vasque 968x291 mm
- profondeur de la vasque: 120 mm
- avec système d'évacuation compris

meuble sous-vasque

- 1 tiroir en haut avec découpe pour siphon et aménagement intérieur
- 1 grand tiroir en bas
- siphon gain de place inclus


Hauteur: 502 mm

Profond.: 495 mm

SFVE...

...123

Largeur: 1230 mm

**NOUVEAU**

31.03.2021

Plan de toilette en céramique

- dimensions de la vasque 968x291 mm
- profondeur de la vasque: 120 mm
- avec système d'évacuation compris

meuble sous-vasque

- 1 tiroir en haut avec découpe pour siphon et aménagement intérieur
- 2 grands tiroirs en bas
- siphon gain de place inclus


Hauteur: 742 mm

Profond.: 495 mm

SGKV...

...123

Largeur: 1230 mm

**Plan de toilette en céramique**

- profondeur de la vasque: 120 mm
- dimensions de la vasque 477x291 mm

meuble sous-vasque

- 1 tiroir en haut avec 2 découpes pour siphon et aménagement intérieur
- 1 grand tiroir en bas
- siphon gain de place inclus


Hauteur: 502 mm

Profond.: 495 mm

SFVF...

...123

Largeur: 1230 mm

**NOUVEAU**

31.03.2021

Plan de toilette en céramique

- profondeur de la vasque: 120 mm
- dimensions de la vasque 477x291 mm

meuble sous-vasque

- 1 tiroir en haut avec 2 découpes pour siphon et aménagement intérieur
- 2 grands tiroirs en bas
- siphon gain de place inclus


Hauteur: 742 mm

Profond.: 495 mm

SGKW...

...123

Largeur: 1230 mm

**Plan de toilette en céramique**

- profondeur de la vasque: 120 mm
- dimensions de la vasque 477x291 mm

meuble sous-vasque

- 2 tiroirs en haut avec découpe pour siphon et aménagement intérieur
- 2 grands tiroirs en bas
- siphon gain de place inclus


Hauteur: 502 mm

Profond.: 495 mm

SFVG...

...123

Largeur: 1230 mm

**NOUVEAU**

31.03.2021

Plan de toilette en céramique

- profondeur de la vasque: 120 mm
- dimensions de la vasque 477x291 mm

meuble sous-vasque

- 2 tiroirs en haut avec découpe pour siphon et aménagement intérieur
- 4 grands tiroirs en bas
- siphon gain de place inclus






Hauteur: 742 mm

Profond.: 495 mm

SGKX...


...123

Largeur: 1230 mm

Équipement	Référence	Dimension	PN417	PN418
PLATEAUX AVEC MEUBLE SOUS-VASQUE POUR 1 VASQUE À POSER		NOUVEAU 31.03.2021		
	Plateau – consoles métal incluses Meuble sous-vasque – 1 tiroir en haut avec découpe centrée pour siphon et aménagement intérieur – 1 grand tiroir en bas – siphon gain de place inclus	Hauteur: 499 mm Profond.: 485 mm Largeur: 806 mm		
				
	Plateau – consoles métal incluses Meuble sous-vasque – 1 tiroir en haut avec découpe centrée pour siphon et aménagement intérieur – 1 grand tiroir en bas – siphon gain de place inclus	Hauteur: 499 mm Profond.: 485 mm Largeur: 1006 mm		
				
	Plateau – consoles métal incluses Meuble sous-vasque – 1 tiroir en haut avec découpe centrée pour siphon et aménagement intérieur – 1 grand tiroir en bas – siphon gain de place inclus	Hauteur: 499 mm Profond.: 485 mm Largeur: 1206 mm		
				
PLATEAUX AVEC MEUBLE SOUS-VASQUE POUR 2 VASQUES À POSER		NOUVEAU 31.03.2021		
	Plateau – consoles métal incluses Meuble sous-vasque – 1 tiroir en haut avec 2 découpes pour siphon et aménagement intérieur – 1 grand tiroir en bas – siphon gain de place inclus	Hauteur: 499 mm Profond.: 485 mm Largeur: 1206 mm		
				
	Plateau – consoles métal incluses Meuble sous-vasque – 2 tiroirs en haut avec découpe centrée dans chaque tiroir pour siphon et aménagement intérieur – 2 grands tiroirs en bas – siphon gain de place inclus	Hauteur: 499 mm Profond.: 485 mm Largeur: 1206 mm		
				

Percage pour l'évacuation et la robinetterie à réaliser lors de la pose.

CONSOLES



– consoles métal incluses

 **NOUVEAU** 31.03.2021

	Hauteur: 19 mm
WPDV...	Profond.: 485 mm
...080	Largeur: 806 mm
...100	Largeur: 1006 mm
...120	Largeur: 1206 mm

Percage pour l'évacuation et la robinetterie à réaliser lors de la pose.

VASQUE À POSER EN CÉRAMIQUE

Coloris de plan de toilette




Blanc mat No. C0037



Noir mat No. C0038

Matériau

La céramique est produite à partir de matières premières tels que le kaolin, l'argile, le feldspath et le quartz. Après cuisson à une température de 1250°C se forme un produit disposant d'une surface vitrifiée à très faible porosité. Système d'écoulement libre fourni.




– dimensions de la vasque Ø 344 mm
 – profondeur de la vasque: 100 mm
 – système d'écoulement libre fourni

 **NOUVEAU** 31.03.2021


	Hauteur: 120 mm
SGJQ...	Profond.: 360 mm
...036	Largeur: 360 mm

PLANS DE TOILETTE EN PIERRE DE SYNTHÈSE

Coloris de plan de toilette



Blanc alpin No. C0001



Blanc Velvet No. C0037

Matériau


Pierre de synthèse: La pierre de synthèse est un matériau composé de charges minérales liées avec de la résine polyester. Le revêtement d'un vernis polyester la rend hygiénique, lisse, non poreuse. Système de trop-plein Geberit Clou inclus, pierre de synthèse.



– profondeur de la vasque: 130 mm
 – dimensions de la vasque
 570x309 mm




	Hauteur: 16 mm
MWEB...	Profond.: 490 mm
...082	Largeur: 820 mm



– profondeur de la vasque: 130 mm
 – dimensions de la vasque
 670x309 mm




	Hauteur: 16 mm
MWEB...	Profond.: 490 mm
...102	Largeur: 1020 mm



– profondeur de la vasque: 130 mm
 – dimensions de la vasque
 766x309 mm




	Hauteur: 16 mm
MWEB...	Profond.: 490 mm
...122	Largeur: 1220 mm



– 2 trous de robinetterie
 – profondeur de la vasque: 130 mm
 – dimensions de la vasque
 970x309 mm
 – système d'écoulement libre fourni



	Hauteur: 16 mm
MWGM...	Profond.: 490 mm
...122	Largeur: 1220 mm




– profondeur de la vasque: 130 mm
 – dimensions de la vasque
 497x309 mm




	Hauteur: 16 mm
MWEC...	Profond.: 490 mm
...122	Largeur: 1220 mm

Équipement	Référence	Dimension	PN417	PN418
BEL PLANS DE TOILETTE EN CÉRAMIQUE				
Coloris de plan de toilette		Matériau		
Blanc No. C0001		La céramique est produite à partir de matières premières tels que le kaolin, l'argile, le feldspath et le quartz. Après cuisson à une température de 1250°C se forme un produit disposant d'une surface vitrifiée à très faible porosité. Système de trop-plein Geberit Clou inclus, pierre de synthèse.		
22 830 495	– dimensions de la vasque 568x291 mm – profondeur de la vasque: 120 mm		Hauteur: 22 mm	
		SFPU... ...083	Profond.: 495 mm	Largeur: 830 mm
22 1030 495	– dimensions de la vasque 688x291 mm – profondeur de la vasque: 120 mm		Hauteur: 22 mm	
		SFPU... ...103	Profond.: 495 mm	Largeur: 1030 mm
22 1230 495	– dimensions de la vasque 968x291 mm – profondeur de la vasque: 120 mm		Hauteur: 22 mm	
		SFPU... ...123	Profond.: 495 mm	Largeur: 1230 mm
22 1230 540 495	– dimensions de la vasque 968x291 mm – profondeur de la vasque: 120 mm – avec système d'évacuation compris		Hauteur: 22 mm	
		SFPV... ...123	Profond.: 495 mm	Largeur: 1230 mm
22 1230 600 495	– dimensions de la vasque 477x291 mm – profondeur de la vasque: 120 mm		Hauteur: 22 mm	
		SFPW... ...123	Profond.: 495 mm	Largeur: 1230 mm

MEUBLES SOUS-VASQUE POUR PLAN DE TOILETTE SIMPLE VASQUE

- 1 tiroir en haut avec découpe pour siphon et aménagement intérieur
- 1 grand tiroir en bas
- siphon gain de place inclus


WWCY...	Hauteur: 480 mm
...080	Profond.: 480 mm
...100	Largeur: 800 mm
...120	Largeur: 1000 mm
	Largeur: 1200 mm



- 1 tiroir en haut avec découpe pour siphon et aménagement intérieur
- 2 grands tiroirs en bas
- siphon gain de place inclus


WWYX...	Hauteur: 720 mm
...080	Profond.: 480 mm
...100	Largeur: 800 mm
...120	Largeur: 1000 mm
	Largeur: 1200 mm

NOUVEAU 31.03.2021

MEUBLES SOUS-VASQUE POUR PLAN DE TOILETTE DOUBLE VASQUE

- 1 tiroir en haut avec 2 découpes pour siphon et aménagement intérieur
- 1 grand tiroir en bas
- siphon gain de place inclus


WWCZ...	Hauteur: 480 mm
...120	Profond.: 480 mm
	Largeur: 1200 mm



- 1 tiroir en haut avec 2 découpes pour siphon et aménagement intérieur
- 2 grands tiroirs en bas
- siphon gain de place inclus


WWYY...	Hauteur: 720 mm
...120	Profond.: 480 mm
	Largeur: 1200 mm

NOUVEAU 31.03.2021



- 2 tiroirs en haut avec découpe pour siphon et aménagement intérieur
- 2 grands tiroirs en bas
- siphon gain de place inclus

WWDA...	Hauteur: 480 mm
...120	Profond.: 480 mm
	Largeur: 1200 mm




- 2 tiroirs en haut avec découpe pour siphon et aménagement intérieur
- 4 grands tiroirs en bas
- siphon gain de place inclus

WWYZ...	Hauteur: 720 mm
...120	Profond.: 480 mm
	Largeur: 1200 mm

NOUVEAU 31.03.2021


MIROIR



NOUVEAU 31.03.2021

- Contour avec éclairage LED, 5700 K
- Cl. d'efficacité énergétique A+
- 1 Interrupteur tactile: ON/OFF
- 1 anti-buée, 21 W
- 1 interrupteur tactile pour l'anti-buée
- IP44

SIJN...	Hauteur: 750 mm
...075	Profond.: 25 mm
	Largeur: 750 mm




NOUVEAU 31.03.2021

- Eclairage LED, 5700 K, CEE A+
- 1 Interrupteur tactile: ON/OFF
- 1 anti-buée, 38W
- 1 interrupteur tactile pour l'anti-buée
- 2 ports USB à gauche
- Caisson aspect alu
- IP44

SIIX...	Hauteur: 700 mm
...080	Profond.: 30 mm
...100	Largeur: 800 mm
...120	Largeur: 1000 mm
	Largeur: 1200 mm


MIROIR*



- Lampe à poser LED, 4250 K
- 1 Interrupteur à droite
- Système anti-Buée
- Caisson: Blanc
- „en cours de certification IP24“



SIIM...	Hauteur: 635 mm
...080	Profond.: 60 mm
...100	Largeur: 800 mm
...120	Largeur: 1000 mm
	Largeur: 1200 mm

ARMOIRES DE TOILETTE AVEC ÉCLAIRAGE LED *



- Portes miroirs doubles
- étagères en verre
- Lampe à poser LED, 4 W, 4250 K
- 1 interrupteur / 1 prise
- côtés extérieur du caisson avec miroir
- Intérieur de caisson : Gris anthracite
- IP24

SPLV...	Hauteur: 655 mm
...080	Profond.: 200 mm
...100	Largeur: 800 mm
...120	Largeur: 1000 mm
	Largeur: 1200 mm



**SIEG
SIIM
SIIX
SIJL
SPLV**

* Les composants électriques de ces produits sont déjà assemblés. Ils peuvent être démontés et remplacés si nécessaire.


Équipement

Référence

Dimension


PN417 PN418

GRAND MIROIR VERTICAL




- 1 porte coffre
- 5 étagères et bandeaux en métal hauteur 20 mm, noir
- 1 miroir
- l'intérieur gris anthracite melamine
- réversible

Hauteur: 1600 mm
SPKY... Profond.: 150 mm
...040 Largeur: 410 mm
 Distance minimum du mur: 150 mm
 La porte s'ouvre par le débord.



COLONNE



- 1 porte
- 4 Étagères verres
- 1 Étagère fixe
- l'intérieur gris anthracite melamine
- réversible

Hauteur: 1600 mm
HSKT... Profond.: 320 mm
...035 Largeur: 350 mm



PIEDS



- 2 pieds
- Anthracite anodisé

Hauteur: 150 mm
ACBF... Profond.: 80 mm
...009 Largeur: 40 mm



NOUVEAU 31.03.2021




- 2 pieds
- Anthracite anodisé

Hauteur: 380 mm
ACFT... Profond.: 80 mm
...001 Largeur: 40 mm



POIGNÉE NOUVEAU 31.03.2021



- prise de main nr. G0195
- Anthracite

GRIG...
...195B Largeur: 350 mm



LAVE MAINS

PLAN DE TOILETTE EN PIERRE DE SYNTHÈSE AVEC MEUBLE SOUS-VASQUE


Coloris de plan de toilette

Blanc alpin No.
C0001Blanc Velvet No.
C0037

Matériau

Pierre de synthèse: La pierre de synthèse est un matériau composé de charges minérales liées avec de la résine polyester. Le revêtement d'un vernis polyester la rend hygiénique, lisse, non poreuse.

Système d'écoulement libre fourni.

**Plan de toilette en pierre de synthèse**

- profondeur de la vasque: 90 mm
- dimensions de la vasque 240x175 mm


meuble sous-vasque

- 1 porte

Hauteur: 495 mm

SFRC... Profond.: 270 mm**...042** G/D Largeur: 420 mm

PLAN DE TOILETTE EN PIERRE DE SYNTHÈSE



- profondeur de la vasque: 90 mm
- dimensions de la vasque 240x175 mm


Hauteur: 15 mm

MWAU... Profond.: 270 mm**...042** Largeur: 420 mm

Plan de toiletteversible, vasque à droite ou à gauche.

PLAN DE TOILETTE EN CÉRAMIQUE AVEC MEUBLE SOUS-VASQUE

Coloris de plan de toilette




Blanc No. C0001

Matériau

La céramique est produite à partir de matières premières tels que le kaolin, l'argile, le feldspath et le quartz. Après cuisson à une température de 1250°C se forme un produit disposant d'une surface vitrifiée à très faible porosité.

Système d'écoulement libre fourni.

**Plan de toilette en céramique**

- profondeur de la vasque: 100 mm
- dimensions de la vasque 304x230 mm


meuble sous-vasque

- 1 porte

Hauteur: 500 mm

SFVC... Profond.: 270 mm**...043** G/D Largeur: 430 mm

PLAN DE TOILETTE EN CÉRAMIQUE




- profondeur de la vasque: 100 mm
- dimensions de la vasque 304x230 mm

Hauteur: 20 mm

SFHH... Profond.: 270 mm**...043** Largeur: 430 mm

Plan de toiletteversible, vasque à droite ou à gauche.

MEUBLE SOUS-VASQUE




- 1 porte

Hauteur: 480 mm

WWDB... Profond.: 265 mm**...040** G/D Largeur: 400 mm

MIROIR






- Eclairage LED, 6 W, 4250 K
- Cl. d'efficacité énergétique A+
- pour interrupteur central
- Caisson aspect chromé
- reversible
- IP44

Hauteur: 800 mm


SIEG... Profond.: 26 mm**...040** Largeur: 400 mm

CÔTES TECHNIQUES




Tirefonds non
fournis.

CÔTES TECHNIQUES




SPKX080 / 100 / 120 (SPKX120 version droite représentée,
* : spécifique à SPKX120)

WWWG120 + MVEC122
WWCA120 + SFPW123 : *




HSKT035 (Réversible)



SIIM080

WWVE080 + MWEB082
WWCY080 + SFPW083 : *







SPKY040 (réversible)



Tirefonds non
fournis.

CÔTES TECHNIQUES



Tirefonds non
fournis.