

RIDGID

DIAGNOSTICS ET NETTOYAGE DE CANALISATIONS



A man with a beard and safety glasses, wearing a blue t-shirt and jeans, is kneeling in a white bathtub. He is using a manual drain auger with a grey handle and a black cable to clear a drain in the bathtub. The background is a wall with white square tiles.

OUTILS MANUELS

DÉGAGEZ FACILEMENT LES OBSTRUCTIONS DANS LES TOILETTES ET LES CANALISATIONS.


Les outils manuels RIDGID® utilisent des câbles durables et résistants à la torsion pour dégager les obstructions des toilettes et des urinoirs ainsi que des évier et des douches dans des conduites de ¾ po à 2 po (19 à 50 mm). Ergonomiques, ces outils sont rapides, efficaces et faciles à utiliser.

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

- | CÂBLES DURABLES ET RÉSISTANTS À LA TORSION
- | CONCEPTION ERGONOMIQUE
- | COMPATIBLE AVEC LES TOILETTES À RÉSERVE D'EAU

RIDGID

800.769.7743
RIDGID.COM/DRUMS



MOULINET À MAIN K-25

NETTOYAGE DES CANALISATIONS DE ¾ PO À 1 ½ PO (19 À 38 MM)

Le modèle K-25 de RIDGID® est le favori des professionnels depuis des décennies. Son mandrin à 3 mâchoires, usiné avec précision, maintient le câble en place et permet de le libérer d'un simple coup de poignet. Doté d'une robuste poignée nervurée en aluminium moulé et d'un tambour en plastique moulé rotatif qui ne se déforme pas et ne rouille pas, ce moulinet passe à travers les siphons et les coudes des éviers, des baignoires, des fontaines, des éviers, des urinoirs et des ventilations secondaires.

► **TÊTES MULTIPLES**

Tête à bulbe pour le nettoyage tout usage

La tarière articulée permet de manœuvrer autour des siphons et des virages serrés

► **CÂBLES RÉSISTANTS À LA TORSION**

Câble à âme interne entourée de vinyle de 5/16 po × 25 pi (8 mm × 7,6 m)

► **CAPACITÉ DU TAMBOUR**

Câble à âme interne entourée de vinyle de 5/16 po × 25 pi (8 mm × 7,6 m)

► **QUALITÉ PROFESSIONNELLE**

Mandrin à 3 mâchoires usiné avec précision avec simple coup de poignet

La poignée nervurée en aluminium moulé réduit les glissements

Le tambour en plastique moulé rotatif ne rouille pas, ne se déforme pas et peut être nettoyé facilement

RÉF. CATALOGUE	N° DE MODÈLE	DESCRIPTION
58890	K-25-BP	Moulinet à main avec câble de tarière à bulbe C-11C
58895	K-25-DH	Moulinet à main avec câble de tarière articulée C-21C



MOULINET À MAIN K-26

NETTOYAGE DES CANALISATIONS DE ¾ PO À 1 ½ PO (19 À 38 MM)

Le moulinet à main K-26 de RIDGID offre des performances et une valeur exceptionnelles. Un mandrin à pince antidérapant permet de saisir fermement le câble en un coup de poignet. Le tambour en plastique moulé rotatif se nettoie facilement et résiste à la rouille et aux déformations.

► **DIMENSION DU CÂBLE**

Câble à âme creuse avec tête à bulbe de 5/16 po × 25 pi (8 mm × 7,6 m)

► **CONCEPTION À TAMBOUR OUVERT**

Permet l'accès au câble pour l'application de l'antirouille pour câble RIDGID

► **PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS**

Mandrin à pince antidérapant permettant de saisir le flexible d'un coup de poignet

Le tambour en plastique moulé rotatif ne rouille, ne se déforme pas et peut être nettoyé facilement

RÉF. CATALOGUE	N° DE MODÈLE	DESCRIPTION
59812	K-26	Moulinet à main avec câble à tête à bulbe C1