

Série 7000 CLASSIC

le choix de la fiabilité

4MS

> Page 387

Series 7000, quality and reliability

Serie 7000, calidad y fiabilidad

ADDUCTION D'EAU POTABLE
DRINKING WATER SUPPLY
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE



Filetage ISO 7-1, mâle
conique "R" / femelle
cylindrique "Rp"

Thread ISO 7-1, male conical "R" /
female parallel "Rp"

Rosca ISO 7-1, macho cónico "R" /
hembra cilíndrico "Rp"

T°

0 °C / + 50 °C

PN

PN 25

du DN 15 au DN 50

PN 16

du DN 63 au DN 110



A.C.S.



Utilisation

Use Uso

Adduction d'eau potable,
irrigation et arrosage

Drinking water supply, irrigation and watering

Suministro de agua potable, irrigación y riego



Conception

Design Diseño

Norme DIN 8076

Design : DIN 8076 standard

Diseño : Norma DIN 8076



Matière

Material Materia

- Corps et écrou en laiton matricé CW617N
- Bague de compression en laiton CW617N
- Bague crantée en laiton H62
- Joint torique en NBR ou EPDM
- Boulon en inox 304 (à partir du DN75)

- Forged CW617N brass body and nut
- CW617N compression ring
- H62 brass notched ring
- NBR or EPDM o-ring
- Stainless steel 304 bolt (from DN75)

- Cuerpo y tuerca de latón forjado CW617N
- Anillo de compresión de latón CW617N
- Anillo dentado de latón H62
- Junta tórica de NBR o EPDM
- Pernos de inox 304 (desde DN75)

MARQUE
COMMERCIALE

/ BRAND NAME / MARCA
COMERCIAL

MATIÈRE

/ MATERIAL / MATERIA

DIMENSION

/ SIZE / DIMENSIÓN

NORME


/ STANDARD / NORMA

DATE DE FABRICATION

/ MANUFACTURING DATE / FECHA DE FABRICACIÓN

MARQUAGE
pour une identification
et une traçabilité complète

- Marking for a complete identification and traceability
- Marcado para una identificación y trazabilidad totales



La série "7000 Classic" est devenue en 25 ans une Référence incontournable du marché de l'Adduction d'Eau Potable pour sa qualité, sa fiabilité et ses évolutions pour faire face à des impératifs techniques toujours plus rigoureux.

Conçue par les ingénieurs de notre bureau d'études la série "7000 Classic" garantit traçabilité, longévité ainsi que facilité de montage, mais aussi respect de l'environnement, de la santé, et conformité aux normes européennes.

• In the last 25 years, the "7000 Classic" series has become an essential reference in the Drinking Water Supply market for its quality, reliability and evolution in order to meet increasingly stringent technical requirements. Designed by the engineers of our design office, the "7000 Classic" series guarantees traceability, longevity and ease of assembly, as well as respect for the environment, health and compliance with European standards.

• En los últimos 25 años, la serie "7000 Classic" se ha convertido en una referencia esencial en el mercado de suministro de agua potable por su calidad, fiabilidad y evolución para cumplir con los requisitos técnicos cada vez más estrictos. Diseñada por los ingenieros de nuestra oficina de diseño, la serie "7000 Classic" garantiza la trazabilidad, la longevidad y la facilidad de montaje, así como el respeto por el medio ambiente, la salud y el cumplimiento de las normas europeas.

Profil plat (6 ou 8 pans)

sur tous les raccords droits pour un serrage pratique

- Flat tightening area (6 or 8 faces)
- Perfil plano (6 o 8 caras) para llave de apriete

Écrou extra large pour un serrage facile

- Easy tightening through XL nut
- Sujeción fácil con la tuerca más ancha

Bague crantée anti-éjection

- > 3 crans d'accroche usinés avec angle vif
- > Profil incliné facilitant l'entrée du tube
- > Laiton renforcé H62

- Anti blow-out notched ring
 - > 3 notches with sharp edge
 - > Inclined profile (easy fit)
 - > H62 reinforced brass
- Anillo dentado anti-expulsión
 - > 3 dientes con arista viva
 - > Perfil inclinado facilitando el montaje del tubo
 - > Latón reforzado H62

Bague de compression robuste garantissant une compression uniforme du joint

- Strong compression ring that ensure a uniform pressure on the o-ring
- Anillo de compresión robusto garantizando la compresión uniforme de la junta

Joint torique pour une parfaite étanchéité

- Perfect tightness with o-ring
- Junta tórica para una estanqueidad perfecta

Zone d'emboîtement profonde

- > Centrage parfait du tube PE
- > Étanchéité préservée même avec un embout de tube déformé

- Deep insertion area
 - > Perfect alignment of the PE pipe
 - > Tightness preserved even with a deformed end
- Zona de inserción profunda
 - > Centrado perfecto del tubo
 - > Estanqueidad preservada incluso con un extremo deformado

Butée large usinée aux dimensions du tube

- > Pas de perte de charge
- > Fiabilité d'assemblage

- Wide stop machined according to PE pipe dimensions
 - > No pressure losses
 - > Reliable assembling
- Tope amplio, mecanizado según las dimensiones del tubo
 - > No pérdida de carga
 - > Fiabilidad de montaje

Filetage long ISO 7-1

- > Montage avec étanchéité dans le filet (ruban PTFE)
- > Filet cranté

- Long thread ISO 7-1
 - > Joining pipe thread
 - > Serrated thread
- Rosca larga ISO 7-1
 - > Estanqueidad en las rosca
 - > Rosca aserrado

Passage intégral

- Full bore
- Paso total



A



7340



DN 75 et DN 90
 Avec boulonnerie inox
 With stainless steel 304 on Ø75 and Ø90
 Con pernos de inox 304 en Ø75 y Ø90

EMBOUT FEMELLE FEMALE END
CONEXIÓN HEMBRA

Code	Ø A	Ø B		Gencod unit
2073400161200	16	3/8"	32	366036127074 9
2073400201500	20	1/2"	20	366036127075 6
2073400202000		3/4"	20	366036127303 0
2073400251500	25	1/2"	20	366036127094 7
2073400252000		3/4"	20	366036127076 3
2073400252600		1"	20	366036127107 4
2073400322000	32	3/4"	15	366036127095 4
2073400322600		1"	12	366036127077 0
2073400402600	40	1"	8	366036127108 1
2073400403300		1"1/4	8	366036127109 8
2073400404000		1"1/2	8	366036127078 7
2073400503300	50	1"1/4	1	366036127110 4
2073400504000		1"1/2	1	366036127079 4
2073400505000		2"	1	366036127111 1
2073400635000	63	2"	1	366036127080 0
2073400756600	75	2"1/2	1	366036127081 7
2073400908000	90	3"	1	366036127082 4



A



7340 FER

SÉRIE FER
SERIES IRON
SERIE HIERRO

EMBOUT FEMELLE
- POUR TUBE PE AUX
DIMENSIONS DES TUBES
EN ACIER
Écrou de serrage chromé

FEMALE END - FOR PE PIPE WITH STEEL TUBE
DIMENSIONS
Chrome plated nut
CONEXIÓN HEMBRA - PARA TUBO PE CON
DIMENSIONES DE LOS TUBOS DE ACERO
Tuerca cromada

Code	Ø A	Ø B		Gencod unit
2073400211500	21	1/2"	20	366036127318 4
2073400272000	27	3/4"	20	366036127319 1
2073400342600	34	1"	12	366036127320 7
2073400423300	42	1"1/4	7	366036127321 4

RACCORDS DROITS

• STRAIGHT FITTINGS • RACORES RECTOS



A

B



734I



DN 75 et DN 90
Avec boulonnerie inox
With stainless steel 304 on Ø75 and Ø90
Con pernos de inox 304 en Ø75 y Ø90

EMBOUT MÂLE

MALE END
CONEXIÓN MACHO

Code	Ø A	Ø B		Gencod unit
2073410161200	16	3/8"	32	366036127083 1
2073410161500		1/2"	25	366036127084 8
2073410201500	20	1/2"	20	366036127085 5
2073410202000		3/4"	20	366036127112 8
2073410251500	25	1/2"	20	366036127086 2
2073410252000		3/4"	20	366036127087 9
2073410252600	32	1"	20	366036127113 5
2073410322000		3/4"	15	366036127114 2
2073410322600	40	1"	15	366036127088 6
2073410323300		1"1/4	12	366036127115 9
2073410402600	50	1"	8	366036127300 9
2073410403300		1"1/4	8	366036127089 3
2073410404000	63	1"1/2	8	366036127116 6
2073410504000		1"1/2	1	366036127090 9
2073410505000	75	2"	1	366036127301 6
2073410635000		2"	1	366036127091 6
2073410756600	90	2"1/2	1	366036127092 3
2073410908000		3"	1	366036127093 0



A

B



734I FER

SÉRIE FER
SERIES IRON
SERIE HIERRO

EMBOUT MÂLE - POUR TUBE PE AUX DIMEN- SIONS DES TUBES EN ACIER Écrou de serrage chromé

MALE END - FOR PE PIPE WITH STEEL TUBE
DIMENSIONS
CHROME PLATED NUT
CONEXIÓN MACHO - PARA TUBO PE CON
DIMENSIONES DE LOS TUBOS DE ACERO
TUERCA CROMADA

Code	Ø A	Ø B		Gencod unit
2073410211500	21	1/2"	40	366036127306 1
2073410272000	27	3/4"	20	366036127307 8
2073410342600	34	1"	15	366036127308 5
2073410423300	42	1"1/4	8	366036127309 2

"Produits distribution" :
"Distribution products" :
"Productos distribución" :



Étiquettes gencodées
Barcoded labels
Etiquetas con código de barras



Kit Raccords compression 7000
Kit Compression fittings series 7000
Kit Accesorios de compresión serie 7000

En savoir +
Learn more
Descubre más
> Page 388

Série 7000-CLASSIC

7000 series-CLASSIC • Série 7000-CLASSIC

codital 2020

RO.



7270




DN 75 et DN 90
Avec boulonnerie inox
With stainless steel 304 on Ø75 and Ø90
Con pernos de inox 304 en Ø75 y Ø90




SÉRIE FER
SERIES IRON
SERIE HIERRO

7270 FER



7271



7272

MANCHON D'ACCOUPLEMENT

SOCKET
MANGUITO

Code	Ø		Gencod unit
2072700001600	16	20	366036127058 9
2072700002000	20	12	366036127059 6
2072700002500	25	15	366036127060 2
2072700003200	32	10	366036127061 9
2072700004000	40	4	366036127062 6
2072700005000	50	1	366036127063 3
2072700006300	63	1	366036127064 0
2072700007500	75	1	366036127065 7
2072700009000	90	1	366036127066 4

MANCHON D'ACCOUPLEMENT POUR TUBE PE AUX DIMENSIONS DES TUBES EN ACIER Écrou de serrage chromé

SOCKET FOR PE PIPE WITH STEEL TUBE
DIMENSIONS
Chrome plated nut
MANGUITO PARA TUBO PE CON DIMENSIONES DE LOS TUBOS DE ACERO
Tuerca cromada

Code	Ø A		Gencod unit
2072700002100	21	18	366036127322 1
2072700002700	27	13	366036127323 8
2072700003400	34	6	366036127324 5

MANCHON DE RÉPARATION Sans butée (alésage traversant)

REPAIR SOCKET
Without stop (through hole)
MANGUITO DE REPARACIÓN
Sin tope (agujero pasante)

Code	Ø		Gencod unit
2072710002000	20	15	366036127305 4
2072710002500	25	12	366036127067 1
2072710003200	32	7	366036127068 8
2072710004000	40	3	366036127069 5
2072710005000	50	1	366036127070 1
2072710006300	63	1	366036127071 8

EMBOUT FEMELLE (ÉCROU LIBRE)

FEMALE END (SWIVEL NUT)
CONEXIÓN HEMBRA (TUERCA LOCA)

Code	Ø A	Ø B		Gencod unit
2072720202000	20	3/4"	15	366036127104 3
2072720202600	20	1"	15	366036127105 0
2072720252000	25	3/4"	15	366036127072 5
2072720252600	25	1"	12	366036127106 7
2072720322600	32	1"	10	366036127073 2



TÉ ÉGAL

EQUAL TEE
TE IGUAL

Code	Ø		Gencod unit
2071300002000	20	10	366036127022 0
2071300002500	25	8	366036127023 7
2071300003200	32	5	366036127024 4
2071300004000	40	2	366036127025 1
2071300005000	50	1	366036127026 8
2071300006300	63	1	366036127027 5
2071300007500	75	1	366036127028 2
2071300009000	90	1	366036127029 9



7130



DN 75 et DN 90

Avec boulonnerie inox


With stainless steel 304 on Ø75 and Ø90
Con pernos de inox 304 en Ø75 y Ø90



**TÉ AVEC TARAUDAGE
FEMELLE CENTRAL**

TEE WITH CENTRAL FEMALE THREAD
TE CON ROSCA HEMBRA CENTRAL

Code	Ø A	Ø B		Gencod unit
2071310201200	20	3/8"	10	366036127030 5
2071310201500		1/2"	7	366036127031 2
2071310251500	25	1/2"	10	366036127032 9
2071310252000		3/4"	10	366036127033 6
2071310322000	32	3/4"	5	366036127034 3
2071310322600		1"	5	366036127035 0
2071310402600	40	1"	3	366036127036 7
2071310403300		1"1/4	3	366036127037 4
2071310503300	50	1"1/4	1	366036127260 6
2071310504000		1"1/2	1	366036127038 1
2071310635000	63	2"	1	366036127039 8




7131



**TÉ AVEC FILETAGE MÂLE
(B) ET TARAUDAGE
FEMELLE (C)**

TEE WITH MALE (B) AND FEMALE (C) THREAD
TE CON ROSCA MACHO (B) Y HEMBRA (C)

Code	Ø A	Ø B Mâle	Ø C Femelle		Gencod unit
2071330201500	20	1/2"	3/8"	7	366036127042 8
2071330251500	25	1/2"	3/8"	10	366036127043 5
2071330252000		3/4"	1/2"	10	366036127044 2
2071330322000	32	3/4"	1/2"	5	366036127270 5
2071330322600		1"	3/4"	5	366036127045 9
2071330402600	40	1"	3/4"	3	366036127271 2
2071330403300		1"1/4	1"	3	366036127046 6
2071330503300	50	1"1/4	1"	1	366036127272 9
2071330504000		1"1/2	1"1/4	1	366036127047 3
2071330634000	63	1"1/2	1"1/4	1	366036127273 6
2071330635000		2"	1"1/2	1	366036127048 0
2071330756600	75	2"1/2	2"	1	366036127049 7
2071330908000	90	3"	2"1/2	1	366036127050 3



7133



DN 75 et DN 90

Avec boulonnerie inox

With stainless steel 304 on Ø75 and Ø90
Con pernos de inox 304 en Ø75 y Ø90





DN 75
 Avec boulonnerie inox
 With stainless steel 304 on Ø75
 Con pernos de inox 304 en Ø75




7090

COUDE ÉGAL

EQUAL ELBOW
 CODO IGUAL

Code	Ø		Gencod unit
2070900002000	20	7	366036127001 5
2070900002500	25	10	366036127002 2
2070900003200	32	5	366036127003 9
2070900004000	40	3	366036127004 6
2070900005000	50	1	366036127005 3
2070900006300	63	1	366036127006 0
2070900007500	75	1	366036127007 7



DN 75
 Avec boulonnerie inox
 With stainless steel 304 on Ø75
 Con pernos de inox 304 en Ø75




7092

EMBOUT MÂLE

MALE END
 CONEXIÓN MACHO

Code	Ø A	Ø B		Gencod unit
2070920201500	20	1/2"	12	366036127008 4
2070920252000	25	3/4"	15	366036127009 1
2070920322000	32	3/4"	10	366036127280 4
2070920322600		1"	8	366036127010 7
2070920403300	40	1"1/4	5	366036127011 4
2070920504000	50	1"1/2	1	366036127012 1
2070920635000	63	2"	1	366036127013 8
2070920756600	75	2"1/2	1	366036127014 5





A

7190




DN 75
Avec boulonnerie inox
With stainless steel 304 on Ø75
Con pernos de inox 304 en Ø75



EMBOUT FEMELLE

FEMALE END
CONEXIÓN HEMBRA

Code	Ø A	Ø B		Gencod unit
2071900201500	20	1/2"	10	366036127051 0
2071900251500	25	1/2"	10	366036127290 3
2071900252000		3/4"	10	366036127052 7
2071900322000	32	3/4"	8	366036127291 0
2071900322600		1"	8	366036127053 4
2071900402600	40	1"	5	366036127292 7
2071900403300		1 1/4"	4	366036127054 1
2071900504000	50	1 1/2"	1	366036127055 8
2071900635000	63	2"	1	366036127056 5
2071900756600	75	2 1/2"	1	366036127057 2



A

7100



EMBOUT FEMELLE AVEC APPLIQUE MURALE

FEMALE END WITH WALL PLATE
CONEXIÓN HEMBRA CON APLIQUE MURAL

Code	Ø A	Ø B		Gencod unit
2071000201500	20	1/2"	15	366036127015 2
2071000251500	25	1/2"	10	366036127016 9
2071000252000	25	3/4"	10	366036127017 6
2071000322600	32	1"	7	366036127117 3



A

7292



EMBOUT FEMELLE (ÉCROU LIBRE)

FEMALE END (SWIVEL NUT)
CONEXIÓN HEMBRA (TUERCA LOCA)

Code	Ø A	Ø B		Gencod unit
2072920202000	20	3/4"	10	366036127100 5
2072920252000	25	3/4"	10	366036127101 2
2072920252600		1"	10	366036127102 9
2072920322600	32	1"	8	366036127302 3
2072920323300		1 1/4"	5	366036127103 6



ROBINET À BOISSEAU SPHÉRIQUE AVANT / APRÈS COMPTEUR POUR TUBE PE

- WATER METER ISOLATION BALL VALVES FOR PE PIPE
- VÁLVULA DE ESFERA PARA CONTADOR (E/S) PARA TUBO PE

Conception Design Diseño

Utilisation Use Uso

Adduction et distribution
d'eau potable

Drinking water supply

Suministro de agua potable

Norme DIN 8076 (raccord à compression)
Norme EN 13828 (vanne à boisseau sphérique)

DIN 8076 standard (compression fitting)
EN 13828 standard (ball valve)

Norma DIN 8076 (conexión de compresión)
Norma EN 13828 (válvula de esfera)



7110

ROBINET DROIT AVEC ÉCROU PRISONNIER

STRAIGHT VALVE WITH SWIVEL NUT
VÁLVULA RECTA CON TUERCA LOCA

Code	Ø A	Ø B		Gencod unit
2071100252000	25	3/4"	8	366036127018 3
2071100252600		1"	6	366036127019 0
2071100322000	32	3/4"	4	366036127020 6
2071100322600		1"	4	366036127021 3




7112

ROBINET À PURGE AVEC ÉCROU PRISONNIER

DRAIN VALVE WITH SWIVEL NUT
VÁLVULA DE PURGA CON TUERCA LOCA

Code	Ø A	Ø B		Gencod unit
2071120252000	25	3/4"	4	366036127225 5
2071120322000	32	3/4"	4	366036127226 2



7113

ROBINET ÉQUERRE AVEC ÉCROU PRISONNIER

SQUARE VALVE WITH SWIVEL NUT
VÁLVULA ESCUADRA CON TUERCA LOCA

Code	Ø A	Ø B		Gencod unit
2071130252000	25	3/4"	8	366036127230 9
2071130252600		1"	6	366036127231 6
2071130322000	32	3/4"	6	366036127232 3
2071130322600		1"	6	366036127233 0

"Produits distribution" :
"Distribution products" :
"Productos distribución" :



Étiquettes gencodées
Barcoded labels
Etiquetas con código de barras



Kit Raccords compression 7000
Kit Compression fittings series 7000
Kit Accesorios de compresión serie 7000

En savoir +
Learn more
Descubre más
> Page 388

Matière Material Materia


- Corps en laiton matricé CW617N
- Sphère en laiton chromé
- Sièges PTFE
- Double joints toriques NBR/EPDM

- Forged brass body CW617N
- Chrome plated brass ball valve
- PTFE seats
- NBR/EPDM double o'ring

- Cuerpo de latón forjado CW617N
- Esfera de latón cromado
- Asientos de PTFE
- Doble juntas tóricas de NBR/EPDM



7114



Pour tube For pipe Para tubo

P.E.



4MS

> Page 387



A.C.S.

ROBINET DROIT DE JONCTION

JUNCTION STRAIGHT VALVE
VÁLVULA RECTA DE ACOPLAMIENTO

Code	Ø		Gencod unit
2071140002000	20	7	366036112731 7
2071140002500	25	6	366036127253 8
2071140003200	32	4	366036127254 5

Accessoires POUR SÉRIE 7000

Accessories for series 7000 / Accesorios para serie 7000



7400



JOINT TORIQUE O'RING JUNTA TÓRICA

Code	Ø		Gencod unit
2074000001600	16	10	366036127200 2
2074000002000	20	10	366036127201 9
2074000002500	25	10	366036127202 6
2074000003200	32	10	366036127203 3
2074000004000	40	10	366036127204 0
2074000005000	50	10	366036127205 7
2074000006300	63	10	366036127206 4
2074000007500	75	10	366036127207 1
2074000009000	90	10	366036127208 8



7520



KIT DE RECHANGE Écrou, joint, bague crantée, bague de compression

SPARE KIT Nut, o'ring, notched ring, compression ring
KIT DE RECAMBIO, Tuerca, junta tórica, anillo den-
tado, anillo de compresión

Code	Ø		Gencod unit
2075200002000	20	15	366036127242 2
2075200002500	25	15	366036127243 9
2075200003200	32	30	366036127244 6
2075200004000	40	21	366036127311 5

Série 7000-CLASSIC

7000 series-CLASSIC Série 7000-CLASSIC

codital 2020

RO.