

Blaze



© Ceramiche Atlas Concorde



© Ceramiche Atlas Concorde




© Ceramiche Atlas Concorde


Porcelain Tiles



ALUMINIUM



IRON



CORTEN

COLOURED BODY PORCELAIN TILES - RECTIFIED MONOCALIBER

Sizes	Thickness	Surface finish
162x324 cm - 63 ³ / ₄ "x127 ¹ / ₂ " > NON RECTIFIED	± 12 mm	Matte
120x278 cm - 47 ¹ / ₄ "x109 ¹ / ₂ "	± 6 mm	Matte R9 A
120x120 cm - 47 ¹ / ₄ "x47 ¹ / ₄ "	± 9 mm	Matte R10 A+B
75x150 cm - 29 ¹ / ₂ "x59"	± 9 mm	Polished I Matte R10 A+B
75x75 cm - 29 ¹ / ₂ "x29 ¹ / ₂ "	± 9 mm	Polished I Matte R10 A+B
37,5x75 cm - 14 ³ / ₄ "x29 ¹ / ₂ "	± 9 mm	Matte R10 A+B

LARGE SIZES p. 390

OUTDOOR AND WET AREAS

Sizes	Thickness	Surface finish
37,5x75 cm - 14 ³ / ₄ "x29 ¹ / ₂ "	± 9 mm	Grip R11 A+B+C
120x120 cm - 47 ¹ / ₄ "x47 ¹ / ₄ "	± 20 mm	Outdoor R11 A+B+C
60x60 cm - 23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "	± 20 mm	Outdoor R11 A+B+C


Wall Tiles



ALUMINIUM



IRON



CORTEN

WHITEBODY WALL TILES - RECTIFIED MONOCALIBER

Sizes	Thickness	Surface finish
50x120 cm - 19 ⁵ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	± 8,5 mm	Matte



VERDIGRIS

Coloured body porcelain tiles – Gres porcellanato colorato in massa – Grès cérame coloré dans la masse – Durchgefärbtes Feinsteinzeug – Gres porcelánico coloreado en masa – Керамический гранит окрашенный в массе
Whitebody wall tiles – Rivestimenti in pasta bianca – Revêtements en pâte blanche – Weißscherbige Wandfliesen – Revestimientos en pasta blanca – Настенная плитка из белой глины
Rectified monocaliber – Rettificato monocalibro – Rectifié mono-calibre – Geschliffen einkalibrig – Rectificado monocalibre – Ретифицированный в одном калибре
Non rectified – Non rettificato – Non rectifié – Nicht rektifiziert – No rectificada – Неретифицированные

Blaze

Porcelain Tiles

MATTE SURFACE



± 6 mm
120x278 cm - 47 1/4" x 109 1/2"
APO7 Blaze Aluminium
APO8 Blaze Corten
APO9 Blaze Iron



± 9 mm
120x120 cm - 47 1/4" x 47 1/4"
APPK Blaze Aluminium
APPW Blaze Corten
APPX Blaze Iron



± 9 mm
75x150 cm - 29 1/2" x 59"
A7GS Blaze Aluminium
A7GT Blaze Corten
A7GU Blaze Iron



± 9 mm
75x75 cm - 29 1/2" x 29 1/2"
APOU Blaze Aluminium
APOV Blaze Corten
APOW Blaze Iron



atlasPLAN
p. 390
MATTE
162x324 cm - 63 3/4" x 127 1/2"
NON RECTIFIED



± 9 mm
37.5x75 cm - 14 3/4" x 29 1/2"
APOØ Blaze Aluminium
APO5 Blaze Corten
APO6 Blaze Iron

POLISHED SURFACE



± 9 mm
75x150 cm - 29 1/2" x 59"
A7EY Blaze Aluminium Lapp
A7E4 Blaze Corten Lapp
A7E5 Blaze Iron Lapp



± 9 mm
75x75 cm - 29 1/2" x 29 1/2"
APOX Blaze Aluminium Lapp
APOY Blaze Corten Lapp
APOZ Blaze Iron Lapp



GRIP SURFACE



± 9 mm
37.5x75 cm - 14 3/4" x 29 1/2"
AØID Blaze Aluminium Grip
AØIF Blaze Corten Grip
AØIG Blaze Iron Grip





± 20 mm
120x120 cm - 47 1/4" x 47 1/4"
AØ5F Blaze Corten 20 mm



± 20 mm
60x60 cm - 23 3/8" x 23 3/8"
AØ5G Blaze Corten 20 mm



		Battiscopa				Gradino *		Scalino *				Scalin Ang.*		Corner *	Corner A.E *	Battiscopa Sag. Scala *				Elemento L *	
																					
		7,2x150 cm 2 ⁷ / ₈ "x59"		7,2x75 cm 2 ⁷ / ₈ "x29 ¹ / ₂ "		37,5x75 cm 14 ¹ / ₄ "x29 ¹ / ₂ "		37,5x150 cm 14 ³ / ₄ "x59"		37,5x75 cm 13"x29 ¹ / ₂ "		37,5x37,5 cm 14 ³ / ₄ "x14 ³ / ₄ "		1x120 cm 3 ¹ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	1x1 cm 3 ¹ / ₈ "x1 ¹ / ₈ "	7,2x30 cm 2 ⁷ / ₈ "x11 ¹ / ₄ "				15x75 H. 4 cm 5 ¹ / ₈ "x29 ¹ / ₂ " H. 1 ¹ / ₈ "	
		Lapp.	Matt	Lapp.	Matt	Matt		Lapp.	Matt	Lapp.	Matt	Lapp.	Matt	Matt	Matt	DX Matt		SX	Grip		
	Aluminium	AØIQ	AØIN	AØIK	AØIH	AØIZ		AØJB	AØI8	AØI5	AØI2	AØJH	AØJE	AØUI	A19Y	AØIT	AØIW		AØJK		
	Corten	AØIR	AØIO	AØIL	AØII	AØIØ		AØJC	AØI9	AØI6	AØI3	AØJI	AØJF	AØUJ	A19Z	AØIU	AØIX		AØJL		
	Iron	AØIS	AØIP	AØIM	AØIJ	AØI1		AØJD	AØJA	AØI7	AØI4	AØJJ	AØJG	AØUK	A19Ø	AØIV	AØIY		AØJM		

* These parts are supplied to order - I pezzi sono disponibili su ordinazione - Les pièces sont disponibles sur commande - Die Teile sind auf Bestellung lieferbar - Las piezas se hacen por encargo - Изготавливаются на заказ

A polished finish is recommended for low-stress residential or commercial floors where anti-slip performance is not required. The surface's shine and superior ease of cleaning are the result of in-depth studies and extensive technical research aimed at ensuring its durability over time. If the product is in direct contact with the outside, use moisture and dirt absorption devices to prevent scratches. - La finitura lappata è indicata per pavimenti residenziali o commerciali poco sollecitati, laddove non siano richieste prestazioni antiscivolo. La lucentezza e l'elevata facilità di pulizia della superficie sono frutto di studi approfonditi e accurate ricerche tecniche volte a garantirne la persistenza nel tempo. Se il prodotto è a diretto contatto con l'esterno, prevedere dei dispositivi di assorbimento dell'umidità e dello sporco per prevenire la formazione di graffi. - La finition semi-polie est indiquée pour les sols résidentiels ou commerciaux à faibles contraintes, où la performance antidérapante n'est pas requise. La brillance et la grande facilité de nettoyage de la surface sont le résultat d'études approfondies et de recherches techniques précises visant à assurer sa persistance dans le temps. Si le produit est en contact direct avec l'extérieur, prévoyez des dispositifs d'absorption de l'humidité et des poussières pour éviter la formation de rayures. - Die Oberflächenversion Geläppt eignet sich für Bodenbeläge in Wohnbereichen bzw. in gering beanspruchten Gewerberäumen, wenn keine Rutschfestigkeit erforderlich ist. Der Glanz und die einfache Reinigung der Oberfläche sind das Resultat eingehender technischer Studien, mit denen die langfristige Beständigkeit sichergestellt wurde. Kommt das Produkt direkt mit der externen Umgebung in Kontakt, so sind Feuchtigkeit und Schmutz mit geeigneten Mitteln aufzunehmen, um Kratzer zu vermeiden. - El acabado leapeado es adecuado para pavimentos residenciales o comerciales con poco tráfico, donde no se requiere un efecto antideslizante. El brillo y la gran facilidad de limpieza de la superficie son el resultado de profundos estudios e investigaciones técnicas precisas para asegurar su persistencia en el tiempo. Si el producto está en contacto directo con el exterior, proporcionar dispositivos de absorción de humedad y suciedad para evitar arañazos. - Лаппатированная поверхность рекомендована для полов жилых и коммерческих помещений с невысокой интенсивностью эксплуатации, в которых от покрытий не требуется характеристик сопротивления скольжению. Блеск и легкая очищаемость являются результатом глубоких исследований, направленных на создание долговечного материала. Если плитка находится в непосредственном контакте с наружной средой, необходимо предусмотреть устройства поглощения влаги и грязи во избежание образования царапин.

Matte surface - Superficie matt - Surface Mat - Matte Oberfläche - Superficie Mate - Матовая поверхность
Grip surface - Superficie grip - Surface grip - Grip Oberfläche - Superficie Grip - Grip поверхность
Outdoor - Pavimenti da esterno - Sols d'extérieur - Bodenbeläge für Außenbereiche - Pavimentos para exteriores - Уличная плитка



ALUMINIUM



IRON



CORTEN


Blaze

Porcelain Tiles

DECOR RANGE




AØUR Blaze Aluminium
Mosaico 3D Factory
29x29 - 11¹/₈"x11¹/₈"



AØUS Blaze Corten
Mosaico 3D Factory
29x29 - 11¹/₈"x11¹/₈"



AØUT Blaze Iron
Mosaico 3D Factory
29x29 - 11¹/₈"x11¹/₈"




AØUL Blaze Aluminium
Mosaico Esagono Lapp
35,2x30,5 - 13⁷/₈"x12"



AØUM Blaze Corten
Mosaico Esagono Lapp
35,2x30,5 - 13⁷/₈"x12"



AØUN Blaze Iron
Mosaico Esagono Lapp
35,2x30,5 - 13⁷/₈"x12"




AØUO Blaze Aluminium
Mosaico Esagono Matt
35,2x30,5 - 13⁷/₈"x12"




AØUP Blaze Corten
Mosaico Esagono Matt
35,2x30,5 - 13⁷/₈"x12"




AØUQ Blaze Iron
Mosaico Esagono Matt
35,2x30,5 - 13⁷/₈"x12"





AØUX Blaze Aluminium
Mosaico Matt
30x30 - 11¹/₄"x11¹/₄"




AØUY Blaze Corten
Mosaico Matt
30x30 - 11¹/₄"x11¹/₄"




AØUZ Blaze Iron
Mosaico Matt
30x30 - 11¹/₄"x11¹/₄"



AØUU Blaze Aluminium
Mosaico Twin
36,1x29,4 - 14¹/₄"x11⁵/₈"



AØUV Blaze Corten
Mosaico Twin
36,1x29,4 - 14¹/₄"x11⁵/₈"



AØUW Blaze Iron
Mosaico Twin
36,1x29,4 - 14¹/₄"x11⁵/₈"



© Ceramiche Atlas Concorde



© Ceramiche Atlas Concorde



© Ceramiche Atlas Concorde


Blaze

Wall Tiles

MATTE SURFACE



± 8,5 mm
50x120 cm - 19⁵/₈"x47¹/₄"
A4R8 Blaze Aluminium
A4SB Blaze Iron
A4SA Blaze Corten
A4SC Blaze Verdigris



TRIM TILES








1,4x50 cm - ⁵/₈"x19⁵/₈"
LB5M Blaze Aluminium Corner 50 *
LB5C Blaze Corten Corner 50 *
LB5R Blaze Iron Corner 50 *
LB5V Blaze Verdigris Corner 50 *
LB5S Blaze Iron Stripes Corner 50 *



1,4x14 cm - ⁵/₈"x⁵/₈"
AØLA Blaze Aluminium Corner A.E. 1,4 *
AØLC Blaze Corten Corner A.E. 1,4 *
AØLR Blaze Iron Corner A.E. 1,4 *
AØLV Blaze Verdigris Corner A.E. 1,4 *
AØLS Blaze Iron Stripes Corner A.E. 1,4 *

* These parts are supplied to order - I pezzi sono disponibili su ordinazione - Les pièces sont disponibles sur commande - Die Teile sind auf Bestellung lieferbar - Las piezas se hacen por encargo - Изготавливаются на заказ
Matte surface - Superficie matt - Surface Mat - Matte Oberfläche - Superficie Mate - Матовая поверхность

DECOR RANGE



● Application of decorative materials. The use of a common mild detergent is recommended. Avoid using acidic or alkaline products, waxes, steel wool, or abrasives. - Applicazione di materie decorative. Si consiglia l'utilizzo di un comune detergente neutro. Evitare l'utilizzo di prodotti acidi o alcalini, ceranti e pagliette di metallo o abrasive. - Application de matériaux décoratifs. Nous conseillons l'emploi de détergents neutres courants. Éviter l'utilisation de cires et de produits acides ou alcalins, ainsi que les pailles métalliques ou abrasives. - Dekorationsmaterial. Es empfiehlt sich, ein haushaltsübliches, neutrales Reinigungsmittel zu verwenden. Saure oder alkalische Produkte, Wachs sowie Stahlwolle- bzw. Scheuerschwämme sind zu vermeiden. - Aplicación de materiales decorativos. Recomendamos utilizar un detergente neutro común. Hay que evitar el uso de productos ácidos o alcalinos, ceras y estropajos de metal o abrasivos. - Применение декоративных материалов. Рекомендуется чистить обычным нейтральным моющим средством. Не рекомендуется использовать кислотные, щелочные, восковые средства, а также металлические мочалки.