

Kinedo

KOCCOON

La douche contemporaine, prête à poser



KOCOON

La douche contemporaine, prête à poser

Une solution pensée pour l'utilisateur

**La solution adaptable à toutes les salles de bain
pour une douche contemporaine et tout équipée.**

**Idéale pour la création d'une nouvelle douche sans faïence
ou le remplacement d'une ancienne baignoire.**



- **Un espace douche complet :**

pas besoin de faïence grâce aux panneaux de fond à motifs, un receveur extra-plat (3,8 cm) aspect pierre, un boîtier de robinetterie servant de porte-flacons, une douchette à main en laiton et une large douche pluie inox extra-plate (30 x 30 cm).

- **Un espace douche de qualité :**

panneaux de fond en résine, receveur aspect pierre renforcé en Biocryl et Biotec, paroi de façade et porte en verre 8 mm.

- **Un entretien facilité :**

pas de faïence et une étanchéité sans silicone, donc aucun joint à entretenir. Verres traités anticalcaire.





Une solution pensée pour l'installateur

- **En une journée, Kocoon est monté :**

pas de travaux préparatoires des murs et du sol.

Aucune reprise de faïence ou carrelage, ni ragréage nécessaires dans les cas de remplacement de baignoire.

Identification facile des pièces pour un montage sans erreur.

Gain de temps, grâce à l'assemblage des panneaux de fond sans vis.



- **Zone technique périphérique :**

elle permet de pallier toute contrainte existante (gaine technique, tuyaux d'évacuation et d'alimentation...).

- **Pas de gros travaux de plomberie :**

raccordement direct sur les canalisations présentes.

- **Des panneaux de fond en résine :**

ils assurent une étanchéité parfaite sans silicone et couvrent les zones sans faïence. Les panneaux existent en 3 motifs (12 motifs à partir d'avril 2020).

- **Une pose au sol ou sur pieds :**

receveur en Biocryl et Biotec avec renfort métallique très résistant. Livré avec un kit de pieds réglables pour une hauteur de 14,8 cm maxi permettant d'éviter tout ragréage. Plinthe découpable incluse.

- **Des dimensions ajustables :**

longueurs allant de 100 à 205 cm avec fileurs de finition latéraux découpables.



REEMPLACEMENT DE BAIGNOIRE

KOCOON

La douche contemporaine, prête à poser



En niche



En angle



Verre 8 mm
(façade/porte)



Traitement
anticalcaire



Montage
sans silicone



Montage
express



Accès
sans seuil

VERSION



Thermostatique


CARACTÉRISTIQUES

- 3 finitions pour les panneaux de fond : gris aspect bois, beige orient (+terre d'ombre), gris orient (+ gris foncé aspect brossé)
- Espace ouvert, à porte coulissante ou à 2 portes pivotantes (selon les dimensions)
- 2 finitions de verre : transparent ou avec une bande centrale dépolie
- Receveur extra-plat 3,8 cm pour un accès sans effort, receveur aspect pierre couleur taupe
- Boîtier de robinetterie en inox poli servant de porte-flacons avec mitigeur encastré
- Douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion et large douche pluie inox extra-plate

FINITIONS DES PANNEAUX



Gris aspect bois




Beige orient
(+ Terre d'ombre)




Gris orient
(+ Gris foncé
aspect brossé)

RECEVEUR



Taupe aspect pierre




- Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 3 cm (Evacuation à encastrer sur 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 3 à 8 cm


En niche

Installations réversibles gauche / droite


2 portes pivotantes



Espace ouvert



Porte coulissante




(version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur)


En angle

Installations réversibles gauche / droite


2 portes pivotantes



Espace ouvert



Porte coulissante



(version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur)

*les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 38,5 cm

KOCOON



Kocoon : Beige orient - En angle - Espace ouvert




Kocoon : Beige orient - En niche - Porte coulissante



Kocoon : Gris orient - En angle - Porte coulissante

Configurateur Kocoon



• les 3 finitions de receveur



Kocoon - panneaux de fond gris orient + gris foncé aspect brossé

INFO : les références encadrées en vert correspondent aux modèles disponibles uniquement avec 2 portes pivotantes

En niche



Dimensions en cm	Porte coulissante		Espace ouvert (sauf références en vert)		
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
100/135 x 69/86	KCN-1007-NHC-TN3-GON	KCN-1007-NHC-DB3-GOW	KCN-1007-NHP-TN3-GOA	KCN-1007-NHP-DB3-GOJ	2 Portes pivotantes
100/135 x 79/96	KCN-1008-NHC-TN3-GOL	KCN-1008-NHC-DB3-GOU	KCN-1008-NHP-TN3-GO8	KCN-1008-NHP-DB3-GOH	
100/135 x 89/106	KCN-1009-NHC-TN3-GOJ	KCN-1009-NHC-DB3-GOS	KCN-1009-NHP-TN3-GO6	KCN-1009-NHP-DB3-GOF	
120/155 x 69/86	KCN-1207-NHC-TN3-GOJ	KCN-1207-NHC-DB3-GOS	KCN-1207-NHP-TN3-GO6	KCN-1207-NHP-DB3-GOF	
120/155 x 79/96	KCN-1208-NHC-TN3-GOH	KCN-1208-NHC-DB3-GOQ	KCN-1208-NHP-TN3-GO4	KCN-1208-NHP-DB3-GOD	
120/155 x 89/106	KCN-1209-NHC-TN3-GOF	KCN-1209-NHC-DB3-GOO	KCN-1209-NHP-TN3-GO2	KCN-1209-NHP-DB3-GOB	
140/175 x 69/86	KCN-1407-NHC-TN3-GOF	KCN-1407-NHC-DB3-GOO	KCN-1407-NHS-TN3-GOZ	KCN-1407-NHS-DB3-G08	
140/175 x 79/96	KCN-1408-NHC-TN3-GOD	KCN-1408-NHC-DB3-GOM	KCN-1408-NHS-TN3-GOX	KCN-1408-NHS-DB3-G06	
140/175 x 89/106	KCN-1409-NHC-TN3-GOB	KCN-1409-NHC-DB3-GOK	KCN-1409-NHS-TN3-GOV	KCN-1409-NHS-DB3-G04	
160/195 x 69/86	KCN-1607-NHC-TN3-GOB	KCN-1607-NHC-DB3-GOK	KCN-1607-NHS-TN3-GOV	KCN-1607-NHS-DB3-G04	
160/195 x 79/96	KCN-1608-NHC-TN3-GO9	KCN-1608-NHC-DB3-GOI	KCN-1608-NHS-TN3-GOT	KCN-1608-NHS-DB3-G02	
160/195 x 89/106	KCN-1609-NHC-TN3-GO7	KCN-1609-NHC-DB3-GOG	KCN-1609-NHS-TN3-GOR	KCN-1609-NHS-DB3-G00	
170/205 x 69/86	KCN-1707-NHC-TN3-GO9	KCN-1707-NHC-DB3-GOI	KCN-1707-NHS-TN3-GOT	KCN-1707-NHS-DB3-G02	
170/205 x 79/96	KCN-1708-NHC-TN3-GO7	KCN-1708-NHC-DB3-GOG	KCN-1708-NHS-TN3-GOR	KCN-1708-NHS-DB3-G00	
170/205 x 89/106	KCN-1709-NHC-TN3-GO5	KCN-1709-NHC-DB3-GOE	KCN-1709-NHS-TN3-GOP	KCN-1709-NHS-DB3-GOY	

En angle



	Porte coulissante		Espace ouvert (sauf références en vert)		
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
100/117 x 69/86	KCN-1007-AHC-TN3-GOO	KCN-1007-AHC-DB3-GO9	KCN-1007-AHP-TN3-GON	KCN-1007-AHP-DB3-GOW	2 Portes pivotantes
100/117 x 79/96	KCN-1008-AHC-TN3-GOY	KCN-1008-AHC-DB3-GO7	KCN-1008-AHP-TN3-GOL	KCN-1008-AHP-DB3-GOU	
100/117 x 89/106	KCN-1009-AHC-TN3-GOW	KCN-1009-AHC-DB3-GO5	KCN-1009-AHP-TN3-GOJ	KCN-1009-AHP-DB3-GOS	
120/137 x 69/86	KCN-1207-AHC-TN3-GOW	KCN-1207-AHC-DB3-GO5	KCN-1207-AHP-TN3-GOJ	KCN-1207-AHP-DB3-GOS	
120/137 x 79/96	KCN-1208-AHC-TN3-GOU	KCN-1208-AHC-DB3-GO3	KCN-1208-AHP-TN3-GOH	KCN-1208-AHP-DB3-GOQ	
120/137 x 89/106	KCN-1209-AHC-TN3-GOS	KCN-1209-AHC-DB3-GO1	KCN-1209-AHP-TN3-GOF	KCN-1209-AHP-DB3-GOO	
140/157 x 69/86	KCN-1407-AHC-TN3-GOS	KCN-1407-AHC-DB3-GO1	KCN-1407-AHS-TN3-GOC	KCN-1407-AHS-DB3-GOL	
140/157 x 79/96	KCN-1408-AHC-TN3-GOQ	KCN-1408-AHC-DB3-GOZ	KCN-1408-AHS-TN3-GOA	KCN-1408-AHS-DB3-GOJ	
140/157 x 89/106	KCN-1409-AHC-TN3-GOO	KCN-1409-AHC-DB3-GOX	KCN-1409-AHS-TN3-GO8	KCN-1409-AHS-DB3-GOH	
160/177 x 69/86	KCN-1607-AHC-TN3-GOO	KCN-1607-AHC-DB3-GOX	KCN-1607-AHS-TN3-GO8	KCN-1607-AHS-DB3-GOH	
160/177 x 79/96	KCN-1608-AHC-TN3-GOM	KCN-1608-AHC-DB3-GOV	KCN-1608-AHS-TN3-GO6	KCN-1608-AHS-DB3-GOF	
160/177 x 89/106	KCN-1609-AHC-TN3-GOK	KCN-1609-AHC-DB3-GOT	KCN-1609-AHS-TN3-GO4	KCN-1609-AHS-DB3-GOD	
170/187 x 69/86	KCN-1707-AHC-TN3-GOM	KCN-1707-AHC-DB3-GOV	KCN-1707-AHS-TN3-GO6	KCN-1707-AHS-DB3-GOF	
170/187 x 79/96	KCN-1708-AHC-TN3-GOK	KCN-1708-AHC-DB3-GOT	KCN-1708-AHS-TN3-GO4	KCN-1708-AHS-DB3-GOD	
170/187 x 89/106	KCN-1709-AHC-TN3-GOI	KCN-1709-AHC-DB3-GOR	KCN-1709-AHS-TN3-GO2	KCN-1709-AHS-DB3-GOB	

Rail de montage débordant
(permet d'installer une douche plus large que l'ancienne baignoire, débordant sur la salle de bain. La zone bleue sera à habiller avec du placo, des panneaux muraux...). Zone de débord maxi 30 cm*
KINRAILO1



Kit de montage contre un mur
(permet d'installer Kocoon contre un seul mur. La zone bleue sera à habiller avec du placo, des panneaux muraux...)
KINRAILO2




Fileur périphérique de finition
(installation en angle)
KINCACHE05

Fileur périphérique de finition
(installation en niche)
KINCACHE06



Kit rallonge pour rehausse receveur
(hauteur totale du receveur : 14,8 à 19,8 cm), comprenant les pieds et les plinthes de finition
REHAUSSE23



*20 cm pour les largeurs 69/86 cm