



1. Facile à installer
2. Accessibilité
3. Étanchéité
4. Facile à nettoyer
5. Garantie à vie

Parois Larenco Avantages



Facile à installer : nos solutions de parois Larenco sont très facile à installer et ne nécessitent que très peu d'outils. La notice est incluse dans les cartons et également disponible sur notre site. De plus, le choix à la commande est facilité grâce à la réversibilité de nos parois.



Étanchéité : toutes nos parois sont livrées avec des joints d'étanchéité. Nos charnières à relèvement assurent une manipulation aisée des parois (les joints se relevant du sol lorsque les portes sont ouvertes).



Facile à nettoyer : nos parois sont traitées avec un revêtement Stayclear pour faciliter le nettoyage en extérieur et intérieur.



Accessibilité : parce que la douche doit être accessible à tous, tous nos modèles sont étudiés pour faciliter l'usage à une personne en fauteuil roulant. Ainsi nos poignées sont ergonomiques et longues (afin d'avoir une bonne prise, peu importe la hauteur de préhension) et nos charnières assurent une ouverture complète pour un accès ouvert à l'espace de douche. De plus, certains modèles mi-hauteur facilitent l'intervention d'une tierce personne lors de la douche et évitent ainsi les éclaboussures.



Garantie à vie : confiant dans la qualité de nos produits, nous garantissons toutes nos parois de douche à vie .

Parois Larenco

Les portes pleine hauteur et mi-hauteur

Toutes les parois sont réversibles, livrées avec un kit pour répondre à toutes les installations/configurations.

Portes pleine hauteur							
		Classic		Duo		Pivotante Pliante	
En angle	Réf.	Dimension porte + compensateur (-45 à -25 mm)	Réf.	Dimension porte + compensateur (-45 à -25 mm)	Réf.	Dimension porte + compensateur (-45 à -25 mm)	
800mm	26721	755-775 mm	26710	755-775 mm	26731	755-775 mm	
900mm	26722	855-875 mm	26711	855-875 mm	26732	855-875 mm	
1000mm	26723	955-975 mm	26712	955-975 mm	26733	955-975 mm	
1200mm							
En niche	Réf.	Dimension mur à mur (-20 à +10 mm)	Réf.	Dimension mur à mur (-20 à +10 mm)	Réf.	Dimension mur à mur (-20 à +10 mm)	
800mm	26781	780-810 mm	26784	780-810 mm	26787	780-810 mm	
900mm	26782	880-910 mm	26785	880-910 mm	26788	880-910 mm	
1000mm	26783	980-1010 mm	26786	980-1010 mm	26789	980-1010 mm	
1200mm							

Portes mi-hauteur							
		Duo Care		Pivotante Pliante			
En angle	Réf.	Dimension porte + compensateur (-45 à -25 mm)	Réf.	Dimension porte + compensateur (-45 à -25 mm)	Réf.	Dimension porte + compensateur (-45 à -25 mm)	
800mm	26724	755-775 mm	26734	755-775 mm			
900mm	26725	855-875 mm	26735	855-875 mm			
1000mm	26726	955-975 mm	26736	955-975 mm			
1200mm			26739	1155-1175 mm			
En niche	Réf.	Dimension mur à mur (-20 à +10 mm)	Réf.	Dimension mur à mur (-20 à +10 mm)	Réf.	Dimension mur à mur (-20 à +10 mm)	
800mm	26790	780-810 mm	26793	780-810 mm			
900mm	26791	880-910 mm	26794	880-910 mm			
1000mm	26792	980-1010 mm	26795	980-1010 mm			
1200mm			26796	1180-1210 mm			
1400mm							
1500mm							
1700mm							

Les retours fixes

Retours fixes					
		Pleine hauteur		Mi-hauteur	
Largeur	Réf.	Dimensions du mur à l'extérieur du compensateur de la porte (-20 à 0 mm)	Réf.	Dimensions du mur à l'extérieur du compensateur de la porte (-20 à 0 mm)	
700mm					
800mm	26714	780-800 mm	26331	780-800 mm	
900mm	26715	880-900 mm	26332	880-900 mm	
1000mm	26716	980-1000 mm	26333	980-1000 mm	




Segment ou retour ?

- Les segments servent à ajouter de l'espace à côté de la porte de douche et ont une largeur de 400mm à 1000mm (barre de support 1400mm fournie).
- Les retours fixes sont utilisés pour fermer l'espace de douche et ont une largeur de 800 à 1000mm selon les modèles (barre de support 1400mm fournie).



Les segments fixes


Segments fixes					
		Pleine hauteur		Mi-hauteur	
Largeur	Réf.	Dimension du mur à l'extrémité du profilé	Réf.	Dimension du mur à l'extrémité du profilé	
400mm	26727 (A/B)	418-438 mm	26743 (AH/BH)	418-438 mm	
400mm	26729 (C)	402 mm	26744 (CH)	402 mm	
800mm	26797 (A/B)	818-838 mm			
900mm	26798 (A/B)	918-938 mm			
1000mm	26799 (A/B)	1018-1038 mm			




Les accessoires

	Réf.	
Compensateurs +20mm - Pleine hauteur	26708	
Compensateurs +20mm - Mi-hauteur	26709	
Mat plafond	10-010-841	
Filler de finition profilé (pour installation fixe pleine hauteur + porte mi-hauteur)	10-010-564	

N'hésitez pas à nous envoyer les dimensions de votre installations, nous vous envoyons le devis sous 24h !



En niche
Dimension A :
_____ mm



En angle
Dimension X :
_____ mm
Dimension Y :
_____ mm

