



Quantité	Description
1	Nom produit: Jeu de raccords-unions  Note ! La photo produit peut différer du produit réel Référence: Sur demande Code article: Sur demande Numéro EAN:: Sur demande Matériaux: De base: Fonte DIN W.-Nr. GJMW-400-5 Traitement de surface: FZG Installation: Pression maximale de service: 25 bar Raccordement tuyauterie: G 1 1/2 / Rp 1 Norme fils: ISO 228-1 Pression par étage: PN 10 Autres: Poids brut: 0.48 kg N° VVS danois: 380699558 N° RSK suédois: 5784567 N° LVI finlandais: 4616556

Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	Jeu de raccords-unions
Code article:	Sur demande
Numéro EAN::	Sur demande
Matériaux:	
De base:	Fonte
De base:	DIN W.-Nr. GJMW-400-5
Traitement de surface:	FZG
Installation:	
Pression maximale de service:	25 bar
Raccordement tuyauterie:	G 1 1/2 / Rp 1
Norme fils:	ISO 228-1
Pression par étage:	PN 10
Autres:	
Conçu pour:	ALPHA 25-40/A, 25-60/A, TP(E) 25, UPE 25, UP 25
Poids brut:	0.48 kg
N° VVS danois:	380699558
N° RSK suédois:	5784567
N° LVI finlandais:	4616556



Sur demande Jeu de raccords-unions



Remarque: toutes les unités sont en [mm] à moins que d'autres unités soient énoncées.
Mise en garde: ce dessin d'encombrement simplifié ne montre pas tous les détails.

