





NET
NT L 050B 34 IR 01 NNN
Net 783W, 1440x500mm, blanc edelweiss

Esthétique

Lignes exclusives avec ses tubes biseautés qui s'intègrent dans tout type de salle de bains.

Finitions haut de gamme

Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

Performance

Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

radiateur sèche-serviettes chauffage central

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes biseautés 20 x 25 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2"
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- 4 fixations murales dans la finition du radiateur
- purgeur 1/2"

Couleurs et finitions Supplément de prix


NT S 050B __ IR 01 NNN

RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page


Installation



Normes et certifications



Raccordement et dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :



NET

Références	Stock	Dimensions				Poids Kg	Cap. lt	Puissances			Prix € HT*	
		Haut. mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe L' mm			Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Blanc code 01	Nuanciers Classic & Spécial
NT S 050B __ IR 01 NNN		800	500	55	470	7,7	4,6	447	239	1,230	229,30	286,63
NT S 060B __ IR 01 NNN		800	600	55	570	9,0	5,3	538	293	1,192	232,40	290,50
NT S 075B __ IR 01 NNN		800	750	55	720	10,9	6,4	674	370	1,176	249,20	311,50
NT M 050B __ IR 01 NNN		1200	500	55	470	11,2	6,7	660	355	1,211	260,00	325,00
NT M 060B __ IR 01 NNN		1200	600	55	570	13,0	7,8	786	426	1,197	264,60	330,75
NT M 075B __ IR 01 NNN		1200	750	55	720	15,8	9,3	975	535	1,175	283,00	353,75
NT L 050B __ IR 01 NNN		1440	500	55	470	13,7	8,2	783	421	1,216	290,50	363,13
NT L 060B __ IR 01 NNN		1440	600	55	570	15,9	9,5	930	504	1,200	299,70	374,63
NT L 075B __ IR 01 NNN		1440	750	55	720	19,3	11,4	1150	631	1,175	313,40	391,75
NT E 050B __ IR 01 NNN		1760	500	55	470	16,4	9,8	942	507	1,214	328,70	410,88
NT E 060B __ IR 01 NNN		1760	600	55	570	19,0	11,3	1116	605	1,198	359,30	449,13
NT E 075B __ IR 01 NNN		1760	750	55	720	23,0	13,7	1377	756	1,174	382,30	477,88

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 0,02€ HT

NET 50MM

Références	Haut. mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe L' mm	Poids Kg	Cap. lt	Puissances			Prix € HT*	
							Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Blanc code 01	Nuanciers Classic & Spécial
NT S 050B __ IR 05 NNN	800	500	55	470	7,7	4,6	447	239	1,230	241,70	302,13
NT S 060B __ IR 05 NNN	800	600	55	570	9,0	5,3	538	293	1,192	244,70	305,88
NT S 075B __ IR 05 NNN	800	750	55	720	10,9	6,4	674	370	1,176	261,40	326,75
NT M 050B __ IR 05 NNN	1200	500	55	470	11,2	6,7	660	355	1,211	272,10	340,13
NT M 060B __ IR 05 NNN	1200	600	55	570	13,0	7,8	786	426	1,197	276,70	345,88
NT M 075B __ IR 05 NNN	1200	750	55	720	15,8	9,3	975	535	1,175	295,10	368,88
NT L 050B __ IR 05 NNN	1440	500	55	470	13,7	8,2	783	421	1,216	302,70	378,38
NT L 060B __ IR 05 NNN	1440	600	55	570	16,0	9,5	930	504	1,200	311,90	389,88
NT L 075B __ IR 05 NNN	1440	750	55	720	19,3	11,4	1150	631	1,175	325,50	406,88
NT E 050B __ IR 05 NNN	1760	500	55	470	16,4	9,8	942	507	1,214	341,00	426,25
NT E 060B __ IR 05 NNN	1760	600	55	570	19,0	11,3	1116	605	1,198	371,40	464,25
NT E 075B __ IR 05 NNN	1760	750	55	720	23,0	13,7	1377	756	1,174	394,40	493,00

*Eco-participation : 0,02€ HT

Choisissez le raccord et la résistance à rajouter au radiateur. Pour plus d'informations, consulter les accessoires (p.382)

Fonctionnement mixte avec résistance digitale IR

Net		Kit robinet thermostatisable équerre chrome		Résistance électrique IR avec contrôle digital chrome		
Haut. mm	Larg. mm	Références	Prix € HT*	Références	Watt	Prix € HT*
800	500	VAL KIT SQ MIST 50	229,30	ANRE 0500 GFP 50	500	270,70
800	600	VAL KIT SQ MIST 50	229,30	ANRE 0500 GFP 50	500	270,70
800	750	VAL KIT SQ MIST 50	229,30	ANRE 0800 GFP 50	800	270,70
1200	500	VAL KIT SQ MIST 50	229,30	ANRE 0800 GFP 50	800	270,70
1200	600	VAL KIT SQ MIST 50	229,30	ANRE 0800 GFP 50	800	270,70
1200	750	VAL KIT SQ MIST 50	229,30	ANRE 1200 GFP 50	1200	270,70
1440	500	VAL KIT SQ MIST 50	229,30	ANRE 1000 GFP 50	1000	270,70
1440	600	VAL KIT SQ MIST 50	229,30	ANRE 1000 GFP 50	1000	270,70
1440	750	VAL KIT SQ MIST 50	229,30	ANRE 1200 GFP 50	1200	270,70
1760	500	VAL KIT SQ MIST 50	229,30	ANRE 1200 GFP 50	1200	270,70
1760	600	VAL KIT SQ MIST 50	229,30	ANRE 1200 GFP 50	1200	270,70
1760	750	VAL KIT SQ MIST 50	229,30	ANRE 1500 GFP 50	1500	270,70

*Eco-participation : 0,02€ HT

*Eco-participation : 0,92€ HT




Net		Kit robinet thermostatisable équerre blanc		Résistance électrique IR avec contrôle digital blanc		
Haut. mm	Larg. mm	Références	Prix € HT*	Références	Watt	Prix € HT*
800	500	VAL KIT SQ MIST 01	229,30	ANRE 0500 GFP 01	500	256,10
800	600	VAL KIT SQ MIST 01	229,30	ANRE 0500 GFP 01	500	256,10
800	750	VAL KIT SQ MIST 01	229,30	ANRE 0800 GFP 01	800	256,10
1200	500	VAL KIT SQ MIST 01	229,30	ANRE 0800 GFP 01	800	256,10
1200	600	VAL KIT SQ MIST 01	229,30	ANRE 0800 GFP 01	800	256,10
1200	750	VAL KIT SQ MIST 01	229,30	ANRE 1200 GFP 01	1200	256,10
1440	500	VAL KIT SQ MIST 01	229,30	ANRE 1000 GFP 01	1000	256,10
1440	600	VAL KIT SQ MIST 01	229,30	ANRE 1000 GFP 01	1000	256,10
1440	750	VAL KIT SQ MIST 01	229,30	ANRE 1200 GFP 01	1200	256,10
1760	500	VAL KIT SQ MIST 01	229,30	ANRE 1200 GFP 01	1200	256,10
1760	600	VAL KIT SQ MIST 01	229,30	ANRE 1200 GFP 01	1200	256,10
1760	750	VAL KIT SQ MIST 01	229,30	ANRE 1500 GFP 01	1500	256,10

*Eco-participation : 0,02€ HT

*Eco-participation : 0,92€ HT

Dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :



Digitale

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.383)

Kits robinets et coudes thermostatisables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Finition	code	Raccords hydrauliques standard équerre	€*
blanc	VAL KIT SQU CU 01		121,90
chrome	VAL KIT SQU CU 50		121,90
couleur	VAL KIT SQU CU _ _		150,60

*Eco-participation : 0,02€ HT

Finitions	code	Raccords hydrauliques 50 mm équerre	€*
blanc	VAL KIT50 SQU CU 01		180,10
chrome	VAL KIT50 SQU CU 50		180,10
couleur	VAL KIT50 SQU CU _ _		197,60

*Eco-participation : 0,02€ HT

Cache-tubes (p.391)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finition	code	Cache-tubes standard	€
blanc	VAL KIT COPT 160 01		59,90
chrome	VAL KIT COPT 160 50		64,60
couleur	VAL KIT COPT 160 _ _		64,60

Finitions	code	Cache-tubes 50 mm	€
blanc	VAL KIT COPT 50 01		74,00
chrome	VAL KIT COPT 50 50		81,00
couleur	VAL KIT COPT 50 _ _		81,00

NET BOOSTER



NET BOOSTER
NR E 050B R3 A4 01 NNN
Net Booster 942W, 1807x500mm, Bleu lilas

Confort & simplicité

Montée rapide en température grâce au soufflant.
Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.

Performance

Les puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

Finitions haut de gamme

Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

NET BOOSTER

radiateur sèche-serviettes chauffage central + soufflant

Caractéristiques techniques


- radiateur en acier avec tubes biseautés 20 x 25 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2"
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- soufflant 1000W montée d'usine, classe II, IP24, fil pilote
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- 4 chelas (fixations murales) dans la finition du radiateur
- soufflant 1000W monté d'usine dans la finition du radiateur et grille de soufflage grise
- télécommande Wireless
- purgeur 1/2"

Installation

H	L	Y	X	W
mm	mm	mm	mm	mm
800	500	100	640	470
1200	500	100	1040	470
1440	500	100	1280	470
1760	500	100	1600	470



Couleurs et finitions

Supplément de prix

NR S 050B _ _ A4 01 NNN

RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications



classe II
IP24

NET BOOSTER

Références	Dimensions				Puissances			Prix € HT*		
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Blanc code 01
NR S 050B _ _ A4 01 NNN	847	500	124	470	10,2	4,6	447	239	1,230	534,50
NR M 050B _ _ A4 01 NNN	1 247	500	124	470	13,7	6,7	660	355	1,211	580,30
NR L 050B _ _ A4 01 NNN	1 487	500	124	470	16,2	8,2	783	421	1,216	610,40
NR E 050B _ _ A4 01 NNN	1 807	500	124	470	18,8	9,8	942	507	1,214	649,60
										Nuanciers Classic & Spécial
										668,13
										725,38
										763,00
										812,00

*Eco-participation : 1,75€ HT



Télécommande Wireless
incluse avec le radiateur.

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.383)

Robinetterie équerre thermostatizable (raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm inclus)

Finitions	Raccords hydrauliques équerre	code	€*
blanc	VAL KIT SQU CU 01		121,90
chrome	VAL KIT SQU CU 50		121,90
couleur	VAL KIT SQU CU _ _		150,60

*Eco-participation : 0,02€ HT

Cache-tubes (p.391)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finitions	Cache-tubes	code	€
blanc	VAL KIT COPT 160 01		59,90
chrome	VAL KIT COPT 160 50		64,60
couleur	VAL KIT COPT 160 _ _		64,60