

ShowerTablet Select

Thermostatique bain/douche 300

Finition: **Blanc/Chromé** Numéro d'article: **13151400**



Description

Caractéristiques

- longueur du bec 192 mm
- 2 fonctions
- utilisation simultanée de 2 fonctions
- Bouton Select marche/arrêt pour contrôler 2 sorties
- CoolContact thermostatique : La surface du mitigeur reste froide pour une utilisation plus sécurisée
- cartouche thermostatique, Robinet marche/arrêt pour activer les fonctions
- débit maximal sous 3 bar de pression: 20 l/min
- débit du bec de baignoire sous 3 bar de pression: 20 l/min
- débit de la douchette à main sous 3 bar de pression: 16 l/min
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bar
- fonction SafetyStop à 40 °C
- limiteur de température réglable
- avec alimentation d'eau isolée
- clapet anti-retour
- avec combinaison de sécurité intégrée EN 1717
- avec silencieux
- matériau des poignées: métal
- tablette en verre sécurit
- surface de la tablette: verre blanc
- type de raccordement: G ½
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- filtre à poussière inclus
- le thermostatique est fourni avec boutons-poussoirs, douchette à main et baignoire
- dans le cas d'une installation existante en G ¾, l'adaptateur réf. 02026000 doit être utilisé
- ACS 24 ACC NY 132 France, valide jusqu'au 11.03.2029

Détails de l'article

EAN

4011097717029

Technologie



Certificats / Eco-Responsabilité



ShowerTablet Select

Thermostatique bain/douche 300

Finition: **Blanc/Chromé**

Numéro d'article: **13151400**



Photo du produit



Plan géométral





Schéma d'écoulement



ShowerTablet Select

Thermostatique bain/douche 300


Finition: **Blanc/Chromé**

Numéro d'article: **13151400**



Vue éclatée

Année de construction: **>06/13**



ShowerTablet Select

Thermostatique bain/douche 300

Finition: **Blanc/Chromé** Numéro d'article: **13151400**



Liste des pièces détachées

Année de construction: >06/13

Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UE
1	capot enjoliveur	92163400	347,99 €	1
2	bec cpl.	92171000	347,99 €	1
3	mousseur M24x1 (30 l/min)	96512000	18,17 €	1
4	vis M6x16 inclusivement joint torique 29x3	98372000	13,98 €	1
5	poignée thermostatique	98369000	93,64 €	1
6	joint torique 49x2	98412000	8,39 €	1
7	bague de butée	98370000	11,18 €	1
8	écrou à six pans	98913000	22,37 €	1
9	entraîneur + vis	92136000	22,37 €	1
10	cartouche thermostatique	98282000	109,01 €	1
11	cartouche inversée	92373000	265,54 €	1
12	set des symboles	98367000	50,32 €	1
13	ressort avec douille	92340000	16,78 €	1
14	joint torique 20x1	98140000	8,39 €	1
15	écrou à six pans	98368000	16,78 €	1
16	mécanisme d'arrêt	95758000	109,01 €	1
17	Coude de raccordement	96044000	18,17 €	1
18	joint torique 14x2	98129000	8,39 €	1
19	set des clapet anti-retour DW 15	94074000	18,17 €	1
20	set de fixation	96179000	16,78 €	1
21	clapet anti-retour (résistant à la pression jusqu'à 2 MPa)	95773000	33,54 €	1
22	joint torique 17x2	98199000	8,39 €	1
23	set des raccord-S	95772000	93,64 €	1
24	amortisseur anti-coup de bélier	96429000	11,18 €	1
25	joint torique 29x3	98371000	11,18 €	1
a	adapteur pour raccord-S	02026000	-	1
b	raccords - S avec rosace	98293000	800,80 €	1
c	mécanisme d'arrêt (spéciale)	92361000	109,01 €	1