


Marque	hansgrohe
Nom de l'article	Ecostat Thermostatique Mitigeur bain/douche apparent
Numéro de l'article	13112000
Finition	Chromé
Pos.	1


Photographie du Produit



Caractéristiques

- 2 fonctions
- cartouche thermostatique, robinet d'arrêt/inverseur
- débit maximal sous 3 bar de pression: 20 l/min
- débit du bec de baignoire sous 3 bar de pression: 20 l/min
- débit maximal de la douchette à main sous 3 bar de pression: 16 l/min
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bar
- fonction SafetyStop à 40 °C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec combinaison de sécurité intégrée EN 1717
- avec silencieux
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- type de raccordement: raccords S
- distance du centre: 150 mm $\pm$ 12 mm
- filtre à poussière inclus

Plan géométral



Technologie




Certificats



Marque hansgrohe
 Nom de l'article **Ecostat** Thermostatique Mitigeur bain/douche apparent
 Numéro de l'article 13112000
 Finition Chromé
 Pos. 1


Schéma d'écoulement



- 1 Sortie de douche avec une résistance de 1 B
 2 Sortie baignoire

Marque	hansgrohe
Nom de l'article	Ecostat Thermostatique Mitigeur bain/douche apparent
Numéro de l'article	13112000
Finition	Chromé
Pos.	1

Vue éclatée pour l'année de construction: >07/12



Marque hansgrohe
 Nom de l'article **Ecostat** Thermostatique Mitigeur bain/douche apparent
 Numéro de l'article 13112000
 Finition Chromé
 Pos. 1

Liste des pièces de rechange pour l'année de construction: >07/12

Pos.	Description	N° d'article
1	poignée	95836000
2	bouton poussoir	92848000
3	entraîneur + vis	95843000
4	bague de butée	95839000
5	écrou à six pans	98913000
6	joint torique 26x1,5	98390000
7	cartouche thermostatique	98282000
8	cartouche inversée	92373000
9	mousseur M24x1 (30 l/min)	96512000
10	joint torique 14x2	98129000
11	mécanisme inverseur/arrêt	98283000
12	bague de butée	95840000
13	poignée	95845000
14	set des écrou à six pans	96157000
15	clapet anti-retour (résistant à la pression jusqu'à 2 MPa)	93136000
16	clapet anti-retour	96737000
17	joint torique 17x1,5	98137000
18	filtre	96922000
19	rosace Ø 68 mm	96467000
20	amortisseur anti-coup de bélier	96429000
21	set des raccord-S (±12 mm)	94140000
a	set des raccord-S (±32 mm)	98592000
b	disque de frein	92469000