


DOUCHETTE COMBINÉ KIT

DESEO



Gamme DESEO

> ***Regroupe une douchette, un combiné et un kit.***

La gamme respecte les normes établies par le réseau professionnel (résistance brouillard salin).

La gamme **DESEO** allie design moderne, simplicité d'installation et fiabilité au quotidien. Pensée pour répondre aux exigences des professionnels comme des particuliers, cette gamme propose des solutions sanitaires à la fois esthétiques et performantes.

Avec ses lignes épurées et son format compact, DESEO s'intègre facilement dans tous les styles de salles de bains.

2 ANS GARANTIE | 2 | -50% | ACS

wirquin

DESEO





BÉNÉFICES

ÉCONOMIE D'EAU

La douchette est équipée d'un réducteur de débit permettant jusqu'à 50% d'économie d'eau.

ENTRETIEN FACILE

Nettoyage rapide et facile par simple passage du doigt sur les buses de la douchette pour retirer le calcaire.

QUALITÉ

L'ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE permet d'évaluer l'aptitude d'un produit à entrer en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine, au regard des dispositions réglementaires en vigueur.

TEST BROUILLARD SALIN

Les exigences Wirquin relatives à la qualité des produits sont élevées. Notamment, toutes les références hydrothérapie passent le test du brouillard salin. C'est une évaluation standardisée de la résistance à la corrosion de matériaux métalliques.
Ce test permet de garantir que nos produits conservent leur esthétique et leur fonctionnalité au fil du temps.
Nos produits atteignent une grade 10 après 200 h d'exposition*, ce qui signifie : **Zéro corrosion visible**.
Protection optimale contre la rouille, même en bord de mer ou dans des environnements très humides.
Fiabilité et durabilité certifiées selon les normes internationales.

*grade 8 après 96 h est exigée pour les produits GOOD.

CARACTÉRISTIQUES


Douchette	> 2 jets - massage, pluie fine. > Ø6 cm. > 12 L/mn. > Changement de jet : rotatif. > Picots anticalcaire. > En ABS
Barre	> Barre Ø 1,8 cm en inox chromé. > Patères murales réglables (hauteur : 65 cm). > Support de douchette : 1 position en ABS. > Porte-savon transparent.


Combiné

Support de douchette	3 positions.
Flexible	> Résistant : Inox chromé double agrafage, longueur 1m50. Résiste à 50 Kg de traction. > Écrou de robinetterie en laiton chromé. > Écrou de douchette en ABS chromé.

Kit

Cale de rattrapage	Rattrapage d'aplomb.
Flexible	> Inox chromé double agrafage, longueur 1m75. > Écrou de robinetterie en laiton chromé. > Écrou de douchette en laiton chromé.
Support douchette	1 position.
Porte-savon	Transparent.





DESEO

Douchette, combiné et kit - 2 jets



La gamme est composée de trois produits

Désignation produit	Code	Gencod	Packaging	UV/PCB
DOUCHETTE DESEO	**60721271**	**3375537212002**	**Boîte**	**01/36**
COMBINÉ DESEO	**60721275**	**3375537212033**	**Boîte**	**01/20**
KIT DESEO	**60721659**	**3375537215874**	**Boîte**	**01/06**

2 ANS GARANTIE | 2 | -50% | ACS

www.wirquin.fr

03/2026