

DUO

Le plaisir de la douche, le confort du bain

vù à la
TV

Douche





vu à la
TV

Bain



DUO

Le luxe d'avoir le choix

Une solution pensée pour l'utilisateur

**La solution 2 en 1
qui fait gagner de la place.**




• **Un gain de place sans compromis :**

espace restreint, pièce en longueur ou de moins de 5m², Duo convient à toutes les configurations

• **Une solution personnalisable :**

disponible en version pack ou à composer (avec différentes options : massage, pare-bain, siège avec frein de chute, robinetterie, panneaux muraux, barres de maintien, revêtement antidérapant...)


- **Un accès à l'espace douche/bain sans effort et sans risque :**
seuil de porte de 5 cm (selon installation)





Une solution pensée pour l'installateur

- **En une journée, Duo est monté** : aucun travaux préparatoires. Se pose sur tous types de murs et sol.
- **Pas de contraintes dimensionnelles** : en version ajustable, la découpe se fait au millimètre près pour pallier un défaut d'équerrage des murs
- **Tabliers découpables** : pour permettre, si besoin, le passage de tuyaux ou autres
- **Large choix de configurations** : installation en niche, en angle ou contre un mur, tête à gauche ou tête à droite



Le combiné douche/bain qui s'adapte à toute salle de bain



Configurations


En niche




En angle



INFO : Pour ce type d'installation, nous consulter


Contre
un mur



INFO : Retrouvez toutes les configurations de Duo sur duodekinedo.fr

Un design personnalisable, moderne et élégant

Tabliers

Tabliers full verre



Verre blanc ou noir

Tabliers en verre avec fileurs découpables (pour baignoires ajustables)




Verre blanc ou noir
Fileurs latéraux découpables
en Biocryl blanc ou noir

Tabliers en Kinewall Design découpables




6 finitions :
- blanc
- gris anthracite
- taupe
- gris aspect bois
- gris foncé aspect brossé
- sable aspect brossé



Panneaux muraux

Panneaux muraux en Kinewall Design découpables



Panneaux à base de résine
multicouche hydrofuge
Matériau imperméable et léger

6 finitions :
- blanc
- gris anthracite
- taupe
- gris aspect bois
- gris foncé aspect brossé
- sable aspect brossé

Dimensions : 96 x 194 cm

- Les panneaux muraux Kinewall Design pour Duo peuvent être associés à n'importe quel tablier.

Duo – à composer

Le concept douche/bain familial selon vos besoins



En niche



En angle
ou en angle
inversé



Contre un mur



Dimensions fixes
ou ajustables



Tête à gauche
ou tête à droite



Hauteur
de passage
de 5 à 17 cm



Accès
sans seuil






(voir p.485)

LA BAIGNOIRE

- Baignoire de dimensions fixes ou ajustables
- Porte d'accès en verre (8 mm) à ouverture intérieure
- Coussin ergonomique blanc
- Vidage

LES ÉQUIPEMENTS À COMBINER

- **Système massant eau/air** (4 programmes automatiques de massage + 8 buses latérales/plantaires + 4 hydrojets dorsaux + spot chromothérapie)
- **Pare-bain** en verre (6 mm traité anticalcaire) transparent, profilé en aluminium chromé, avec volet pivotant à 180° (+ paliers d'ouverture tous les 45°) limitant les éclaboussures. Barre de renfort chromée à poser perpendiculairement au pare-bain ou de biais **1**.
- **Retour d'angle pour pare-bain**, en verre (6 mm traité anticalcaire) transparent, profilé en aluminium chromé. Permet l'installation de Duo contre un seul mur ou en angle (lorsque le pare-bain ne peut pas être fixé au mur). Disponible uniquement pour les baignoires de dimensions fixes.
- **Siège** blanc à large assise, rabattable avec frein de chute, déclinable pour un nettoyage facilité **2**
- **Robinetterie mécanique** sur platine amovible pour une intervention facilitée : mitigeur, inverseur et cascade de remplissage **3**
- ou
- **Robinetterie thermostatique** sur platine amovible pour une intervention facilitée : mitigeur, inverseur et cascade de remplissage **3**
- ou
- **Ensemble comprenant un combiné de douche 2 en 1** (barre de renfort/barre de douche), **une robinetterie mécanique** sur platine amovible (mitigeur, inverseur), cascade de remplissage, une douchette à main avec flexible anti-torsion et douche pluie **3 4**
- ou
- **Ensemble comprenant un combiné de douche 2 en 1** (barre de renfort/barre de douche), **une robinetterie thermostatique** sur platine amovible (mitigeur, inverseur), cascade de remplissage, une douchette à main avec flexible anti-torsion et douche pluie **3 4**
- **Barre de douche** blanche en T pouvant servir de barre de maintien, douchette à main aimantée* avec flexible anti-torsion (en complément d'une robinetterie, hors ensembles comprenant un combiné de douche 2 en 1) **5**
- **3 types de tablier** : en full verre blanc ou noir, en verre blanc ou noir avec fileurs latéraux découpables, en panneaux découpables Kinewall Design)
- **Crédence de finition** blanche et aluminium chromé **6**
- ou
- **Panneaux muraux découpables Kinewall Design**, 96 x 194 cm (6 couleurs) **7**
- **Barres de maintien** droites (30 cm), en inox laqué blanc **8** ou inox poli **9**
- **Barres de maintien** coudées (40 x 40 cm), en inox laqué blanc **10** ou inox poli **11**
- **Barre de maintien d'entrée** (45 cm) fixée sur le pare-bain (sur le profilé du volet pivotant), en inox poli **12**
- **Kit pour revêtement antidérapant** (à appliquer)



* Pour les personnes munies d'un stimulateur cardiaque, un kit d'adaptation est fourni de série

INFO : Schémas techniques pour l'installation de Duo
Bon de commande





Duo - à composer - en niche - dimensions ajustables - tête à droite (espace douche à gauche)

Équipements : système de massage, pare-bain transparent, ensemble de robinetterie avec barre de douche 2 en 1, tabliers en panneaux découpables Kinewall Design blanc et panneaux muraux Kinewall Design gris foncé aspect brossé, barre de maintien d'entrée fixée sur le pare-bain

SCHÉMAS TECHNIQUES





Pour une installation optimale, afin que Duo masque toute absence de faïence, nous recommandons de choisir une longueur et une largeur de baignoire de 2 cm de plus que la baignoire à remplacer.

Si la faïence est en retrait de la baignoire d'au minimum 2 cm (sur la longueur et la largeur), vous pouvez choisir pour Duo les mêmes dimensions que la baignoire à remplacer.



Duo - dimensions fixes




(existe en version tête à droite ou tête à gauche)



INFO : Pour ce type d'installation, nous consulter



Duo - dimensions ajustables

(existe en version tête à droite ou tête à gauche)



 Zone découpable

DUO À COMPOSER

	Tête à gauche (espace douche à droite) 	 Tête à droite (espace douche à gauche)	
160 x 75 cm	☐ BGNKD467GST	☐ BGNKD467DST	
170 x 75 cm	☐ BGNKD477GST	☐ BGNKD477DST	
180 x 80 cm	☐ BGNKD418GST	☐ BGNKD418DST	
160*/172 x 75/85 cm	☐ BGNKD467GAJ	☐ BGNKD467DAJ	
170*/182 x 75/85 cm	☐ BGNKD477GAJ	☐ BGNKD477DAJ	
180*/192 x 80/90 cm	☐ BGNKD418GAJ	☐ BGNKD418DAJ	

* Dans le cas d'une installation en niche, la longueur minimale est 158, 168 ou 178 cm

Système de massage (pour baignoire tête à gauche)	☐ SKDG5X8E/20/20		
Système de massage (pour baignoire tête à droite)	☐ SKDD5X8E/20/20		
Mitigeur mécanique + inverseur + cascade	☐ OPT-ROKD4/20		
Mitigeur thermostatique + inverseur + cascade	☐ OPKRTHD420		
Barre de douche blanche en T + douchette à main aimantée avec flexible anti-torsion	☐ OPT-BDTIN/00		
OU			
Ensemble combiné de douche mécanique avec douche pluie (voir détail p.396)	☐ OPT-CDKD4/20		
Ensemble combiné de douche thermostatique avec douche pluie (voir détail p.396)	☐ OPKCTHD420		
Pare-bain transparent (pour baignoire de dimensions fixes)	☐ OPT-PRD4S/XX		
Pare-bain transparent (pour baignoire de dimensions ajustables)	☐ OPT-PRD4A/XX		
Retour d'angle transparent pour pare-bain* (pour baignoire de largeur 75 cm)	☐ OPT-RD475/XX		
Retour d'angle transparent pour pare-bain* (pour baignoire de largeur 80 cm)	☐ OPT-RD480/XX		
	☐ OPKSGKD400		
Siège** blanc rabattable avec frein de chute, déclinable			
	☐ OPT-GPKD3/XX		
Kit pour revêtement antidérapant (à appliquer)			

Barre de maintien droite (30 cm) - Inox laqué blanc	☐ OPT-BMTND/00	
Barre de maintien droite (30 cm) - Inox poli	☐ OPT-BMTND/20	
Barre de maintien coudée (40 x 40 cm) - Inox laqué blanc	☐ OPT-BMTNC/00	
Barre de maintien coudée (40 x 40 cm) - Inox poli	☐ OPT-BMTNC/20	
Barre de maintien d'entrée (45 cm) sur profilé - Inox poli	☐ OPT-PGENT/20	

* Non disponible sur les baignoires de dimensions ajustables ** Le siège doit être commandé en même temps que la baignoire

	En niche	En angle	Contre un mur
Crédence de finition blanche	☐ PCK-CRED-NICHE	☐ PCK-CRED-ANGLE	

Panneaux muraux Kinewall Design avec kit d'installation	En niche	En angle	Contre un mur
Recto blanc / Verso gris anthracite	☐ PCK-CRE-NIC/BGNG	☐ PCK-CRE-ANG/BGNG	☐ PCK-CRE-MUR/BGNG
Recto taupe / Verso gris aspect bois	☐ PCK-CRE-NIC/GWOG	☐ PCK-CRE-ANG/GWOG	☐ PCK-CRE-MUR/GWOG
Recto gris foncé aspect brossé / Verso sable aspect brossé	☐ PCK-CRE-NIC/GBSB	☐ PCK-CRE-ANG/GBSB	☐ PCK-CRE-MUR/GBSB

Pour une commande concernant une installation en angle avec un **retour d'angle** pour pare-bain

• TABLIERS FULL VERRE

	Installation en niche (1 tablier de façade)	
	Verre blanc	Verre noir
160 x 75 cm	☐ TAB-D467FVN/00	☐ TAB-D467FVN/99
170 x 75 cm	☐ TAB-D477FVN/00	☐ TAB-D477FVN/99
180 x 80 cm	☐ TAB-D418FVN/00	☐ TAB-D418FVN/99
	Installation contre un mur (1 tablier de façade + 2 tabliers de côté)	
	Verre blanc	Verre noir
160 x 75 cm	☐ TAB-D467FVS/00	☐ TAB-D467FVS/99
170 x 75 cm	☐ TAB-D477FVS/00	☐ TAB-D477FVS/99
180 x 80 cm	☐ TAB-D418FVS/00	☐ TAB-D418FVS/99

	Installation en angle (1 tablier de façade + 1 tablier de côté)	
	Verre blanc	Verre noir
160 x 75 cm	☐ TAB-D467FVA/00	☐ TAB-D467FVA/99
170 x 75 cm	☐ TAB-D477FVA/00	☐ TAB-D477FVA/99
180 x 80 cm	☐ TAB-D418FVA/00	☐ TAB-D418FVA/99

• TABLIERS EN VERRE AVEC FILEURS DÉCOUPABLES

	Installation en niche (1 tablier de façade)	
	Verre blanc	Verre noir
158/172 x 75/85 cm	☐ TAB-D467AVN/00	☐ TAB-D467AVN/99
168/182 x 75/85 cm	☐ TAB-D477AVN/00	☐ TAB-D477AVN/99
178/192 x 80/90 cm	☐ TAB-D418AVN/00	☐ TAB-D418AVN/99
	Installation contre un mur (1 tablier de façade + 2 tabliers de côté)	
	Verre blanc	Verre noir
172 x 75/85 cm*	☐ TAB-D467AVS/00	☐ TAB-D467AVS/99
182 x 75/85 cm*	☐ TAB-D477AVS/00	☐ TAB-D477AVS/99
192 x 80/90 cm*	☐ TAB-D418AVS/00	☐ TAB-D418AVS/99

	Installation en angle (1 tablier de façade + 1 tablier de côté)	
	Verre blanc	Verre noir
158/172 x 75/85 cm	☐ TAB-D467AVA/00	☐ TAB-D467AVA/99
168/182 x 75/85 cm	☐ TAB-D477AVA/00	☐ TAB-D477AVA/99
178/192 x 80/90 cm	☐ TAB-D418AVA/00	☐ TAB-D418AVA/99

• TABLIERS EN PANNEAUX MURAUX KINEWALL DESIGN

	Installation en niche (1 tablier de façade)						
	Blanc	Gris anthracite	Taupe	Gris aspect bois	Sable aspect brossé	Gris foncé aspect brossé	
160 x 75 cm	☐ TAB-D467SHN/BG	☐ TAB-D467SHN/NG	☐ TAB-D467SHN/OG	☐ TAB-D467SHN/GW	☐ TAB-D467SHN/SB	☐ TAB-D467SHN/GB	
170 x 75 cm	☐ TAB-D477SHN/BG	☐ TAB-D477SHN/NG	☐ TAB-D477SHN/OG	☐ TAB-D477SHN/GW	☐ TAB-D477SHN/SB	☐ TAB-D477SHN/GB	
180 x 80 cm	☐ TAB-D418SHN/BG	☐ TAB-D418SHN/NG	☐ TAB-D418SHN/OG	☐ TAB-D418SHN/GW	☐ TAB-D418SHN/SB	☐ TAB-D418SHN/GB	
160/172 x 75/85 cm	☐ TAB-D467AHN/BG	☐ TAB-D467AHN/NG	☐ TAB-D467AHN/OG	☐ TAB-D467AHN/GW	☐ TAB-D467AHN/SB	☐ TAB-D467AHN/GB	
170/182 x 75/85 cm	☐ TAB-D477AHN/BG	☐ TAB-D477AHN/NG	☐ TAB-D477AHN/OG	☐ TAB-D477AHN/GW	☐ TAB-D477AHN/SB	☐ TAB-D477AHN/GB	
180/192 x 80/90 cm	☐ TAB-D418AHN/BG	☐ TAB-D418AHN/NG	☐ TAB-D418AHN/OG	☐ TAB-D418AHN/GW	☐ TAB-D418AHN/SB	☐ TAB-D418AHN/GB	
	Installation en angle (1 tablier de façade + 1 tablier de côté)						
	Blanc	Gris anthracite	Taupe	Gris aspect bois	Sable aspect brossé	Gris foncé aspect brossé	
160 x 75 cm	☐ TAB-D467SHA/BG	☐ TAB-D467SHA/NG	☐ TAB-D467SHA/OG	☐ TAB-D467SHA/GW	☐ TAB-D467SHA/SB	☐ TAB-D467SHA/GB	
170 x 75 cm	☐ TAB-D477SHA/BG	☐ TAB-D477SHA/NG	☐ TAB-D477SHA/OG	☐ TAB-D477SHA/GW	☐ TAB-D477SHA/SB	☐ TAB-D477SHA/GB	
180 x 80 cm	☐ TAB-D418SHA/BG	☐ TAB-D418SHA/NG	☐ TAB-D418SHA/OG	☐ TAB-D418SHA/GW	☐ TAB-D418SHA/SB	☐ TAB-D418SHA/GB	
160/172 x 75/85 cm	☐ TAB-D467AHA/BG	☐ TAB-D467AHA/NG	☐ TAB-D467AHA/OG	☐ TAB-D467AHA/GW	☐ TAB-D467AHA/SB	☐ TAB-D467AHA/GB	
170/182 x 75/85 cm	☐ TAB-D477AHA/BG	☐ TAB-D477AHA/NG	☐ TAB-D477AHA/OG	☐ TAB-D477AHA/GW	☐ TAB-D477AHA/SB	☐ TAB-D477AHA/GB	
180/192 x 80/90 cm	☐ TAB-D418AHA/BG	☐ TAB-D418AHA/NG	☐ TAB-D418AHA/OG	☐ TAB-D418AHA/GW	☐ TAB-D418AHA/SB	☐ TAB-D418AHA/GB	
	Installation contre un mur (1 tablier de façade + 2 tabliers de côté)						
	Blanc	Gris anthracite	Taupe	Gris aspect bois	Sable aspect brossé	Gris foncé aspect brossé	
160 x 75 cm	☐ TAB-D467SHS/BG	☐ TAB-D467SHS/NG	☐ TAB-D467SHS/OG	☐ TAB-D467SHS/GW	☐ TAB-D467SHS/SB	☐ TAB-D467SHS/GB	
170 x 75 cm	☐ TAB-D477SHS/BG	☐ TAB-D477SHS/NG	☐ TAB-D477SHS/OG	☐ TAB-D477SHS/GW	☐ TAB-D477SHS/SB	☐ TAB-D477SHS/GB	
180 x 80 cm	☐ TAB-D418SHS/BG	☐ TAB-D418SHS/NG	☐ TAB-D418SHS/OG	☐ TAB-D418SHS/GW	☐ TAB-D418SHS/SB	☐ TAB-D418SHS/GB	
172 x 75/85 cm*	☐ TAB-D467AHS/BG	☐ TAB-D467AHS/NG	☐ TAB-D467AHS/OG	☐ TAB-D467AHS/GW	☐ TAB-D467AHS/SB	☐ TAB-D467AHS/GB	
182 x 75/85 cm*	☐ TAB-D477AHS/BG	☐ TAB-D477AHS/NG	☐ TAB-D477AHS/OG	☐ TAB-D477AHS/GW	☐ TAB-D477AHS/SB	☐ TAB-D477AHS/GB	
192 x 80/90 cm*	☐ TAB-D418AHS/BG	☐ TAB-D418AHS/NG	☐ TAB-D418AHS/OG	☐ TAB-D418AHS/GW	☐ TAB-D418AHS/SB	☐ TAB-D418AHS/GB	

* Installation sans pare-bain