


Raccord Geberit Mepla sur Geberit Mapress avec tube à insérer



Exemple d'image

UTILISATION

- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

CARACTÉRISTIQUES

- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM

- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° de réf.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	L cm	H cm
Ces articles sont adaptés au système : Geberit Mapress Therm					
601.507.00.5	12 / 10	16	12	5.8	3.3
601.508.00.5	12	16	15	5.9	3.4
602.507.00.5	15 / 12	20	15	6.1	3.4
602.508.00.5	15	20	18	6.1	3.4

N° de réf.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	L cm	H cm
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6.2	3.5
603.508.00.5	20	26	22	6.7	3.5
604.508.00.5	25	32	28	6.6	3.7
605.508.00.5	32	40	35	7.5	4.1
606.508.00.5	40	50	42	10.1	6.3
607.508.00.5	50	63	54	13.6	7

Ces articles sont adaptés au système : **Geberit Mapress Acier Inox**

601.507.00.5	12 / 10	16	12	5.8	3.3
601.508.00.5	12	16	15	5.9	3.4
602.507.00.5	15 / 12	20	15	6.1	3.4
602.508.00.5	15	20	18	6.1	3.4
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6.2	3.5
603.508.00.5	20	26	22	6.7	3.5

N° de réf.	DN	d _ø mm	d1 _ø mm	L cm	H cm
604.508.00.5	25	32	28	6.6	3.7
605.508.00.5	32	40	35	7.5	4.1
606.508.00.5	40	50	42	10.1	6.3
607.508.00.5	50	63	54	13.6	7

Ces articles sont adaptés au système : **Geberit Mapress Cuivre**

601.507.00.5	12 / 10	16	12	5.8	3.3
601.508.00.5	12	16	15	5.9	3.4
602.507.00.5	15 / 12	20	15	6.1	3.4
602.508.00.5	15	20	18	6.1	3.4
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6.2	3.5
603.508.00.5	20	26	22	6.7	3.5
604.508.00.5	25	32	28	6.6	3.7
605.508.00.5	32	40	35	7.5	4.1

N° de réf.	DN	d _ø mm	d1 _ø mm	L cm	H cm
606.508.00.5	40	50	42	10.1	6.3
607.508.00.5	50	63	54	13.6	7

Ces articles sont adaptés au système : **Geberit Mapress Acier Carbone**

601.507.00.5	12 / 10	16	12	5.8	3.3
601.508.00.5	12	16	15	5.9	3.4
602.507.00.5	15 / 12	20	15	6.1	3.4
602.508.00.5	15	20	18	6.1	3.4
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6.2	3.5
603.508.00.5	20	26	22	6.7	3.5
604.508.00.5	25	32	28	6.6	3.7
605.508.00.5	32	40	35	7.5	4.1
606.508.00.5	40	50	42	10.1	6.3
607.508.00.5	50	63	54	13.6	7

N° de réf.	DN	d _ø mm	d1 _ø mm	L cm	H cm
Ces articles sont adaptés au système : Geberit Mepla					
601.507.00.5	12 / 10	16	12	5.8	3.3
601.508.00.5	12	16	15	5.9	3.4
602.507.00.5	15 / 12	20	15	6.1	3.4
602.508.00.5	15	20	18	6.1	3.4
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6.2	3.5
603.508.00.5	20	26	22	6.7	3.5
604.508.00.5	25	32	28	6.6	3.7
605.508.00.5	32	40	35	7.5	4.1
606.508.00.5	40	50	42	10.1	6.3
607.508.00.5	50	63	54	13.6	7