




KART

KA L 050B 1C IR 01 NNN
Kart 696W, 1456x500mm, quartz 1



Confort & simplicité

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Accrochage facile et séchage efficace des serviettes.
Option mixte pour une fonction sèche-serviettes toute saison.

Finitions haut de gamme

Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

Performance

Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

KART

radiateur sèche-serviettes chauffage central

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes ronds Ø 23 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2" standard ou central 50mm
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale :
- Kart blanc : 3 infratubes blanc
- Kart couleur : 4 chelas dans la finition du Kart
- purgeur 1/2"
- bouchon rétractable

Couleurs et finitions

KA S 050B __ IR 01 NNN


RAL sur-mesure

Supplément de prix

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page


Installation



Normes et certifications



Raccordement et dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :



KART

Références	Stock	Haut. mm	Larg. L mm	Dimensions		Poids Kg	Cap. lt	Puissances		
				Prof. mm	Entraxe L' mm			Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.
KA S 050B __ IR 01 NNN		725	500	50	460	5,8	3,0	356	194	1,184
KA S 060B __ IR 01 NNN		725	600	50	560	6,7	3,4	419	230	1,177
KA M 050B __ IR 01 NNN		1112	500	50	460	8,9	4,6	533	288	1,203
KA M 060B __ IR 01 NNN		1112	600	50	560	10,3	5,2	625	340	1,190
KA L 050B __ IR 01 NNN		1456	500	50	460	11,6	6,0	696	374	1,216
KA L 060B __ IR 01 NNN		1456	600	50	560	13,4	6,8	812	439	1,203
KA E 050B __ IR 01 NNN		1757	500	50	460	13,8	7,2	845	454	1,215
KA E 060B __ IR 01 NNN		1757	600	50	560	16,0	8,2	980	530	1,204
KA E 075B __ IR 01 NNN		1757	750	50	710	19,2	9,7	1182	645	1,187

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

KART 50MM

Références	Haut. mm	Larg. L mm	Dimensions		Poids Kg	Cap. lt	Puissances		
			Prof. mm	Entraxe L' mm			Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.
KA S 050B __ IR 05 NNN	725	500	50	50	5,8	3,0	356	194	1,184
KA S 060B __ IR 05 NNN	725	600	50	50	6,7	3,4	419	230	1,177
KA M 050B __ IR 05 NNN	1112	500	50	50	8,9	4,6	533	288	1,203
KA M 060B __ IR 05 NNN	1112	600	50	50	10,3	5,2	625	340	1,190
KA L 050B __ IR 05 NNN	1456	500	50	50	11,6	6,0	696	374	1,216
KA L 060B __ IR 05 NNN	1456	600	50	50	13,4	6,8	812	439	1,203
KA E 050B __ IR 05 NNN	1757	500	50	50	13,8	7,2	845	454	1,215
KA E 060B __ IR 05 NNN	1757	600	50	50	16,0	8,2	980	530	1,204
KA E 075B __ IR 05 NNN	1757	750	50	50	19,2	9,7	1182	645	1,187

KART MIXTE

accessoires radiateur sèche-serviettes mixte

Choisissez le raccord et la résistance à rajouter au radiateur. Pour plus d'informations, consulter les accessoires (p.370)


Fonctionnement mixte avec résistance digitale IR

Kart		Kit robinet thermostatisable équerre chrome		Résistance électrique IR avec contrôle digitale chrome	
Haut. mm	Larg. mm			Références	Watt
725	500	VAL KIT SQ MIST 50	+	ANRE 0300 GFP 50	300
725	600	VAL KIT SQ MIST 50		ANRE 0300 GFP 50	300
1 112	500	VAL KIT SQ MIST 50		ANRE 0500 GFP 50	500
1 112	600	VAL KIT SQ MIST 50		ANRE 0500 GFP 50	500
1 456	500	VAL KIT SQ MIST 50		ANRE 0750 GFP 50	750
1 456	600	VAL KIT SQ MIST 50		ANRE 1000 GFP 50	1 000
1 757	500	VAL KIT SQ MIST 50		ANRE 1000 GFP 50	1 000
1 757	600	VAL KIT SQ MIST 50		ANRE 1200 GFP 50	1 200
1 757	750	VAL KIT SQ MIST 50		ANRE 1200 GFP 50	1 200



*Eco-participation : 0,83€ HT

Dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :



Digitale

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.372)

Kits robinets et coudes thermostatizables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Finition	Raccords hydrauliques standard équerre
	code
blanc	VAL KIT SQU CU 01
chrome	VAL KIT SQU CU 50
couleur	VAL KIT SQU CU _ _

Finitions	Raccords hydrauliques 50 mm équerre
	code
blanc	VAL KIT50 SQU CU 01
chrome	VAL KIT50 SQU CU 50
couleur	VAL KIT50 SQU CU _ _

Cache-tubes (p.378)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finition	Cache-tubes standard
	code
blanc	VAL KIT COPT 160 01
chrome	VAL KIT COPT 160 50
satiné	VAL KIT COPT 160 55

Finitions	Cache-tubes 50 mm
	code
blanc	VAL KIT COPT 50 01
chrome	VAL KIT COPT 50 50
satiné	VAL KIT COPT 50 55

Télécommande IR (p.370)

Fournie avec son support mural, cette télécommande contrôle à distance la résistance digitale IR.

Télécommande IR pour résistance électrique IR
code
REELETTASRM40



*Eco-participation : 0,12€ HT

Patères (p.364)

Trois esthétiques disponibles dans les couleurs IRSAP des nuanciers Classic et Spécial.



couleur	APPU FIORE _ _	APPU QUADRO75 _ _	APPU TONDO82 _ _
---------	----------------	-------------------	------------------

KART2 MIXTE

accessoires radiateur sèche-serviettes mixte

Choisissez le raccord et la résistance à rajouter au radiateur. Pour plus d'informations, consulter les accessoires (p.370)


Fonctionnement mixte avec résistance digitale IR

Kart2		Kit robinet thermostatizable équerre chrome		Résistance électrique IR avec contrôle digitale chrome	
Haut. mm	Larg. mm			Références	Watt
725	500	VAL KIT SQ MIST 50	+	ANRE 0300 GFP 50	300
725	600	VAL KIT SQ MIST 50		ANRE 0300 GFP 50	300
1 112	500	VAL KIT SQ MIST 50		ANRE 0500 GFP 50	500
1 112	600	VAL KIT SQ MIST 50		ANRE 0500 GFP 50	500
1 456	500	VAL KIT SQ MIST 50		ANRE 0750 GFP 50	750
1 456	600	VAL KIT SQ MIST 50		ANRE 1000 GFP 50	1 000
1 757	500	VAL KIT SQ MIST 50		ANRE 1000 GFP 50	1 000
1 757	600	VAL KIT SQ MIST 50		ANRE 1200 GFP 50	1 200
1 757	750	VAL KIT SQ MIST 50		ANRE 1200 GFP 50	1 200



*Eco-participation : 0,83€ HT

Dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :



Digitale

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.372)

Kits robinets et coudes thermostatizables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Finition	Raccords hydrauliques standard équerre
code	
blanc	VAL KIT SQU CU 01
chrome	VAL KIT SQU CU 50
couleur	VAL KIT SQU CU _ _

Finitions	Raccords hydrauliques 50 mm équerre
code	
blanc	VAL KIT50 SQU CU 01
chrome	VAL KIT50 SQU CU 50
couleur	VAL KIT50 SQU CU _ _

Cache-tubes (p.378)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finition	Cache-tubes standard
code	
blanc	VAL KIT COPT 160 01
chrome	VAL KIT COPT 160 50
satiné	VAL KIT COPT 160 55

Finitions	Cache-tubes 50 mm
code	
blanc	VAL KIT COPT 50 01
chrome	VAL KIT COPT 50 50
satiné	VAL KIT COPT 50 55

Télécommande IR (p.370)

Fournie avec son support mural, cette télécommande contrôle à distance la résistance digitale IR.

Télécommande IR pour résistance électrique IR
code
REELETTASRM40



*Eco-participation : 0,12€ HT

Patères (p.364)

Trois esthétiques disponibles dans les couleurs IRSAP des nuanciers Classic et Spécial.



couleur	APPU FIORE _ _	APPU QUADRO75 _ _	APPU TONDO82 _ _
---------	----------------	-------------------	------------------