



UPcity

palettes optimisées (mono référence = un coloris)
MOQ 5800 € - 25 jours ouvrés

GROUPE DE PRIX PN417: FAÇADE MÉLAMINE I CAISSON: MÉLAMINE



de l'intérieur vers l'extérieur:

■ panneau aggloméré E1

■ Melaminé

■ Chant épais 1,5 mm



Façade
Chêne Décor Flanelle **Nr.**
F3367

Caisson
Chêne Décor Flanelle **Nr.**
K0463



Façade
Chêne décor naturel **Nr.**
F5399

Caisson
Chêne décor naturel **Nr.**
K0577

Sens du veinage

Façade colonnes : vertical / caisson : vertical

Façade meubles sous-vasque : horizontal / caisson : vertical

GROUPE DE PRIX PN417: FAÇADES: LAQUE MAT I CÔTÉ EXTÉRIEUR DE CAISSON: LAQUE




de l'intérieur vers l'extérieur:

■ Panneau MDF

■ Enduit


■ apprêt

■ laque



Façade
Blanc mat **Nr.**
F3368

Coté caisson extérieur
Blanc mat **Nr.**
K0530



Façade
Gris tourterelle mat **Nr.**
F3369

Coté caisson extérieur
Gris tourterelle mat **Nr.**
K0533



Façade
Rouge brique mat **Nr.**
F3370

Coté caisson extérieur
Rouge brique mat **Nr.**
K0544



Façade
Bleu azur mat **Nr.**
F5400

Caisson
Bleu azur mat **Nr.**
K0596



Façade
Gris foncé mat **Nr.**
F3371

Coté caisson extérieur
Gris foncé mat **Nr.**
K0534

GROUPE DE PRIX PN418: FAÇADE: LAQUE BRILLANTE I CÔTÉ EXTÉRIEUR DE CAISSON: LAQUE



de l'intérieur vers l'extérieur:

 I Panneau MDF I Enduit I apprêt I laque I laque brillante




Façade	Nr.
Blanc Brillant	F3372

Côté caisson extérieur	Nr.
Blanc Brillant	K0505



Façade	Nr.
Gris tourterelle brillant	F3374

Côté caisson extérieur	Nr.
Gris tourterelle brillant	K0527



Façade	Nr.
Gris foncé brillant	F3375

Gris foncé brillant	K0528
---------------------	-------

PRISE DE MAIN





prise de main	coloris	Nr.
	Anthracite anodisé	G0196



Côtes techniques en ligne :

PLANS DE TOILETTE EN PIERRE DE SYNTHÈSE

Coloris de plan de toilette

Blanc alpin No.
C0001Blanc mat No.
C0037

Matériau

Pierre de synthèse: La pierre de synthèse est un matériau composé de charges minérales liées avec de la résine polyester. Le revêtement d'un vernis polyester la rend hygiénique, lisse, non poreuse.
Système de trop-plein invisible inclus, bonde: blanc.




- profondeur de la vasque: 130 mm
- dimensions de la vasque 570x309 mm

MWEB...
...082

Hauteur: 16 mm
Profond.: 490 mm
Largeur: 820 mm

pieces sur
une palette
6




- profondeur de la vasque: 130 mm
- dimensions de la vasque 670x309 mm

MWEB...
...102

Hauteur: 16 mm
Profond.: 490 mm
Largeur: 1020 mm

pieces sur
une palette
6




- profondeur de la vasque: 130 mm
- dimensions de la vasque 766x309 mm

MWEB...
...122

Hauteur: 16 mm
Profond.: 490 mm
Largeur: 1220 mm

pieces sur
une palette
6




- 2 trous de robinetterie
- profondeur de la vasque: 130 mm
- dimensions de la vasque 970x309 mm
- système d'écoulement libre fourni

MWGM...
...122

Hauteur: 16 mm
Profond.: 490 mm
Largeur: 1220 mm

pieces sur
une palette
6



- profondeur de la vasque: 130 mm
- dimensions de la vasque 497x309 mm


MWEC...
...122

Hauteur: 16 mm
Profond.: 490 mm
Largeur: 1220 mm

pieces sur
une palette
6

BEL PLANS DE TOILETTE EN CÉRAMIQUE


Coloris de plan de toilette



Blanc No. C0001


Matériau

La céramique est produite à partir de matières premières tels que le kaolin, l'argile, le feldspath et le quartz. Après cuisson à une température de 1250°C se forme un produit disposant d'une surface vitrifiée à très faible porosité. Système de trop-plein invisible inclus, bonde: blanc.




- dimensions de la vasque
568x291 mm
- profondeur de la vasque: 120 mm

KBAS...	Hauteur: 22 mm	pieces sur
...083	Profond.: 495 mm	une palette
ACDF006	Largeur: 830 mm	8
CLU0003		– vis de réglage
		– système de trop-plein Clou




- dimensions de la vasque
688x291 mm
- profondeur de la vasque: 120 mm

KBAS...	Hauteur: 22 mm	pieces sur
...103	Profond.: 495 mm	une palette
ACDF006	Largeur: 1030 mm	8
CLU0003		– vis de réglage
		– système de trop-plein Clou




- dimensions de la vasque
968x291 mm
- profondeur de la vasque: 120 mm

KBAS...	Hauteur: 22 mm	pieces sur
...123	Profond.: 495 mm	une palette
ACDF006	Largeur: 1230 mm	8
CLU0003		– vis de réglage
		– système de trop-plein Clou



- dimensions de la vasque 968x291 mm
- profondeur de la vasque: 120 mm
- écoulement libre

KBAT...	Hauteur: 22 mm	pieces sur
...123	Profond.: 495 mm	une palette
ACDF006	Largeur: 1230 mm	8
ZUAQ000		– vis de réglage
		– Ecoulement libre



- dimensions de la vasque
477x291 mm
- profondeur de la vasque: 120 mm

KBBJ...	Hauteur: 22 mm	pieces sur
...123	Profond.: 495 mm	une palette
ACDF006	Largeur: 1230 mm	8
CLU0003		– vis de réglage
CLU0003		– système de trop-plein Clou
CLU0003		– système de trop-plein Clou

BEL PLANS DE TOILETTE EN CÉRAMIQUE

NEW 13.02.2023


Coloris de plan de toilette



Noir mat No. C0038


Matériau

La céramique est produite à partir de matières premières tels que le kaolin, l'argile, le feldspath et le quartz. Après cuisson à une température de 1250°C se forme un produit disposant d'une surface vitrifiée à très faible porosité. Système de trop-plein invisible inclus, bonde: blanc.




- dimensions de la vasque 568x291 mm
- profondeur de la vasque: 120 mm

KBCE...	Hauteur: 22 mm	pieces sur
...083	Profond.: 495 mm	une palette
ACDF006	Largeur: 830 mm	8
CLU0003		- vis de réglage
		- système de trop-plein Clou



- dimensions de la vasque 688x291 mm
- profondeur de la vasque: 120 mm


KBCE...	Hauteur: 22 mm	pieces sur
...103	Profond.: 495 mm	une palette
ACDF006	Largeur: 1030 mm	8
CLU0003		- vis de réglage
		- système de trop-plein Clou



- dimensions de la vasque 968x291 mm
- profondeur de la vasque: 120 mm

KBCE...	Hauteur: 22 mm	pieces sur
...123	Profond.: 495 mm	une palette
ACDF006	Largeur: 1230 mm	8
CLU0003		- vis de réglage
		- système de trop-plein Clou


éco mobilier : KBCE103
ACDF006
CLU0003



- dimensions de la vasque 968x291 mm
- profondeur de la vasque: 120 mm
- écoulement libre

KBCF...	Hauteur: 22 mm	pieces sur
...123	Profond.: 495 mm	une palette
ACDF006	Largeur: 1230 mm	8
ZUAQ000		- vis de réglage
		- Ecoulement libre

éco mobilier : KBCF123
ACDF006
ZUAQ000




- dimensions de la vasque 477x291 mm
- profondeur de la vasque: 120 mm

KBCG...	Hauteur: 22 mm	pieces sur
...123	Profond.: 495 mm	une palette
ACDF006	Largeur: 1230 mm	8
CLU0003		- vis de réglage
CLU0003		- système de trop-plein Clou
CLU0003		- système de trop-plein Clou

VASQUE À POSER EN CÉRAMIQUE

Coloris de plan de toilette




Blanc mat No. C0037



Noir mat No. C0038

Matériau

La céramique est produite à partir de matières premières tels que le kaolin, l'argile, le feldspath et le quartz. Après cuisson à une température de 1250°C se forme un produit disposant d'une surface vitrifiée à très faible porosité. Système d'écoulement libre fourni.



- dimensions de la vasque Ø 344 mm
- profondeur de la vasque: 100 mm
- système d'écoulement libre fourni

KBBM...	Hauteur: 120 mm	pieces sur
...036	Profond.: 360 mm	une palette
	Largeur: 360 mm	12


PLATEAUX



- consoles métal incluses


WPDV...	Hauteur: 19 mm	pieces sur
...080	Profond.: 485 mm	une palette
...100	Largeur: 802 mm	12
...120	Largeur: 1002 mm	12
	Largeur: 1202 mm	12

MEUBLES SOUS-VASQUE POUR PLAN DE TOILETTE SIMPLE VASQUE



- 1 tiroir en haut avec découpe pour siphon et aménagement intérieur
- 1 grand tiroir en bas
- siphon gain de place inclus


WWCY...	Hauteur: 480 mm	pieces sur
...080	Profond.: 480 mm	une palette
...100	Largeur: 800 mm	3
...120	Largeur: 1000 mm	3
	Largeur: 1200 mm	2



- 1 tiroir en haut avec découpe pour siphon et aménagement intérieur
- 2 grands tiroirs en bas
- siphon gain de place inclus


WWYX...	Hauteur: 720 mm	pieces sur
...080	Profond.: 480 mm	une palette
...100	Largeur: 800 mm	3
...120	Largeur: 1000 mm	3
	Largeur: 1200 mm	2

MEUBLES SOUS-VASQUE POUR PLAN DE TOILETTE DOUBLE VASQUE



- 1 tiroir en haut avec 2 découpes pour siphon et aménagement intérieur
- 1 grand tiroir en bas
- siphon gain de place inclus

WWCZ...	Hauteur: 480 mm	pieces sur
...120	Profond.: 480 mm	une palette
	Largeur: 1200 mm	2




- 1 tiroir en haut avec 2 découpes pour siphon et aménagement intérieur
- 2 grands tiroirs en bas
- siphon gain de place inclus

WWYY...	Hauteur: 720 mm	pieces sur
...120	Profond.: 480 mm	une palette
	Largeur: 1200 mm	2




- 2 tiroirs en haut avec découpe pour siphon et aménagement intérieur
- 2 grands tiroirs en bas
- siphon gain de place inclus

WWDA...	Hauteur: 480 mm	pieces sur
...120	Profond.: 480 mm	une palette
	Largeur: 1200 mm	2



- 1 tiroir en haut avec découpe pour siphon et aménagement intérieur
- 2 grands tiroirs en bas
- siphon gain de place inclus


WWYZ...	Hauteur: 720 mm	pieces sur
...060 G	Profond.: 480 mm	une palette
	Largeur: 600 mm	4



- 1 tiroir en haut avec découpe pour siphon et aménagement intérieur
- 2 grands tiroirs en bas
- siphon gain de place inclus


WWYZ...	Hauteur: 720 mm	pieces sur
...060 D	Profond.: 480 mm	une palette
	Largeur: 600 mm	4

MIROIR AVEC ÉCLAIRAGE LED



- Contour avec éclairage LED, 5700 K
- Cl. d'efficacité énergétique F
- 1 Interrupteur tactile: ON/OFF
- 1 interrupteur tactile pour l'anti-buée, 21 W
- IP44


SIJN...	Hauteur: 750 mm	pieces sur
...075	Profond.: 25 mm	une palette
	Largeur: 750 mm	20



NEW 01.02.2023

- Contour noir mat avec éclairage LED, 2295 K - 6760 K
- Cl. d'efficacité énergétique D
- 1 interrupteur tactile, pour l'éclairage et l'anti-buée
- 1 variateur intensité
- 1 anti-buée, 16 W
- en cours de certification IP44


SIDK...	Hauteur: 900 mm
...045	Profond.: 43 mm
	Largeur: 450 mm



- Eclairage LED, 5700 K, CEE E
- 1 Interrupteur tactile: ON/OFF
- 1 interrupteur à capteur pour miroir chauffant, 38 W
- 2 ports USB type A à gauche
- 1 support pour téléphone portable à coller
- Caisson aspect alu
- IP44


SIIX...	Hauteur: 700 mm	pieces sur
...080	Profond.: 30 mm	une palette
...100	Largeur: 800 mm	20
...120	Largeur: 1000 mm	20
	Largeur: 1200 mm	20

ARMOIRES DE TOILETTE AVEC ÉCLAIRAGE LED *



- Portes miroirs doubles
- étagères en verre
- Lampe à poser LED, 4 W, 4200 K
- Cl. d'efficacité énergétique E
- bloc interrupteur/prise
- côtés extérieur du caisson avec miroir
- Intérieur de caisson : Gris anthracite
- IP24


SPLV...	Hauteur: 655 mm	pieces sur
...080	Profond.: 200 mm	une palette
...100	Largeur: 800 mm	8
	Largeur: 1000 mm	6



NEW 01.02.2023

- Portes miroirs doubles
- étagères en verre
- Lampe à poser LED, 8 W, 4200 K
- Cl. d'efficacité énergétique E
- bloc interrupteur/prise
- côtés extérieur du caisson avec miroir
- Intérieur de caisson : Gris anthracite
- IP24

SPUC...	Hauteur: 655 mm	pieces sur
...120 G/D	Profond.: 200 mm	une palette
	Largeur: 1200 mm	4



* Les composants électriques de ces produits sont déjà assemblés. Ils peuvent être démontés et remplacés si nécessaire.


Équipement

Référence

Dimension

PN417 PN418


GRAND MIROIR VERTICAL




- 1 porte coffre
- 5 étagères et bandeaux en métal hauteur 20 mm, noir
- 1 miroir
- l'intérieur gris anthracite melamine
- réversible

Hauteur: 1600 mm pieces sur
SPKY... Profond.: 150 mm une palette
...040 Largeur: 410 mm 7

Distance minimum du mur: 150 mm
 La porte s'ouvre par le débord.



COLONNE



- 1 porte
- 4 tablettes en verre
- 1 étagère fixe
- l'intérieur gris anthracite melamine
- réversible

Hauteur: 1600 mm pieces sur
HSTK... Profond.: 320 mm une palette
...035 Largeur: 350 mm 4

PIEDS



- 2 pieds
- Anthracite anodisé

Hauteur: 150 mm pieces sur
ACBF... Profond.: 80 mm une palette
...009 Largeur: 40 mm 25



- 2 pieds
- Anthracite anodisé

Hauteur: 380 mm pieces sur
ACFT... Profond.: 80 mm une palette
...001 Largeur: 40 mm 24

POIGNÉE



- prise de main nr. G0195
- Anthracite

GRIG... pieces sur
...195B Largeur: 350 mm une palette 100



GRIG...
...261A Largeur: 350 mm 50

NEW 24.04.2023

LAVE MAINS

PLAN DE TOILETTE EN PIERRE DE SYNTHÈSE


Coloris de plan de toilette

Blanc alpin No.
C0001Blanc mat No.
C0037

Matériau

Pierre de synthèse: La pierre de synthèse est un matériau composé de charges minérales liées avec de la résine polyester. Le revêtement d'un vernis polyester la rend hygiénique, lisse, non poreuse.

Système d'écoulement libre fourni.



- profondeur de la vasque: 90 mm
- dimensions de la vasque
275x175 mm


Hauteur: 15 mm pieces sur

MWAU... Profond.: 265 mm une palette**...042** Largeur: 420 mm 10

Plan de toilette reversible, vasque à droite ou à gauche.

PLAN DE TOILETTE EN CÉRAMIQUE

Coloris de plan de toilette




Blanc No. C0001

Matériau

La céramique est produite à partir de matières premières tels que le kaolin, l'argile, le feldspath et le quartz. Après cuisson à une température de 1250°C se forme un produit disposant d'une surface vitrifiée à très faible porosité.

Système d'écoulement libre fourni.




- profondeur de la vasque: 110 mm
- dimensions de la vasque
304x230 mm

Hauteur: 20 mm pieces sur

KBAA... Profond.: 270 mm une palette**...043** Largeur: 430 mm 20**ACDF006** – vis de réglage

Plan de toilette reversible, vasque à droite ou à gauche.

MEUBLE SOUS-VASQUE




- 1 porte

Hauteur: 480 mm pieces sur

WWDB... Profond.: 265 mm une palette**...040** L/R Largeur: 400 mm 12

MIROIR AVEC ÉCLAIRAGE



- Eclairage LED, 9,6 W, 4000 K
- Cl. d'efficacité énergétique E
- pour interrupteur central
- Caisson aspect chromé
- reversible
- IP44

Hauteur: 800 mm pieces sur

SIEG... Profond.: 26 mm une palette**...040** Largeur: 400 mm 42