

► **COMBIBLOC**
de 70 complet Bas+Haut.
Plan stratifié postformé.
Blanc – Chants épais –
Coloris Hêtre multiplis
Réf. Partie basse :
YB20T2070M030001
Réf. Partie haute :
B20H01070M0300



► **BALI au sol**
de 60 complet Bas+Haut.
Plan vasque de synthèse.
Façade brillante rouge.
Miroir déco.
Réf. Partie basse :
YB30B2060B00(94)99
Réf. Partie haute :
YB30L2050



► **COMBIBLOC**
de 80 complet Bas+Haut.
Plan stratifié postformé.
Chêne royal moka –
Chants épais coloris wengé/alu
Réf. Partie basse :
YB20T2080M040060
Réf. Partie haute :
B20A01080M0400



► Sous-évier **SIM'CLIP**
Réf. S11N13120




► **FAÇADE DE BAIGNOIRE**
Hauteur 53,5 cm Réf. B10G22...



► Sous-évier **SIM'NF**
Réf. S12N03120



► Sous-évier **PROGRÈS**
Réf. S10N03120
Sous-évier **LUXE 19H**
Réf. S09N03120



► Sous-évier **ALIZE'CLIP PVC**
Réf. YS10A2120



► Sous-évier **HANDY**
Réf. S15N41120



► Sous-évier **ECOLOGIE CLIP**
Réf. YS15D2/YS15E2



► Sous-évier **DÉCLIQ**
Réf. S13N23120



► Sous-évier **QUIÉTUDE**
Réf. S16N02120

MEUBLES SOUS-ÉVIER

SÉRIE SIM'CLIP Réf. S11N1 – Sur pieds

- **Dimensions** : hauteur 82 cm, profondeur 59 cm. Existe en 80, 90, 100, 120 cm 2 portes et en 120, 140 cm 3 portes.
- **Portes et côtés** : PPSM blanc 16 mm, 4 chants plaqués.
- **Plancher, fond et ½ étagère** : PPSM blanc 12 mm.
- **Traverse** : PPSM blanc 19 mm.
- **Assemblage** : vis autotourillonnantes.
- **Charnières de portes** : invisibles à rappel automatique, ouverture 95°.
- **Pieds** : PVC avec plinthe clipsable livrée dans colis et jeu de retours réf.S11B9000R (en option).
- **Mise à niveau** : pieds réglables de 100 à 125 mm.

SÉRIE DECLIQ Réf. S13N2 - Dépliable

- **Dimensions** : hauteur 82 cm, profondeur 59 cm. Existe en 80, 90, 100, 120 cm 2 portes et en 120, 140 cm 3 portes.
- **Portes et côtés** : PPSM blanc 16 mm, 4 chants plaqués.
- **Plancher, fond et ½ étagère** : PPSM blanc 12 mm.
- **Traverse** : PPSM blanc 19 mm.
- **Montage** : meuble entièrement assemblé prêt à déplier.
- **Boutons** : plastique blanc.
- **Plancher** : articulé avec système breveté.

SÉRIE PROGRES NF Réf. S10N0 – Standard sur socle

- **Dimensions** : hauteur 82 cm, profondeur 59 cm. Existe en 80, 90, 100, 120 cm 2 portes et en 120, 140, 150 cm 3 portes.
- **Portes, côtés, corps** : PPSM blanc 16 mm, 4 chants plaqués.
- **½ étagère** : PPSM blanc 12 mm, 4 chants plaqués.
- **Double bandeau** : PPSM blanc 16 mm bordé 2 longueurs.
- **Assemblage** : excentriques (1/4 tour) pour montage rapide.
- **Charnières de portes** : invisibles à rappel automatique, ouverture 95°.
- **Mise à niveau** : vérins métalliques, hauteur maxi de réglage 15 mm.

SÉRIE ALIZE'CLIP PVC Réf. YS10A2 / YS10C2 – Sur pieds avec plinthe et retours PVC

Même descriptif que la série PROGRES NF sauf :

- **Charnières de portes** : invisibles à rappel automatique, ouverture 95°, clipsables.
- **Mise à niveau** : pieds PVC avec plinthe clipsable et jeu de retours.
- **Plinthe et retours** : PVC blanc avec joint d'étanchéité.

SÉRIE SIM'NF Réf. S12N0 – Standard sur socle

- **Dimensions** : hauteur 82 cm, profondeur 59 cm. Existe en 80, 90, 100, 120 cm 2 portes et en 120, 140, 150 cm 3 portes.
- **Portes et côtés** : PPSM blanc 16 mm, 4 chants plaqués.
- **Plancher, fond et ½ étagère** : PPSM blanc 12 mm.
- **Traverse** : PPSM blanc 19 mm, bordé 2 longueurs.
- **Assemblage** : vis autotourillonnantes.
- **Charnières de portes** : invisibles à rappel automatique, ouverture 95°.
- **Mise à niveau** : vérins métalliques, hauteur maxi de réglage 15 mm.

SÉRIE LUXE 19H Réf. S09N0 – Hydrofuge

- **Dimensions** : hauteur 82 cm, profondeur 59 cm. Existe en 80, 90, 100, 120 cm 2 portes et 120, 140 cm 3 portes.
- **Portes et côtés** : PPSM blanc CTBH 19 mm, 4 chants plaqués.
- **Double bandeau** : PPSM blanc CTBH 19 mm.
- **Assemblage** : excentriques (1/4 tour) pour montage rapide.
- **Charnières de portes** : invisibles à rappel automatique, ouverture 95°, clipsables.
- **Poignées** : PVC cintré blanc.
- **Mise à niveau** : vérins métalliques, hauteur maxi de réglage 15 mm.

SÉRIE HANDY Réf. S15N4 – Pour personne handicapée

- **Dimensions** : hauteur 82 cm, profondeur 59 cm. Existe en 120 cm et 140 cm 1 porte.
- **Portes, côtés et joue** (livrée dans colis) : PPSM blanc 16 mm.
- **Plancher, fond et ½ étagère** : PPSM blanc 12 mm.
- **Traverse avant et arrière** : PPSM blanc 19 mm.
- **Assemblage** : vis autotourillonnantes.
- **Charnières de portes** : invisibles à rappel automatique, ouverture 95°.
- **Mise à niveau** : vérins métalliques, hauteur maxi de réglage 15 mm.

SÉRIE QUIETUDE Réf. S16N02 – Portes coulissantes – Sur socle

- **Dimensions** : hauteur 82 cm, profondeur 60 cm. Existe en 80, 90, 100, 120, 140 cm 2 portes.
- **Portes coulissantes** : sur roulettes réglages, guide rétractables, rails en PVC blanc.
- **Double bandeau** : PPSM blanc 16 mm.
- **Assemblage** : excentriques (1/4 tour) pour un montage rapide.
- **Mise à niveau** : vérins métalliques, hauteur maxi de réglage 15 mm.

SÉRIE QUIETUDE'CLIP PVC Réf. YS16A2 – Portes coulissantes Sur pieds plinthe et retours PVC

Même descriptif que la série QUIETUDE sauf :

- **Mise à niveau** : pieds PVC avec plinthe clipsable et jeu de retours.
- **Plinthe et retours** : PVC blanc avec joint d'étanchéité.

SÉRIE ECOLOGIE CLIP Réf. YS15D2/ YS15E2 – Sur pieds, avec poubelle sélective

- **Dimensions** : hauteur 82 cm, profondeur 59 cm. Existe en 80, 90, 100, 120 cm 2 portes et 120, 140 cm 3 portes.
- **Portes, côtés, corps** : PPSM blanc 16 mm, 4 chants plaqués.
- **½ étagère** : PPSM blanc 12 mm, 4 chants plaqués.
- **Double bandeau** : PPSM blanc 16 mm bordé 2 longueurs.
- **Assemblage** : excentriques (1/4 tour) pour montage rapide.
- **Charnières de portes** : invisibles à rappel automatique, ouverture 95°, clipsables.
- **Poubelle** : sélective 2 compartiments de 15 litres.
- **Mise à niveau** : pieds PVC avec plinthe clipsable et jeu de retours (livrés dans colis).

SÉRIE ECOLOGIE CLIP PVC Réf. YS10A2 / YS10C2 – Sur pieds avec plinthe et retours PVC et poubelle sélective

Même descriptif que la série ECOLOGIE CLIP sauf :

- **Plinthe et retours** : PVC blanc avec joint d'étanchéité.

MEUBLES DE SALLE DE BAINS

SÉRIE COMBIBLOC – Chants épais hêtre multiplis ou wengé/alu

MEUBLE BAS Réf. YB20

- **Dimensions** : hauteur 86 cm, profondeur 57 cm. Existe en 60, 70, 80 cm 2 portes, 90, 120 cm 3 portes et en 140 cm 4 portes.
- **Meuble** : PPSM blanc 16 mm.
- **Façades** : PPSM 16 mm avec chants PVC 2 mm coloris hêtre multiplis ou wengé/alu.
- **Plan de toilette** : postformé 28 mm (vasque non fournie) en 3 coloris (blanc standard, hêtre faggio ou chêne royal moka) ou résine de synthèse blanc hauteur 80 mm (plan 35 mm et dossier 45 mm) avec vasque intégrée.

MEUBLE HAUT Réf. B20

- **Dimensions** : hauteur 112 cm, profondeur 21 cm. Existe en 60 et 70 cm sans armoirette, 80 et 90 cm avec ou sans armoirette et en 120, 140 cm sans armoirette.
- **Meuble** : PPSM blanc 16 mm.
- **Façades** : PPSM blanc 16 mm avec chants PVC 2 mm coloris hêtre multiplis ou wengé/alu.
- **Armoirette** : réversible droite ou gauche avec niche (disponible sur Long. 80 et 90 cm).
- **Miroir** : épaisseur 3 mm contre collé sur support mélaminé blanc 16 mm.
- **Eclairage** : spots halogènes ou incandescents classe II IP23 (ampoules non fournies), 2 spots en 70, 80 et 90 cm, 3 spots en 120 cm, 4 spots en 140 cm.

SÉRIE BALI AU SOL – 2 ou 4 portes rentrantes 1 tiroir, façades brillantes

MEUBLE BAS Réf. YB30B

- **Dimensions** : hauteur 91 cm, profondeur 54 cm. Existe en 60 et 80 cm 2 portes rentrantes 1 tiroir, 120 cm 4 portes rentrantes 1 tiroir.
- **Meuble** : PPSM blanc 16 mm.
- **Façades** : brillantes coloris rouge (94), chocolat (95), noir (96).

MIROIR DECO Réf. YB30L2050

- **Dimensions** : 50 x 80 cm.
- **Miroir** : épaisseur 5 mm, joints polis, bords biseautés et sablés avec applique halogène.

HABILLAGES DE BAIGNOIRES

- **Dimensions** : hauteur 53,5 cm. Existe en long. 108, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 et 200 cm. Retour en 67 ou 75 cm.
- **Façade standard** : PPSM blanc 16 mm, 2 faces, 4 chants plaqués.
- **Façade hydrofuge** : PPSM hydrofuge blanc 16 mm, 4 chants plaqués.
- **Façade polymère mouluré** : médium revêtu de polymère blanc perlé 19 mm.
- **Mise à niveau** : par vérins métalliques, hauteur maxi de réglage 15 mm.
- **Conditionnement** : par quantité de 5.

INFORMATIONS COMMUNES AUX SÉRIES

- **Certification** : Tous les modèles sélectionnés sont certifiés à la marque NF Ameublement – Référence, sauf le meuble sous évier HANDY et façades de baignoire polymères.
- **Conditionnement** : Meuble démonté (sauf DECLIQ prêt à déplier, et BALI AU SOL monté) sous emballage individuel, carton cerclé, avec calages carton à l'intérieur. Livré sur palettes perdues filmées.
- **Garanties** :
 - 3 ans pour les meubles à la marque NF Ameublement - Référence,
 - 2 ans pour les autres, sous réserve d'utilisation des meubles dans des conditions normales, et dans le cadre d'une mise en oeuvre conforme aux règles de l'Art et aux DTU.
 - Approvisionnement en pièces détachées garantie 5 ans.
- **Informations générales** :
 - Distribution : par un réseau de grossistes indépendants.
 - Lieu de fabrication : Cholet (49).

MEUBLES SOUS-ÉVIER

MEUBLES DE SALLE DE BAINS

PRÉSENTATION

• Meubles sous-évier

Les meubles sous-évier retenus sont destinés à recevoir des éviers de 1,20x0,60 m et 0,90x0,60 m, voire dans une moindre mesure des éviers de 1,00 m et 1,40 m de long.

Les meubles de largeur 0,90 m sont équipés de deux portes battantes ou coulissantes, les meubles de largeur 1,20 m peuvent avoir une façade comportant trois portes battantes.

Des options de poubelles de tri sélectif sont proposés pour certains modèles.

Tous les industriels ont présenté des meubles sous évier spécifiques adaptés aux personnes en fauteuil roulant et permettant aux personnes âgées d'utiliser l'évier assises.

Un industriel propose un meuble sous-évier avec des plinthes clipsées en PVC ce qui permet de ne plus avoir de remontée capillaire par le chant en contact avec le sol lavé à grande eau. Un autre industriel présente un meuble en résine.

• Meubles de salle de bains

Les meubles de salle de bains sont soit des ensembles reposant au sol, soit des éléments suspendus.

Certains meubles sont complétés par des miroirs collés sur panneaux de particules, surmontés de bandeaux lumineux.

Ces ensembles miroirs-bandeaux lumineux peuvent reposer directement sur le meuble bas support de vasque ou posés de façon complètement dissociée des meubles supports de vasques en se terminant par une tablette.

Les faces et les chants peuvent être finis en mélamine blanche ou en stratifié. Pour les meubles de salle de bains, les chants épais se généralisent.

Les portes sont équipées de charnières invisibles.

NORMALISATION

Les meubles de cuisine et de salle d'eau doivent être conformes aux normes en vigueur et notamment :

- NF EN 1116 – Meuble de cuisine – Dimensions de coordination pour meubles de cuisine et appareils ménagers.
- NF EN 14749 – Meubles d'habitation

et de cuisine – Eléments de rangement et plans de travail – Exigences de sécurité et méthodes d'essai.

- NF D 62-025 – Mobilier domestique – Performances mécaniques des meubles de cuisine à fixer et à poser : Méthodes d'essai et exigences.

- XP D 62-030-1 – Mobilier domestique – Meubles de salle d'eau à fixer et à poser – Exigences de sécurité et méthodes d'essais.

- XP D 62-030-2 – Mobilier domestique – Meubles de salle d'eau à fixer et à poser – Performances physiques et mécaniques.

- XP D 12-210 – Appareils sanitaires – Vasques et plans de toilette en matériaux de synthèse.

Ainsi qu'aux normes électriques :

- NF EN 60-335 – Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues.

- NF C 15-801 – Produits mobiliers comportant un équipement électrique pour luminaire et distribution de prises – Mise en œuvre de règles de sécurité électrique.

- Directive CEM (Compatibilité électromagnétique) 89/336/CEE.

La marque NF Ameublement prouve la conformité du produit, aux normes françaises et/ou européennes et aux prescriptions particulières de la Marque.

Les principales caractéristiques certifiées sont :

- la solidité sous charge/rigidité,
- l'endurance des parties mobiles (cycles ouverture/fermeture pour les portes et les tiroirs),

- le comportement à la chaleur, au froid et à l'humidité,
- la durabilité des revêtements et finitions,
- l'aptitude au montage pour les meubles prêts à monter.

Trois niveaux de qualité sont utilisés pour la certification des meubles de cuisine et de salle d'eau et différenciés par les dénominations : NF Référence, NF Exigence et NF Prestige.

CRITÈRES DE CHOIX

• Critère éliminatoire

La certification Marque NF– Ameublement Référence était exigée pour les produits bois, sauf pour les meubles sous-évier pour personnes handicapées.

• Critères de sélection

Le jury de sélection a décidé de ne pas retenir de meubles dont les portes sont fixées par des fiches apparentes, du fait du manque de réglage possible des portes.

Les autres critères sont l'esthétique et l'aspect général, l'ergonomie, le prix, la garantie ainsi que les accessoires optionnels.

PRÉCAUTIONS D'USAGE

Aucune recommandation particulière pour une utilisation normale de ces meubles. Rappelons que le revêtement en mélaminé ou stratifié, et tout particulièrement les arêtes, sont sensibles aux chocs. Les plinthes ou les côtés peuvent subir des phénomènes de remontée capillaire par le chant en contact avec le sol lavé à grande eau.

ENTRETIEN

À l'exclusion des abrasifs, tous les produits d'entretien du commerce peuvent être utilisés.

GARANTIE

Garantie de 3 ans dans le cadre d'une pose conforme aux règles de l'Art et d'une utilisation normale, pour tous les meubles à la marque NF Ameublement Référence. 

MEUBLES SOUS-ÉVIER MEUBLES DE SALLE DE BAINS	
FABRICANTS : SÉLECTION HABITAT 2009/10	
	Page
<i>Meubles sous-évier</i>	
• AQUARINE	173
• NÉOVA	175
<i>Meubles de salle de bains</i>	
• AQUARINE	173
• NÉOVA	175

MEUBLES SOUS-ÉVIERS

MEUBLES DE SALLE DE BAINS

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES																														
Fabricant	Série	Marque NF Ameublement Référence	Matériau				Type						Miroir	Eclairage	Armoirette	Colonne	Nombre portes			Épaisseur majoritaire panneaux structure							Charnières invisibles	Garantie 2 ans	Garantie 3 ans	
			Panneau de particules	Panneau de particules hydrofuge	Résine	Plan de toilette en résine	Portes coulissantes	Sur socle	Suspendu	Dépliants	Sur pieds plinthe PPSM	Sur pieds plinthe pvc					1	2	3 ou 4*	16 mm ou 16 mm H*	19 mm H	Epaisseur plan toilette postformé en mm	Double bandeau 16 mm ou 19H*	Traverse 19 mm	Bandeau Hydrofuge 22 ou 30 mm*	Bandeau 16 ou 22 mm*				
MEUBLES SOUS-ÉVIER																														
AQUARINE	AZUR LEADER LIBERTY SESAME GALEA AS'TUCE MEUBLE POUR PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE	• • • • • (2)	• • • • • •	• • •	 	 • 	 • 	 • 	 	• 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			
NÉOVA	SIM'CLIP LUXE 19H PROGRES NF ALIZE'CLIP PVC SIM'NF DECLIQ QUIETUDE QUIETUDE'CLIP PVC HANDY	• • • • • • • • (2)	• • • • • • • • •	• 	 	 • 	 • 	 	• 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			
MEUBLES DE SALLE DE BAINS																														
AQUARINE	AQUACONCEPT	•	•	•(3)				•	•				•	•		•		•	•	•		22						•		•
NÉOVA	COMBIBLOC COMBIBLOC BALI	• • •	•(4) • •			•(5)		•					•	•	•	•		•	•	•		28						•		•

(1) : Plinthe 16 mm hydrofuge.

(2) : Les meubles sous évier pour personnes handicapés non pas la marque NF Ameublement car ces produits sont fabriqués en petite quantité

(3) : plan de toilette stratifié post formé en panneau hydrofuge de 22 mm.

(4) : plan de toilette stratifié postformé en panneau hydrofuge de 28 mm.

(5) : plan de toilette de 35 mm et dossier de 45 mm avec vasque intégrée.