

POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU REMPROKIT



REMPROKIT

EAN13: 3586299128771

DOMESTIQUE

CHAUFFAGE AIR X BOUE - REMPLISSAGE

TRAIT CHAUFFAGE

ACCÈS RAPIDE:

VIDEO



TARIF



DESCRIPTION:

KIT 4EN1 : CJFA PROT ECS CALC CORROS +REMPCC CHAUF 100-150L@TH43-29°f

PROTECTION CHAUFFAGE ET MEILLEUR RENDEMENT

GARANTIE CONSTRUCTEUR CHAUDIERE PAC VDI2035 : EAU NON CALCAIRE

REEMPLIR SANS CALCAIRE LE CIRCUIT EN EAU NON CALCAIRE CONFORME VDI2037



POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU REMPROKIT

SITE WEB SECONDAIRE REMPROKIT:

<https://spirotech.biz>

DEBIT:

min-max: 0.00 - 20.00 m3/h

PRESSION (PN):

4 bar

TEMPERATURE:

min-max (°C):20

POIDS:

3,2 kg

INTERVAL D'ENTRETIEN:

SELON CONSOMMATION- MINIMUM 1 FOIS PAR AN

CONSOMMABLE:

[REMPCC](#) CJFA

PREVOIR POUR L'INSTALLATION:

[ACTH](#) [REMPCC](#) [CJFA](#) [REMPROKIT](#)



POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU REMPROKIT



POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU REMPROKIT

