

Talis Select S
Mitigeur de lavabo 190, sans tirette ni vidage
 Finition: **Chromé** Numéro d'article: **72045000**



Description

Caractéristiques

- ComfortZone: 190
- longueur du bec: 131 mm
- hauteur du bec: 179 mm
- variante de la poignée: poignée
- type de jet: Jet Normal
- débit maximal sous 3 bar de pression: 5 l/min
- Cartouche Select avec contrôle de la température
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)
- ACS 22 ACC LY 319 France, valide jusqu'au 07.06.2027

Détails de l'article

EAN

4011097770178

Technologie



Prix de design

GUTE GESTALTUNG
 GOOD DESIGN
 AUSGEZEICHNET
 VOM DEUTSCHEN
 DESIGNER
 CLUB (DDC)


Certificats / Eco-Responsabilité



Photo du produit



Plan géométral



Talis Select S

Mitigeur de lavabo 190, sans tirette ni vidage

Finition: **Chromé** Numéro d'article: **72045000**



Schéma d'écoulement




Talis Select S
Mitigeur de lavabo 190, sans tirette ni vidage
 Finition: **Chromé** Numéro d'article: **72045000**



Vue éclatée

Année de construction: >03/18



Talis Select S
Mitigeur de lavabo 190, sans tirette ni vidage
 Finition: **Chromé** Numéro d'article: **72045000**



Liste des pièces détachées

Année de construction: >03/18

Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UE
1	poignée	92525000	79,67 €	1
2	adapteur pour poignée	92526000	27,95 €	1
3	écrou à six pans	92528000	64,28 €	1
4	joint torique 27x1,5	92527000	13,98 €	1
5	cartouche cpl.	92529000	109,01 €	1
6	adapteur pour cartouche	98866000	33,54 €	1
7	joint torique 23x2	98398000	8,39 €	1
8	mousseur M24x1 (5 l/min)	13185000	-	1
9	manchon	98749000	11,18 €	1
10	fixation cpl. (Ø 32)	13961000	27,95 €	1
11	anneau plastique	97548000	8,39 €	1
12	flexible de raccordement 600 mm M8x0,75 G3/8	95664000	33,54 €	1
13	joint torique 7x1,5	98422000	8,39 €	1
14	clapet anti-retour DW 10	96456000	13,98 €	1
15	filtre	92532000	13,98 €	1
16	set de joint plat	92533000	11,18 €	1
a	rallonge 35mm pour fixation	13898000	79,67 €	1