

2518 : Forme et contre-forme pour Eurostem® II / III

Description




Formes en aluminium pour une grande résistance à l'usure et aux contraintes de cintrage.

Contre-formes en PA6 chargé en fibre de verre pour un meilleur glissement du tube et une meilleure résistance à l'effort.

*Ø 18 et 22 mm pour Ministem® / Eurostem® III - 3/8 GAZ et 1/2 GAZ uniquement pour Eurostem® III.

**Réf. 251864 / 251865 / 251867 : en coffret Virabox.



Références

Ref	Type	Ø ext. tube	Pour tube	Rayon de cintrage mm	MINISTEM®	EUROSTEM® II / III	kg
251810	Forme et contre-forme	10 mm	Cuivre, Acier électrozingué, Acier inoxydable	40	ok	ok	0,260
251812	Forme	12mm	Cuivre, Acier électrozingué, Acier inoxydable	45	ok	ok	0,220

Ref	Type	Ø ext. tube	Pour tube	Rayon de cintrage mm	MINISTEM®	EUROSTEM® II / III	kg
251814	Forme	14mm	Cuivre, Multicouche, Acier électrozingué, Acier inoxydable	50	ok	ok	0,290
251815	Forme	15mm	Cuivre, Multicouche, Acier électrozingué, Acier inoxydable	55	ok	ok	0,325
251816	Forme	16mm	Cuivre, Multicouche, Acier électrozingué, Acier inoxydable	60	ok	ok	0,380
251818	Forme	18mm	Cuivre, Acier électrozingué, Acier inoxydable	70	ok*	ok	0,590
251820	Forme et contre-forme	20 mm	Cuivre, Multicouche, Acier électrozingué, Acier inoxydable	77	-	ok	0,930
251822	Forme	22mm	Cuivre	77	ok*	ok	0,710
251825	Forme et contre-forme	25 mm	Cuivre, Multicouche, Acier électrozingué, Acier inoxydable	98	-	ok	1,720
251826	Forme et contre-forme	26 mm	Multicouche	98	-	ok	1,700
251828	Forme et contre-forme	28 mm - 3/4 GAZ	Cuivre, Multicouche, Acier électrozingué	98	-	ok	1,560
251829	Forme et contre-forme	28 mm	Acier inoxydable épaisseur 1,2mm	112	-	ok	1,820
251831	Forme et contre-forme	32 mm	Multicouche	112	-	ok	1,620
251867	Forme et contre-forme**	32 mm	Cuivre, Multicouche	140	-	Eurostem® III uniquement	3,270
251864	Forme et contre-forme**	35 mm	Cuivre, Multicouche	140	-	Eurostem® III uniquement	5,170
251865	Forme et contre-forme**	40 mm	Multicouche	140	-	Eurostem® III uniquement	4,900
251860	Forme et contre-forme	3/8"	Cuivre frigoriste	40	-	ok	0,270
251863	Forme	1/2"	Cuivre frigoriste	45	ok	ok	0,240
251866	Forme	5/8"	Cuivre frigoriste	55	ok	ok	0,320
251869	Forme	3/4"	Cuivre frigoriste	70	ok	ok	0,600

Ref	Type	Ø ext. tube	Pour tube	Rayon de cintrage mm	MINISTEM®	EUROSTEM® II / III	kg
251872	Forme	7/8"	Cuivre frigoriste	77	ok	ok	0,690
251879	Forme et contre-forme	1.1/8"	Cuivre frigoriste	98	-	ok	1,600
251832	Contre-forme	12 - 15 mm	Cuivre, Multicouche, Acier électrozingué, Acier inoxydable	-	-	ok	0,055
251833	Contre-forme	14 - 16 mm	Cuivre, Multicouche, Acier électrozingué, Acier inoxydable	-	-	ok	0,065
251834	Contre-forme	18 - 22 mm - 3/8 GAZ - 1/2 GAZ	Cuivre, Multicouche, Acier électrozingué, Acier inoxydable	-	-	ok*	0,085
887562	Contre-forme	28 mm - 3/4 GAZ	Cuivre, Multicouche, Acier électrozingué	-	-	ok	0,050
251882	Contre-forme	1/2" - 5/8"	Cuivre frigoriste	-	-	ok	0,050
251883	Contre-forme	3/4" - 7/8"	Cuivre frigoriste	-	-	ok	0,080

