


[HYDROCONFORT VENT.23 kW 80/450 2000@0009000->0806000]

04-Circuit gaz

REFERENCE	Pièces	N°
F3AA40509	Bloc gaz DN ventouse 2000->	1
230167	Collier pour flexible air HV23 97.23->	2
F3AA40552	Electrodes AL + ion Ig340 2000->	3
220295	Flexible arrivée air Ig 1000	4
F3AA40909	Jeu brûleurs 23 vent.97.23->	5
F3AA40909	Jeu brûleurs 23 vent.97.23->	6
F3AA40909	Jeu brûleurs 23 vent.97.23->	7
F3AA40909	Jeu brûleurs 23 vent.97.23->	8
F3AA40778	Joint cache brûleur HV 92->	9
F3AA40757	Joint de cage (Tresse) Ig1175 diam 6 HV	10
F3AA41247	Lot joints électrode HV 92-> (5)	11
220372	Manchon à souder M3/4 -12	12
F3AA40539	Module DN 2000->	13
F3AA41390	Pochette joints gaz + vis bloc gaz TK25/ DN	14
F3AA41390	Pochette joints gaz + vis bloc gaz TK25/ DN	15
440413	Robinet gaz 20x27	16
F3AA40481	Transformation gaz GN HV/HCV/PRESTV23 00.06->08.06 Trad 23 08.06->	17
F3AA40481	Transformation gaz GN HV/HCV/PRESTV23 00.06->08.06 Trad 23 08.06->	18
F3AA40473	Transformation gaz PRO V23 00.07->08.06 TRAD.V23 08.06->	19
F3AA40473	Transformation gaz PRO V23 00.07->08.06 TRAD.V23 08.06->	20
425149	Tube gaz HCV 00.09->08.04	21
425150	Tube liaison gaz HCV 00.09->08.04	22
F3AA40689	Vis fixation avant chambre ventouse	23

[HYDROCONFORT VENT.23 kW 80/450 2000@0009000->0806000]
04-Circuit gaz



[HYDROCONFORT VENT.23 kW 80/450 2000@0009000->0806000]

05-Câblage / Commandes

REFERENCE	Pièces	N°
F3AA41084	Bouton satellite radio 1D	1
F3AA40743	Câblage général HCV 00.09->08.04	2
F3AA40743	Câblage général HCV 00.09->08.04	3
F3AA40511	Capteur de pression 2000->	4
F3AA40512	Circulateur 15/5-3 standard 00.06->15.26	5
F3AA40514	CTN à clipper D:20 2000->01.28	6
F3AA40515	CTN à clipper D:23.5 01.29->	7
F3AA40516	CTN à visser 2000->	8
F3AA40517	CTN pour doigt gant HC 00.09 ->	9
F3AA40552	Electrodes AL + ion Ig340 2000->	10
F3AA40523	Interrupteur unipolaire à voyant 2000->	11
F3AA41561	Kit Ambiance VisioLed tous modèles 2002-> sauf CD20 05.37->10.34 sauf PREST 00.14->08.06 (Antenne, Tableau de bord, Satellite) (Avant 2002 nous consulter)	12
F3AA41211	Lot fusible 2A 250V (5)	13
F3AA40162	Manostat HV23	14
F3AA40539	Module DN 2000->	15
F3AA40524	Moteur V4V 2000->	16
250163	Prise coudée câble 1.55m 2000->	17
F3AA40526	Récepteur tête HF 1D 2000->	18
F3AA40157	Sécurité de surchauffe 220v 94°C 94.02->	19
F3AA40530	Tableau de bord 1D 2000->	20
F3AA40154	Ventilateur équipé + Joint HV23 90->15.39 HV32->00.35 (90->97.23 21 prévoir buse de 50)	

