

AXOR Uno

Mitigeur bain/douche encastré, poignée zéro

Finition: **Chromé** Numéro d'article: **45405000**



Description

Caractéristiques

- 2 fonctions
- débit de sortie supérieure: 21 l/min
- débit de sortie inférieure: 28 l/min
- débit maximal sous 3 bar de pression: 28 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- avec silencieux
- convient au chauffe-eau instantané
- type de raccordement: corps d'encastrement
- montage mural
- ACS 24 ACC NY 711, valide jusqu'au 25.11.2029

Détails de l'article

EAN

4011097849461

Certificats / Eco-Responsabilité



Photo du produit



Plan géométral





Schéma d'écoulement



AXOR Uno


Mitigeur bain/douche encastré, poignée zéro

Finition: **Chromé** Numéro d'article: **45405000**



Vue éclatée

Année de construction: >04/17



AXOR Uno

Mitigeur bain/douche encastré, poignée zéro

Finition: **Chromé** Numéro d'article: **45405000**



Liste des pièces détachées

Année de construction: >04/17

Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UE
1	poignée	93038000	64,28 €	1
2	bouton d'inverseur	96473000	50,32 €	1
3	vis M4x10	97667000	8,39 €	1
4	rosace Ø 170 mm	95806000	109,01 €	1
5	joint torique 29x3	98371000	11,18 €	1
6	joint torique 48x3	95508000	8,39 €	1
7	rosace	98684000	43,33 €	1
8	joint torique 43x1,5	98148000	8,39 €	1
9	douille d'inverseur	96448000	43,33 €	1
10	support de rosace	96447000	50,32 €	1
11	set des vis du support	96454000	13,98 €	1
12	écrou à six pans	98796000	43,33 €	1
13	joint torique 30x1,5	98433000	8,39 €	1
14	joint torique 39x1,5	98400000	8,39 €	1
15	cartouche cpl.	92730000	64,28 €	1
16	vis	95140000	11,18 €	1
17	joint	95008000	13,98 €	1
18	inverseur cpl.	95014000	64,28 €	1
19	joint torique 17x2	98199000	8,39 €	1
20	joint torique 20x2,5	92602000	11,18 €	1
21	set des vis	96525000	13,98 €	1
22	joint torique 16x2	98133000	8,39 €	1
23	amortisseur anti-coup de bélier	94073000	27,95 €	1
24	rallonge 25 mm	13595000	-	1
25	set des vis du support	97747000	8,39 €	1
26	rallonge 22 mm (Ø 170 mm)	13596000	-	1
27	rosace hauteur = 33 mm (pour profondeur de montage trop faible)	14961000	-	1
a	set de base	01800180	-	1
b	adapteur inversée	93181000	265,54 €	1