

THE GAP

Pack WC avec broyeur - Broyeur intégré (400W)
dans le pied de la cuvette, évacuation gauche ou
droite. Nécessite une alimentation électrique.




DIMENSIONS

Longueur	370 mm
Largeur	640 mm
Hauteur	810 mm

COULEURS ET FINITIONS

00 Blanc

DESSINS TECHNIQUES



CARACTÉRISTIQUES

Abattant inclus

BIMUrl: <https://www.bimobject.com/en/roca/product/34T0N2xx0>

Coude d'évacuation inclus

Forme: Ronde

Kit de fixations: Inclus

Poids (Kg): 53

Sans bride

Sur pied

Système d'évacuation: À chasse directe

Type d'installation: Au sol

Type d'évacuation: Horizontale

COMPATIBLE AVEC



Multiclean® m1 abattant
lavant mécanique, sans
électricité, avec eau froide
uniquement

804052..H



M3 - abattant lavant avec
eau chaude

804052..1



The Gap

Les formes classiques sont délaissées au profit des designs trapézoïdaux et des reflets délicats dans cette collection qui est toutefois facile à agencer, quel que soit le style ou la taille de la salle de bains.



MANUELS ET FICHES D'INFORMATIONS



[Manuel d'installation](#)