

Pompe à chaleur Air / Eau
Daikin Altherma 3 R F
Basse température 55°C
Taille 3,5



Performances › Économies › Confort

Efficacité énergétique			
	A++		A++
35°C		55°C	
ERLA03DV+EHF(H-Z)03S18D3V			



RT2012



ERLA03DV



EHF(H-Z)03S18D3V



Une pompe à chaleur
qui vous obéit au doigt
et à l'œil

Contrôle (Interface installateur/utilisateur incluse dans l'unité intérieure)

Thermostat d'ambiance EKRUDAL1 pour un accès plus rapide aux fonctions clés

- › Marche/Arrêt de la pompe à chaleur
- › Changement de la température de consigne en chauffage et rafraîchissement
- › Visualisation de la température en eau chaude
- › Activation du mode "Boost" du ballon d'eau chaude.



EKRUDAL1*

Thermostat On/Off type filaire EKRTW et radio EKRTTR

L'écran LCD du thermostat d'ambiance présente toutes les informations nécessaires relatives au réglage du système Daikin Altherma :

- **Réglage température en mode chauffage ou rafraîchissement**
- **Programmation hebdomadaire.**



EKRTW

Pilotage à distance

Daikin Residential Controller

Il est possible de piloter à distance votre Daikin Altherma 3 R F Taille 3,5 à l'aide de l'application Daikin Residential Controller, disponible sur les plateformes de téléchargement Apple et Google Play. Depuis un smartphone ou une tablette, vous pouvez gérer les fonctions essentielles (marche/arrêt, changement de la température de consigne) et enregistrer une programmation hebdomadaire en toute simplicité.

Contrôlez simplement votre maison à chaque instant

Pilotage par la voix

Vous pouvez piloter l'unité par la voix grâce à l'accessoire carte LAN et la connexion du produit au Cloud Daikin. La Daikin Altherma 3 R F Taille 3,5 est compatible avec les assistants vocaux **Amazon Alexa** et **Google Assistant**.



Téléchargez l'App
Daikin Residential Controller



Daikin en association avec Niko et Sowe

Avec l'écosystème de la « **maison connectée** », la Daikin Altherma 3 R F Taille 3,5 offre encore plus de confort et d'économies d'énergie en ne chauffant que lorsque c'est nécessaire. Le contrôle s'effectue via les applications **Niko home Control** ou **Sowe** (ou par la voix via les assistants vocaux). Le chauffage est régulé en fonction de vos habitudes et besoins. Vous pouvez aussi gérer votre budget en suivant vos consommations énergétiques qui s'affichent, au jour le jour, en kWh et en euros.




*Télécommande livrée de série avec l'unité intérieure EHF(H/Z)*D3V.

Des unités tout-en-un

L'ensemble de la gamme a été pensé et développé par notre centre de recherche européen.
Les composants et les liaisons sont assemblés d'usine.

Modèle au sol avec production d'eau chaude intégrée

Souplesse d'installation : 0 L requis dans l'installation en mode chauffage et seulement 5 L en mode rafraîchissement
Tous les composants des unités intérieures sont accessibles par la face avant.



Nota

Daikin propose l'accessoire EKITSDV en option, obligatoire pour le bon fonctionnement du produit et pour faciliter sa maintenance.

Il inclut les éléments suivants :

› 1 soupape différentielle › 2 vannes d'arrêt chauffage.

Un second kit (EKITSDV2Z) pour la version bizonne est aussi disponible.

Il inclut les éléments suivants :

› 1 soupape différentielle › 4 vannes d'arrêt chauffage.