


CHAUDIÈRES À CONDENSATION ULTRA

L'alliance de la technologie et de notre expertise pour la
meilleure efficacité thermique au quotidien.



SPIN TECH
Chaffoteaux




ACCESSOIRES GAZ

COLLECTIFS 3 CE

CONFIGURATION C43 - Ø 60/100

➤ Le dispositif collectif d'évacuation 3CE fonctionne par tirage naturel. Il est composé de deux conduits collectifs concentriques verticaux débouchant en toiture. Un by-pass, placé à la base des conduits, assure l'homogénéité des pressions.

DÉPART VERTICAL - SORTIE VERTICALE



LONGUEURS DROITES MAXIMALES (LDE max)*

CONDENSATION - TERMINAL HORIZONTAL : C43 - Ø 60/100						
Puissance	kw	12	18	25	30	35
Niagara C Green, Urbia Green Ultra, Mira C Green Ultra, Talia Green System Ultra	m	26	8	8	7	6

* Nota : Déduire de ces LDE max la somme des LDE composant la configuration désirée, en respectant nos recommandations spécifiques ci-contre concernant les déviements et changements de direction.

CONDENSATION

	KIT DE DÉPART	LDE (*)	Référence
1	Kit d'évacuation départ horizontal / raccordement horizontal	2	3318097

	RALLONGES	LDE (*)	Référence
2	Rallonge 0,5m Ø60/100	0,5	3318078
	Rallonge 1m Ø60/100	1	3318077
	Rallonge 2m Ø60/100	2	3318465


	COUDES	LDE (*)	Référence
	Coude à 45° Ø60/100 (2 pièces)	0,5	3318076
	Coude à 90° Ø60/100	1	3318075

	ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES	LDE (*)	Référence
	Rosace de finition Ø100	-	3318016
	Adaptateur Ø80/125 vers Ø60/100 (nécessaire pour Pharos Zelios et Pharos Green)	0,3	3318200

(*) LDE : longueur droite équivalente en mètre.

KIT VENTOUSE 3CE

- À commander avec la chaudière.
- Livré dans un colis séparé.
- Rosaces intérieures et extérieures incluses.
- LDE : 2m.



	Référence
Condensation	3318097