

SMART SHOWER

Pack Smart Shower 3 voies



CARACTÉRISTIQUES

Alimentation: Courant électrique

Contrôle de la température: Mélangeur thermostatique

Economie d'eau et d'énergie

Lieux d'installation: Douche

Tension électrique (V): 12

Type d'installation: Encastré

Type de robinetterie: Technologie électrique



Technologie électrique

INCLUS



Pomme de douche carrée orientable, en acier inoxydable. Bras de support vendu séparément

5B3250C00



Panneau de contrôle pour bain-douche. Alimentation par raccordement au réseau électrique (230 V). Source d'alimentation comprise.

5A104AC00



Flexo PVC satiné. Anti-torsion. Compatible avec toutes les douchettes à main et robinetteries (ø DN 15 / 1/2" universel)

5B2116C00



Smart Shower

Imaginez qu'au saut du lit, vous découvriez que l'eau de la salle de bains est préchauffée pour vous à la température parfaite. Imaginez un panneau de contrôle qui vous permette, d'un simple geste, de régler la température, de modifier le débit ou de faire une pause pour vous savonner, puis de reprendre en appuyant sur un bouton. Imaginez disposer de différents profils personnalisables afin de configurer la douche exactement à votre goût. Imaginez des programmes de nettoyage intégrés qui éliminent les bactéries et protègent contre les taches dues au calcaire et aux impuretés. Arrêtez d'imaginer et faites place à la nouvelle Smart Shower de Roca.



MANUELS ET FICHES D'INFORMATIONS

[Manuel d'installation](#)