



UPcity

palettes optimisées (mono référence = un coloris)
MOQ 5800 € - 25 jours ouvrés

GRUPE DE PRIX PN417: FAÇADE MÉLAMINE I CAISSON: MÉLAMINE



de l'intérieur vers l'extérieur:

I panneau aggloméré E1 I Melaminé I Chant épais 1,5 mm



Façade **Nr.**
Chêne Décor Flanelle F3367

Caisson
Chêne Décor Flanelle K0463



Façade **Nr.**
Chêne décor naturel F5399

Caisson
Chêne décor naturel K0577

Sens du veinage

Façade colonnes : vertical / caisson : vertical


Façade meubles sous-vasque : horizontal / caisson : vertical

GRUPE DE PRIX PN417: FAÇADES: LAQUE MAT I CÔTÉ EXTÉRIEUR DE CAISSON: LAQUE




de l'intérieur vers l'extérieur:

I Panneau MDF I Enduit I apprêt I laque



Façade **Nr.**
Blanc mat F3368

Coté caisson extérieur
Blanc mat K0530



Façade **Nr.**
Gris tourterelle mat F3369

Coté caisson extérieur
Gris tourterelle mat K0533



Façade **Nr.**
Rouge brique mat F3370

Coté caisson extérieur
Rouge brique mat K0544



Façade **Nr.**
Bleu azur mat F5400

Caisson
Bleu azur mat K0596



Façade **Nr.**
Gris foncé mat F3371

Coté caisson extérieur
Gris foncé mat K0534

GROUPE DE PRIX PN418: FAÇADE: LAQUE BRILLANTE | CÔTÉ EXTÉRIEUR DE CAISSON: LAQUE



de l'intérieur vers l'extérieur:

 | Panneau MDF | Enduit | apprêt | laque | laque brillante



Façade	Nr.
Blanc Brillant	F3372

Coté caisson extérieur	Nr.
Blanc Brillant	K0505



Façade	Nr.
Gris tourterelle brillant	F3374

Coté caisson extérieur	Nr.
Gris tourterelle brillant	K0527



Façade	Nr.
Gris foncé brillant	F3375

Gris foncé brillant	K0528
---------------------	-------

PRISE DE MAIN



prise de main	coloris	Nr.
	Anthracite anodisé	G0196



Côtes techniques en ligne :

PLANS DE TOILETTE EN PIERRE DE SYNTHÈSE

Coloris de plan de toilette



Blanc alpin No.
C0001



Blanc mat No.
C0037


Matériau

Pierre de synthèse: La pierre de synthèse est un matériau composé de charges minérales liées avec de la résine polyester. Le revêtement d'un vernis polyester la rend hygiénique, lisse, non poreuse. Système de trop-plein invisible inclus, bonde: blanc.




- profondeur de la vasque: 130 mm
- dimensions de la vasque 570x309 mm

Hauteur: 16 mm pieces sur
MWEB... Profond.: 490 mm une palette
...082 Largeur: 820 mm 6




- profondeur de la vasque: 130 mm
- dimensions de la vasque 670x309 mm

Hauteur: 16 mm pieces sur
MWEB... Profond.: 490 mm une palette
...102 Largeur: 1020 mm 6




- profondeur de la vasque: 130 mm
- dimensions de la vasque 766x309 mm

Hauteur: 16 mm pieces sur
MWEB... Profond.: 490 mm une palette
...122 Largeur: 1220 mm 6



- 2 trous de robinetterie
- profondeur de la vasque: 130 mm
- dimensions de la vasque 970x309 mm
- système d'écoulement libre fourni

Hauteur: 16 mm pieces sur
MWGM... Profond.: 490 mm une palette
...122 Largeur: 1220 mm 6




- profondeur de la vasque: 130 mm
- dimensions de la vasque 497x309 mm

Hauteur: 16 mm pieces sur
MWEC... Profond.: 490 mm une palette
...122 Largeur: 1220 mm 6

BEL PLANS DE TOILETTE EN CÉRAMIQUE


Coloris de plan de toilette



Blanc No. C0001


Matériau

La céramique est produite à partir de matières premières tels que le kaolin, l'argile, le feldspath et le quartz. Après cuisson à une température de 1250°C se forme un produit disposant d'une surface vitrifiée à très faible porosité. Système de trop-plein invisible inclus, bonde: blanc.




- dimensions de la vasque 568x291 mm
- profondeur de la vasque: 120 mm

	Hauteur: 22 mm	pieces sur
KBAS...	Profond.: 495 mm	une palette
...083	Largeur: 830 mm	8
ACDF006		- vis de réglage
CLU0003		- système de trop-plein Clou




- dimensions de la vasque 688x291 mm
- profondeur de la vasque: 120 mm

	Hauteur: 22 mm	pieces sur
KBAS...	Profond.: 495 mm	une palette
...103	Largeur: 1030 mm	8
ACDF006		- vis de réglage
CLU0003		- système de trop-plein Clou




- dimensions de la vasque 968x291 mm
- profondeur de la vasque: 120 mm

	Hauteur: 22 mm	pieces sur
KBAS...	Profond.: 495 mm	une palette
...123	Largeur: 1230 mm	8
ACDF006		- vis de réglage
CLU0003		- système de trop-plein Clou



- dimensions de la vasque 968x291 mm
- profondeur de la vasque: 120 mm
- écoulement libre

	Hauteur: 22 mm	pieces sur
KBAT...	Profond.: 495 mm	une palette
...123	Largeur: 1230 mm	8
ACDF006		- vis de réglage
ZUAQ000		- Ecoulement libre



- dimensions de la vasque 477x291 mm
- profondeur de la vasque: 120 mm

	Hauteur: 22 mm	pieces sur
KBBJ...	Profond.: 495 mm	une palette
...123	Largeur: 1230 mm	8
ACDF006		- vis de réglage
CLU0003		- système de trop-plein Clou
CLU0003		- système de trop-plein Clou

BEL PLANS DE TOILETTE EN CÉRAMIQUE

NEW 13.02.2023


Coloris de plan de toilette



Noir mat No. C0038


Matériau

La céramique est produite à partir de matières premières tels que le kaolin, l'argile, le feldspath et le quartz. Après cuisson à une température de 1250°C se forme un produit disposant d'une surface vitrifiée à très faible porosité. Système de trop-plein invisible inclus, bonde: blanc.




- dimensions de la vasque 568x291 mm
- profondeur de la vasque: 120 mm

KBCE...	Hauteur: 22 mm	pieces sur
...083	Profond.: 495 mm	une palette
ACDF006	Largeur: 830 mm	8
CLU0003		- vis de réglage
		- système de trop-plein Clou



- dimensions de la vasque 688x291 mm
- profondeur de la vasque: 120 mm


KBCE...	Hauteur: 22 mm	pieces sur
...103	Profond.: 495 mm	une palette
ACDF006	Largeur: 1030 mm	8
CLU0003		- vis de réglage
		- système de trop-plein Clou



- dimensions de la vasque 968x291 mm
- profondeur de la vasque: 120 mm

KBCE...	Hauteur: 22 mm	pieces sur
...123	Profond.: 495 mm	une palette
ACDF006	Largeur: 1230 mm	8
CLU0003		- vis de réglage
		- système de trop-plein Clou


éco mobilier : KBCF103
ACDF006
CLU0003



- dimensions de la vasque 968x291 mm
- profondeur de la vasque: 120 mm
- écoulement libre

KBCF...	Hauteur: 22 mm	pieces sur
...123	Profond.: 495 mm	une palette
ACDF006	Largeur: 1230 mm	8
ZUAQ000		- vis de réglage
		- Ecoulement libre

éco mobilier : KBCF123
ACDF006
ZUAQ000




- dimensions de la vasque 477x291 mm
- profondeur de la vasque: 120 mm

KBCG...	Hauteur: 22 mm	pieces sur
...123	Profond.: 495 mm	une palette
ACDF006	Largeur: 1230 mm	8
CLU0003		- vis de réglage
CLU0003		- système de trop-plein Clou
CLU0003		- système de trop-plein Clou

VASQUE À POSER EN CÉRAMIQUE

Coloris de plan de toilette




Blanc mat No. C0037



Noir mat No. C0038

Matériau

La céramique est produite à partir de matières premières tels que le kaolin, l'argile, le feldspath et le quartz. Après cuisson à une température de 1250°C se forme un produit disposant d'une surface vitrifiée à très faible porosité. Système d'écoulement libre fourni.



- dimensions de la vasque Ø 344 mm
- profondeur de la vasque: 100 mm
- système d'écoulement libre fourni


KBBM...	Hauteur: 120 mm	pieces sur
...036	Profond.: 360 mm	une palette
	Largeur: 360 mm	12

PLATEAUX




- consoles métal incluses

WPDV...	Hauteur: 19 mm	pieces sur
...080	Profond.: 485 mm	une palette
...100	Largeur: 802 mm	12
...120	Largeur: 1002 mm	12
	Largeur: 1202 mm	12

MEUBLES SOUS-VASQUE POUR PLAN DE TOILETTE SIMPLE VASQUE


- 1 tiroir en haut avec découpe pour siphon et aménagement intérieur
- 1 grand tiroir en bas
- siphon gain de place inclus

Hauteur:	480 mm	pieces sur
Profond.:	480 mm	une palette
WWCY...		
...080	Largeur: 800 mm	3
...100	Largeur: 1000 mm	3
...120	Largeur: 1200 mm	2




- 1 tiroir en haut avec découpe pour siphon et aménagement intérieur
- 2 grands tiroirs en bas
- siphon gain de place inclus

Hauteur:	720 mm	pieces sur
Profond.:	480 mm	une palette
WWYX...		
...080	Largeur: 800 mm	3
...100	Largeur: 1000 mm	3
...120	Largeur: 1200 mm	2

MEUBLES SOUS-VASQUE POUR PLAN DE TOILETTE DOUBLE VASQUE


- 1 tiroir en haut avec 2 découpes pour siphon et aménagement intérieur
- 1 grand tiroir en bas
- siphon gain de place inclus

Hauteur:	480 mm	pieces sur
Profond.:	480 mm	une palette
WWCZ...		
...120	Largeur: 1200 mm	2




- 1 tiroir en haut avec 2 découpes pour siphon et aménagement intérieur
- 2 grands tiroirs en bas
- siphon gain de place inclus

Hauteur:	720 mm	pieces sur
Profond.:	480 mm	une palette
WWYY...		
...120	Largeur: 1200 mm	2




- 2 tiroirs en haut avec découpe pour siphon et aménagement intérieur
- 2 grands tiroirs en bas
- siphon gain de place inclus

Hauteur:	480 mm	pieces sur
Profond.:	480 mm	une palette
WWDA...		
...120	Largeur: 1200 mm	2



- 1 tiroir en haut avec découpe pour siphon et aménagement intérieur
- 2 grands tiroirs en bas
- siphon gain de place inclus


Hauteur:	720 mm	pieces sur
Profond.:	480 mm	une palette
WWYZ...		
...060 G	Largeur: 600 mm	4



- 1 tiroir en haut avec découpe pour siphon et aménagement intérieur
- 2 grands tiroirs en bas
- siphon gain de place inclus


Hauteur:	720 mm	pieces sur
Profond.:	480 mm	une palette
WWYZ...		
...060 D	Largeur: 600 mm	4

MIROIR AVEC ÉCLAIRAGE LED



- Contour avec éclairage LED, 5700 K
- Cl. d'efficacité énergétique F
- 1 Interrupteur tactile: ON/OFF
- 1 interrupteur tactile pour l'anti-buée, 21 W
- IP44


	Hauteur: 750 mm	pieces sur
SIJN...	Profond.: 25 mm	une palette
...075	Largeur: 750 mm	20



- Contour noir mat avec éclairage LED, 2295 K - 6760 K
- Cl. d'efficacité énergétique D
- 1 interrupteur tactile, pour l'éclairage et l'anti-buée
- 1 variateur intensité
- 1 anti-buée, 16 W
- en cours de certification IP44

	Hauteur: 900 mm
SIDK...	Profond.: 43 mm
...045	Largeur: 450 mm


NEW 01.02.2023



- Eclairage LED, 5700 K, CEE E
- 1 Interrupteur tactile: ON/OFF Watt
- 1 interrupteur à capteur pour miroir chauffant, 38 W
- 2 ports USB type A à gauche
- 1 support pour téléphone portable à coller
- Caisson aspect alu
- IP44


	Hauteur: 700 mm	pieces sur
SIIX...	Profond.: 30 mm	une palette
...080	Largeur: 800 mm	20
...100	Largeur: 1000 mm	20
...120	Largeur: 1200 mm	20

ARMOIRES DE TOILETTE AVEC ÉCLAIRAGE LED *



- Portes miroirs doubles
- étagères en verre
- Lampe à poser LED, 4 W, 4200 K
- Cl. d'efficacité énergétique E
- bloc interrupteur/prise
- côtés extérieur du caisson avec miroir
- Intérieur de caisson : Gris anthracite
- IP24


	Hauteur: 655 mm	pieces sur
SPLV...	Profond.: 200 mm	une palette
...080	Largeur: 800 mm	8
...100	Largeur: 1000 mm	6



- Portes miroirs doubles
- étagères en verre
- Lampe à poser LED, 8 W, 4200 K
- Cl. d'efficacité énergétique E
- bloc interrupteur/prise
- côtés extérieur du caisson avec miroir
- Intérieur de caisson : Gris anthracite
- IP24

	Hauteur: 655 mm	pieces sur
SPUC...	Profond.: 200 mm	une palette
...120 G/D	Largeur: 1200 mm	4

NEW 01.02.2023




* Les composants électriques de ces produits sont déjà assemblés. Ils peuvent être démontés et remplacés si nécessaire.

Équipement

Référence



Dimension

PN417 PN418

GRAND MIROIR VERTICAL

- 1 porte coffre
- 5 étagères et bandeaux en métal hauteur 20 mm, noir
- 1 miroir
- l'intérieur gris anthracite melamine
- réversible

Hauteur: 1600 mm pieces sur
SPKY... Profond.: 150 mm une palette
...040 Largeur: 410 mm 7
 Distance minimum du mur: 150 mm
 La porte s'ouvre par le débord.

**COLONNE**

- 1 porte
- 4 tablettes en verre
- 1 étagère fixe
- l'intérieur gris anthracite melamine
- réversible

Hauteur: 1600 mm pieces sur
HSKT... Profond.: 320 mm une palette
...035 Largeur: 350 mm 4

PIEDS

- 2 pieds
- Anthracite anodisé

Hauteur: 150 mm pieces sur
ACBF... Profond.: 80 mm une palette
...009 Largeur: 40 mm 25



- 2 pieds
- Anthracite anodisé

Hauteur: 380 mm pieces sur
ACFT... Profond.: 80 mm une palette
...001 Largeur: 40 mm 24

POIGNÉE

- prise de main nr. G0195
- Anthracite

pieces sur
GRIG... une palette
...195B Largeur: 350 mm 100



GRIG...
...261A Largeur: 350 mm 50

NEW 24.04.2023

LAVE MAINS

PLAN DE TOILETTE EN PIERRE DE SYNTHÈSE

Coloris de plan de toilette




Blanc alpin No.
C0001



Blanc mat No.
C0037

Matériau

Pierre de synthèse: La pierre de synthèse est un matériau composé de charges minérales liées avec de la résine polyester. Le revêtement d'un vernis polyester la rend hygiénique, lisse, non poreuse. Système d'écoulement libre fourni.



– profondeur de la vasque: 90 mm

– dimensions de la vasque
275x175 mm

Hauteur: 15 mm pieces sur


MWAU... Profond.: 265 mm une palette

...042 Largeur: 420 mm 10

Plan de toilette reversible, vasque à droite ou à gauche.

PLAN DE TOILETTE EN CÉRAMIQUE


Coloris de plan de toilette



Blanc No. C0001

Matériau

La céramique est produite à partir de matières premières tels que le kaolin, l'argile, le feldspath et le quartz. Après cuisson à une température de 1250°C se forme un produit disposant d'une surface vitrifiée à très faible porosité. Système d'écoulement libre fourni.



– profondeur de la vasque: 110 mm

– dimensions de la vasque
304x230 mm

Hauteur: 20 mm pieces sur


KBAA... Profond.: 270 mm une palette

...043 Largeur: 430 mm 20

ACDF006 – vis de réglage

Plan de toilette reversible, vasque à droite ou à gauche.

MEUBLE SOUS-VASQUE




– 1 porte

Hauteur: 480 mm pieces sur

WWDB... Profond.: 265 mm une palette

...040 L/R Largeur: 400 mm 12

MIROIR AVEC ÉCLAIRAGE



– Eclairage LED, 9,6 W, 4000 K

– Cl. d'efficacité énergétique E

– pour interrupteur central

– Caisson aspect chromé

– reversible

– IP44

Hauteur: 800 mm pieces sur

SIEG... Profond.: 26 mm une palette

...040 Largeur: 400 mm 42