Garniture de douche - Chrome

SERIES SPECIFIC

27 806 625 Version du produit de 01/04/2024 à 03/06/2020



- COMPACT RAIN, débit max. 15 l/min (à 3 bar)
- avec système anti-calcaire
- rosace Ø 55 mm
- flexible de douche métallique 1250 mm avec protection anti-torsion intégrée
- rosace support de douchette Ø 55 mm

Remarques :

Avec sécurité anti-retour.

S'adapte aux gammes suivantes : TARA, META

Accessoires recommandés



Coude mural à encastrer - 35 085 970 90
- profondeur de montage max. 163 mm
- profondeur de montage mini. 90 mm

Accessoires recommandés



Coude mural - Chrome 28 450 625-00

DORN BRACHT

Garniture de douche - Chrome

SERIES SPECIFIC

27 806 625 Version du produit de 01/04/2024 à 03/06/2020

mm [inches]





Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen

Certificats et durabilité


LGA_29 WRAS_2209

DORN BRACHT

Garniture de douche - Chrome

SERIES SPECIFIC

27 806 625 Version du produit de 01/04/2024 à 03/06/2020



Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
3	28 050 625-00	Support de douchette - Chrome	1,00	26
2	90 30 02 072 00-00	Flexible métallique de douche 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Chrome	1,00	26
1	90 12 11 140 40-00	douche	1,00	82