

Lavabo - IMO


Mitigeur monocommande de lavabo avec garniture d'écoulement - chrome

référence article: 33 500 670-00

Date of manufacture from 10/05/2021




- saillie 130 mm
- bec déverseur fixe
- jet rectangulaire enrichi en air
- hauteur de robinetterie 154 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 80 mm
- diamètre de percement 35 mm
- 2x flexible de pression M 10 x 1 vissé, étanchéité contrôlée
- débit maxi. 7 l/min
- sans plomb
- Groupe de robinetterie selon DIN 4109: 1
- Convient uniquement à un lavabo avec trop-plein.



chrome

Schéma dimensionnel

mm [inches]





Lavabo - IMO


Mitigeur monocommande de lavabo avec garniture d'écoulement - chrome

référence article: 33 500 670-00


Date of manufacture from 10/05/2021

Toutes les mesures sont indiquées en mm / pouce = mm x 0,0394

Diagramme de débit




Autres variantes de finition



platine mat
33 500 670-06




platine
33 500 670-08



Laiton brossé (23 ct)
33 500 670-28



chrome mat
33 500 670-93



Dark Platinum matt
33 500 670-99

Autres finitions sur demande (x-TRA SERVICE)


Lavabo - IMO

Mitigeur monocommande de lavabo avec garniture d'écoulement - chrome

référence article: 33 500 670-00

Date of manufacture from 10/05/2021

Liste des pièces de rechange



N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage
1	90 31 20 087 00-00	bonde de fond	1
2	09 31 11 030 90	tige	1
3	09 20 67 003-00	poignée	1
4	09 28 30 019-00	hotte	1
5	90 23 10 066 00 90	écrou	1
6	90 15 05 042 00 90	cartouche	1
7	09 14 10 102 90	joint	1
8	09 14 03 131 90	joint	1
9	09 11 03 061 90	raccord	1
10	09 14 10 053 90	joint	1
11	09 30 30 084 90	vis	2
12	09 30 30 116 90	vis	1
13	09 28 22 239-00	bec déverseur	1
14	90 29 03 045 00 90	mousseur	1
15	09 20 67 002-00	poignée	1
16	09 14 10 119 90	joint	1
17	09 28 10 109-07	anneau	1
18	09 31 09 080-00	tige	1
19	04 30 04 104 00 90	flexible	2
20	09 31 11 012 90	tige	1
21	04 30 11 085 88 90	set de fixation	1
22	04 11 01 001 00-00	garniture d'écoulement	1