

AXOR ShowerSolutions

Corps d'encastrement pour module douchette à main

Finition: Numéro d'article: **10650180**



Description

Caractéristiques

- dimension du raccordement: DN15
- débit en écoulement libre: 30 l/min
- mécanisme céramique 180°
- montage horizontal ou vertical
- installation insonorisée
- dans le cas d'une installation en alignement, sert à la conduction de l'eau et au positionnement et à l'alignement parfait des différents modules
- ACS 24 ACC LY 016, valide jusqu'au 07.11.2028

Détails de l'article

EAN

4011097594309


Certificats / Eco-Responsabilité



Photo du produit



Plan géométral






AXOR ShowerSolutions

Corps d'encastrement pour module douchette à main

Finition: Numéro d'article: **10650180**



Exemple de montage




AXOR ShowerSolutions
Corps d'encastrement pour module douchette à main
 Finition: Numéro d'article: **10650180**



Vue éclatée

Année de construction: >03/15



AXOR ShowerSolutions
Corps d'encastrement pour module douchette à main
 Finition: Numéro d'article: **10650180**



Liste des pièces détachées

Année de construction: >03/15

Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UE
1	lamelle	95389000	16,78 €	1
2	mécanisme d'arrêt à clapet 1/2"	94142000	33,54 €	1
3	joint torique 18x2	98181000	11,18 €	1
4	bouchon	95335000	43,33 €	1
5	joint torique 23x2,5	98183000	8,39 €	1
6	goupille	95334000	18,17 €	1
7	rallonge	10658000	-	1