

**Combiné bitube thermostatique  
532-534**



**Description**

Combinés bitube thermostatique à faible perte de charge avec tête thermostatique Senso  
Kit complet de combinaison ou de composants séparés qui permettent de raccorder un système bitube thermostatique sur le radiateur.


**Versions**

| Combinaisons   | Droit+coude, équerre inversée |
|----------------|-------------------------------|
| Connexion      | Mur, Sol                      |
| Robinet        | Kv réglable                   |
| Connexion tête | M28                           |

**Avantages**


- Esthétique sobre des combinaisons pour une alimentation en un seul point
- Kit complet
- Tête thermostatique Senso personnalisable

## Conception




**Kv fixe**

1. Corps
2. Clapet anti-gommage et joint torique
3. Joints toriques (insert et aiguille): Ethylène-polypropylène, résistant aux produits antigel
4. Sous-ensemble aiguille monobloc (aiguille de réglage):
5. Bouchon de protection
6. Ressort
7. Siège profilé, utilisable sur l'aller comme sur le retour
8. Ensemble douille/écrou: métal / métal ou avec 2 joints toriques




**Kv réglable**

1. Corps
2. Clapet anti-gommage et joint torique
3. Joints toriques (insert et aiguille): Ethylène-polypropylène, résistant aux produits antigel
4. Sous-ensemble aiguille monobloc (aiguille de réglage):
5. Bouchon de protection
6. Ressort
7. Lanterne Kv réglable
8. Siège profilé, utilisable sur l'aller comme sur le retour
9. Ensemble douille/écrou: métal / métal ou avec 2 joints toriques



1. Volant, RAL 9016 blanc pur
2. Capteur liquide
3. Ressorts
4. Index
5. Ecou de fixation (M28 / M30 ou clip)
6. Bague de blocage



1. Pointeau d'isolement
2. Douille/Ecrou 2JT
3. Corps en laiton matricé
4. Joint EPDM

## Matériaux

Corps : Laiton matricé à chaud, nickelé  
Clapet anti-gommage et joint torique en EPDM  
Bouchon de protection : plastique recycle  
Ressort : acier inoxydable  
Volant : ABS



## Spécifications et conformités

Pour utilisation standard de chauffage par eau, dans les conditions suivantes

Pression d'utilisation Maximum: 10 bar

Température d'utilisation Maximum: 110 ° C

Différence de Pression Maximum: 0.6 bar


## Gamme au catalogue

| Photo                                                                               | Model  | Composition              | Connexion radiateur/ Tube | Entraxe (mm) | Kv (m3/h à BP 2K) | Code article |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|---------------------------|--------------|-------------------|--------------|
|   | 532LTL | R859ECB<br>+916E<br>+835 | ½ 2JT/<br>Male M22        | 35           | 0.028-0.49        | RK8597042    |
|  | 532TLE | R859ECB<br>+915E<br>+835 | ½ 2JT/<br>Male M22        | 35           | 0.028-0.49        | RK859704     |
|  | 534TLE | R857EB<br>+915E<br>+835  | ½ 2JT/<br>Male M22        | 35           | 0.028-0.49        | RK8577041    |


## COMBINÉS THERMOSTATIQUES

Ensembles complets avec distributeur à sortie verticale

### 532TLE




### 534TLE




Ensembles complets avec distributeur à sortie latérale

### 532LTL






## Graphiques de réglage 915






916






**Pour nouveau RTH à partir 2013 (aiguille de 4mm)**





## Connexion



## Accessoires

| Illustration                                                                        | Ref       | Désignation                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pour ancien RTH aiguille diamètre 2 mm</b>                                       |           |                                                                                                 |
|  | 581400    | Cartouche thermostatique pour mécanisme pour ancien RTH avant 2013 M28 Kv réglable Kv 0.025-0.5 |
| <b>Pour nouveau RTH aiguille diamètre 4 mm</b>                                      |           |                                                                                                 |
|  | R581400   | Cartouche M28 3/8"/1/2"/3/4" Kv 0.028-0.49                                                      |
|  | P12001001 | Valise de maintenance en eau pour changement de cartouche                                       |
|  | R583730   | Outil de réglage du Kv                                                                          |



|                                                                                     |                                                                             |                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|
|    | R582500                                                                     | Bague antivol M28               |           |
|                                                                                     | R582530                                                                     | Bague antivol M30               |           |
|    | Raccord mécanique pour série M22 à bague métallique 835                     | 10                              | 835410    |
|                                                                                     |                                                                             | 14                              | 835414    |
|                                                                                     |                                                                             | 15                              | 835415    |
|                                                                                     |                                                                             | 16                              | 835416    |
|                                                                                     |                                                                             | 18                              | 835418    |
|    | Raccord mécanique pour tube PEX 3/4\"                                       | 16x1.5                          | 835561    |
|                                                                                     |                                                                             | 20x2                            | 835601    |
|   | Raccord mécanique multiSKIN<br>Filetage intérieur, finition<br>nickelée 839 | M22 -14x2                       | 839514    |
|                                                                                     |                                                                             | M22 -14x2                       | 839516    |
|                                                                                     |                                                                             | M22 -14x2                       | 839418    |
|                                                                                     |                                                                             | M22 -14x2                       | 839420    |
|                                                                                     |                                                                             | 1/2\"-16x2                      | 1C2071001 |
|  | Raccord mécanique pour série M22, à bague souple 835S                       | 12                              | 835712    |
|                                                                                     |                                                                             | 15                              | 835715    |
|  | Raccord mécanique pour tube cuivre 3/4E finition nickelée 835E              | 12                              | 835912    |
|                                                                                     |                                                                             | 14                              | 835914    |
|                                                                                     |                                                                             | 15                              | 835915    |
|                                                                                     |                                                                             | 16                              | 8359161   |
|  | 582550                                                                      | Bague antivol Clip              |           |
|  | R582730                                                                     | Bague d'inviolabilité renforcée |           |



|                                                                                   |         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
|  | R100080 | Stainless  |
|                                                                                   | R100081 | Chrome     |
|                                                                                   | R100082 | Noir       |
|                                                                                   | R100083 | Zebre      |
|                                                                                   | R100084 | Tangerine  |
|                                                                                   | R100085 | Purple     |
|                                                                                   | R100086 | Citrus     |
|                                                                                   | R100087 | Red ming   |
|                                                                                   | R100088 | Pearl      |
|                                                                                   | R100089 | Mauve      |
|                                                                                   | R100090 | Skyblue    |
|                                                                                   | R100091 | Chocolate  |
|                                                                                   | R100092 | Anthracite |