



CLASSIC

Fini le silicone



CLASSIC



Verre 6 mm



Traitement anticalcaire

LES +



Montage sans silicone



Sur-mesure
(p.108-111)

FINITIONS

- **2 finitions de verre :**
 - verre transparent **1**
 - verre avec bande centrale dépolie **2**
- **2 finitions de profilé :**
 - aluminium blanc **1**
 - aluminium chromé **2**
- Obturateurs et baguettes cache-vis pour une finition parfaite
- Poignée métallique chromée **3**



CONFIGURATIONS

	 En niche	 En angle
Porte pivotante	Bora	Bora + Hawaï
	Corail	Corail + Tonga
	Madras	Madras + Tonga
		Sésame
2 portes pivotantes ou battantes	Manga	Manga + Tonga
		Sésame
Porte(s) coulissante(s)	Macao	Macao + Tonga
	Macao sans seuil	Macao sans seuil + Tonga
	Macao XXL	Java
	Macao XXL sans seuil	Java sans seuil
		Rondo
Porte pliante	Sumba	Sumba p.97 + Tonga
Paroi fixe pour montage en alignement	Fidji	
	Nouméa	



Côté utilisateur

- **Étanchéité sans contrainte** : joint mousse garanti à vie
- **Entretien facilité** : pas de joint en silicone et verre traité anticalcaire
- **Robustesse** : paroi avec encadrement



Côté installateur

- **Montage facilité** : sans silicone et sans temps de séchage
- **Sur-mesure** : grand choix de produits avec découpe ou dimensions exceptionnelles
- **Ajustement impeccable** : réglage des faux-aplombs



A retrouver
sur la chaîne



kinedofrance

CLASSIC

Un concept unique d'étanchéité
avec des joints imputrescibles
garantis à vie

EXCLUSIVITÉ BREVETÉE

Une étanchéité maximale sans silicone



Etanchéité verticale : joint sur le profilé



Etanchéité horizontale : joint sur le receveur

Rapport d'étanchéité du CSTB HES11-2603 2091-2

Une installation plus rapide

- Sans préparation du support
- Sans temps de séchage
- Sans trace

Un entretien facilité

- Plus de moisissures
- Plus de problème d'étanchéité
- Plus de renouvellement de joint

Une finition parfaite



AVEC
SILICONE

Montage d'une paroi avec joint silicone



SANS
SILICONE

Montage sans silicone par Kinedo

CLASSIC

MACAO XXL sans seuil

Paroi avec 2 volets coulissants sans seuil à ouverture centrale



En niche



Verre
6 mm



Traitement
anticalcaire

LES +



Montage
sans silicone



Accès
sans seuil


CARACTÉRISTIQUES

- Nettoyage facilité : déclipsage des portes en partie basse
- Barre de seuil facultative pour une étanchéité améliorée



Macao XXL sans seuil - profilé chromé

Dimensions en cm		Taille 130/140	Taille 140/150	Taille 150/160	Taille 160/170	Taille 170/180
Largeur (mini/maxi)	A	130/140	140/150	150/160	160/170	170/180
Largeur partie fixe	C	35	35	40	40	45
Passage	D	45/55	46/56	55/65	54/64	64/74
Hauteur totale		190	190	190	190	190
Épaisseur du profilé vertical		5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Épaisseur du profilé horizontal		3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,8	1,8	1,8	1,8	1,8



	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent	Verre avec bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre avec bande centrale dépolie
130/140 cm	PA855BTNE	PA855BD1BE	PA855CTNE	PA855CD1BE
140/150 cm	PA856BTNE 823 €	PA856BD1BE 837 €	PA856CTNE 1 112 €	PA856CD1BE 1 129 €
150/160 cm	PA857BTNE	PA857BD1BE	PA857CTNE	PA857CD1BE
160/170 cm	PA858BTNE 991 €	PA858BD1BE 1 005 €	PA858CTNE 1 194 €	PA858CD1BE 1 211 €
170/180 cm	PA859BTNE	PA859BD1BE	PA859CTNE	PA859CD1BE

INFO : En option, profilé d'extension